

LOTTE	RIF	DESCRIZIONE LOTTO	CARATTERISTICHE DI MINIMA	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PREZZO UNITARIO PER BASE D'ASTA	AO PERUGIA 12 mesi	AO PERUGIA 48 mesi	TERNI 12 mesi	AO TERNI 48 mesi	USL UMBRIA 1 12 mesi	USL UMBRIA 1 48 mesi	USL UMBRIA 2 12 mesi	USL UMBRIA 2 48 mesi	TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 12 MESI	TOTALE REGIONALE FABBISOGNO 48 MESI	IMPORTO ANNUALE REGIONALE	IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE REGIONALE 48 MESI (BD'A)	VALORE OPZIONE QUINTO D'OBBLIGO	VALORE COMPLESSIVO P+Q VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
1		Kit Elettrocatero/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot	1)CATETERE MULTI ELETTRODO 2)INTRODOTTORE/IGUANA ORIENTABILE 3)GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO 4)ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori)	OEPV AQ	€ 6.500,00	50,00	200,00	40,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	360,00	€ 585.000,00	€ 2.340.000,00	€ 468.000,00	€ 2.808.000,00
2		Elettrocatero per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari punto punto	1) Elettrocatero con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA). 2) Deflessione del catetere bi-direzionale 3) Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali 4) Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa console, indispensabile per l'utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato	OEPV AQ	€ 6.500,00	30,00	120,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	320,00	€ 520.000,00	€ 2.080.000,00	€ 416.000,00	€ 2.496.000,00
ELETTRODI																			
3		Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) a medio termine	1) Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine 2) Supporto in (FOAM) microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm 3) Sensore in Ag/AgCl 4) Latex free 5) Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN 6) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività 7) Misure per adulti 8) Dotato di connessione a bottone	OEPV	€ 0,07	120.000,00	480.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	500.000,00	2.000.000,00	700.000,00	2.800.000,00	2.320.000,00	9.280.000,00	€ 162.400,00	€ 649.600,00	€ 129.920,00	€ 779.520,00
4		Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica	1) Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici; 2) Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine; 3) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa; 4) Sensore in Ag/AgCl; 5) Latex free; 6) Radiotrasparente e compatibile con RMN; 7) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività; 8) Misure pediatriche; 9) Connessione a bottone/clip;	OEPV	€ 0,12	100.000,00	400.000,00	50.000,00	200.000,00	40.000,00	160.000,00	24.000,00	96.000,00	214.000,00	856.000,00	€ 25.680,00	€ 102.720,00	€ 20.544,00	€ 123.264,00
TOTALE																€ 1.293.080,00	€ 5.172.320,00	€ 1.034.464,00	€ 6.206.784,00

Kit Elettrocaterere/introduttore per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari OneShot

caratteristiche di minima	1) CATETERE MULTI ELETTRODO
	2) INTRODUTTORE/GUAINA ORIENTABILE
	3) GENERATORE PER ABLAZIONE A CAMPO PULSATO
	4) ACCESSORI NECESSARI ALL' ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA (cavi di connessione e deflussori)

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

	CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI CRITERIO
1	Catetere con sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D	Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato	12	tabellare (si/no)
2	Possibilità di erogare fino a 2 kV	Possibilità di erogare fino a 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	10	tabellare (si/no)
3	Selezione degli elettrodi eroganti	Possibilità di selezionare gli elettrodi eroganti. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	11	tabellare (si/no)
4	Erogazione in forma d'onda bifasica e bipolare	Possibilità di erogare in forma d'onda bifasica e bipolare. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	10	tabellare (si/no)
5	Catetere con forma variabile	Possibilità di catetere con forma variabile. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	10	tabellare (si/no)
6	Sensore distale per indicazione del contatto con il tessuto	Possibilità di sensore distale per indicazione del contatto degli elettrodi con il tessuto. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	10	tabellare (si/no)

7	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Si: 1 pt - No: 0 pt</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
8	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento.</p> <p>Sarà valutato il possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 <p>Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC.</p>	3	tabellare (si/no)

9	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
10	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)

11	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
		TOTALE	70	

Elettrocateretere per elettroporazione per ablazione delle vene polmonari punto punto

caratteristiche di minima	1) Elettrocateretere con funzione di mappaggio e ablazione mediante erogazione di energia a campo pulsato (PFA).
	2) Deflessione del catetere bi-direzionale
	3) Catetere dotato di almeno 4 elettrodi distali
	4) Il dispositivo dovrà essere corredato dai cavi di collegamento per la visualizzazione dei segnali elettrici e dalla relativa consolle, indispensabile per l'utilizzo del dispositivo stesso e per l'elaborazione dei segnali, e dal generatore di energia dedicato

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

	CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI CRITERIO
1	Punta costituita da reticolo di nitinolo	Punta costituita da un reticolo di nitinolo. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	8	tabellare (si/no)
2	Modulazione dell'energia PFA tra 1.4 e 2 kV	Possibilità di modulare l'energia PFA TRA 1.4 e 2 kV. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	8	tabellare (si/no)
3	Ablazione focale a doppia energia (RF + PFA)	Possibilità di ablazione focale a doppia energia, capace di trasmettere sia energia a radiofrequenza (RF) sia terapia a campo elettrico pulsato (PFA). Il possesso del requisito assegna il punteggio.	10	tabellare (si/no)
4	Algoritmo per indicazione della lesione effettuata	Possibilità di algoritmo per l'indicazione della lesione effettuata. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	9	tabellare (si/no)
5	Sensore di forza di contatto espresso in grammi	Sensore di forza di contatto espresso in grammi. Punteggio assegnato in maniera tabellare: - ≤ 0,5 g = 9 pt - > 0,5 g e ≤ 1 g = 6 pt - > 1 g e ≤ 2 g = 3 pt - > 2 g = 0 pt	9	tabellare (si/no)

6	Sensore magnetico integrato per ricostruzione 3D	Disponibilità catetere con sensore magnetico integrato per la ricostruzione 3D della camera cardiaca mediante sistema di mappaggio dedicato Il possesso del requisito assegna il punteggio.	11	tabellare (si/no)
7	Integrazione immagini 3D con eco intracardiaco (ICE)	Possibilità di integrazione delle immagini 3D con eco intracardiaco. Il possesso del requisito assegna il punteggio.	8	tabellare (si/no)
8	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
9	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento.</p> <p>Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 <p>Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC.</p>	3	tabellare (si/no)

10	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:</p> <p>Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]</p>	1	tabellare (si/no)
11	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:</p> <p>Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]</p>	1	tabellare (si/no)

12	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:</p> <p>$\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
		TOTALE	70	

Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Radiotrasparente - Misura per adulti

caratteristiche di minima	1) Dotato di adesivo ipoallergenico per il monitoraggio ECG a breve e medio termine
	2) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 55mm e 60mm
	3) Sensore in Ag/AgCl
	4) Latex free
	5) Radiotrasparente e dotato di compatibilità condizionata con la RMN
	6) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività
	7) Misure per adulti
	8) Dotato di connessione a bottone

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

	CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI CRITERIO
1	ADESIVITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione.	22	discrezionale
2	CONDUTTIVITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG).	12	discrezionale
3	ANALLERGENICITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione.	22	discrezionale
4	DURATA	Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attribuito anche in caso di mancanza di indicazioni	7	tabellare (si/no)

5	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:</p> $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	1	tabellare (si/no)
6	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento.</p> <p>Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 <p>Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC.</p>	3	tabellare (si/no)

7	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
8	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)

9	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
	TOTALE		70	

Elettrodi per monitoraggio elettrocardiografico (ECG) di breve e medio termine - Misura Pediatrica

caratteristiche di minima	1) Elettrodo monouso specificatamente realizzati per monitorare il cuore e la frequenza respiratoria di pazienti pediatrici
	2) Dotato di adesivo per il monitoraggio ECG a breve e medio termine;
	3) Supporto in FOAM microporoso con diametro compreso tra 32mm e 41mm circa;
	4) Sensore in Ag/AgCl;
	5) Latex free;
	6) Radiotrasparente e compatibile con RMN;
	7) Dotato di gel solido biocompatibile con elevata conduttività;
	8) Misure pediatriche;
	9) Connessione a bottone/clip;

DESCRIZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

	CRITERIO VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO	TIPOLOGIA DI CRITERIO
1	ADESIVITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore adesività dell'elettrodo alla cute tale da assicurare il perfetto fissaggio per tutta la durata del suo utilizzo. Valutazione scheda tecnica e campione	22	discrezionale
2	CONDUTTIVITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore la migliore conduttività e stabilità della traccia elettrocardiografica (qualità del segnale ECG).	12	discrezionale
3	ANALLERGENICITA'	La Commissione valuterà con punteggio maggiore il prodotto che garantisce la totale assenza di residui e di reazioni cutanee dopo la rimozione dell'elettrodo. Valutazione del campione	22	discrezionale
4	DURATA	Periodo minimo di conservazione dell'elettrodo successivo all'apertura della busta non inferiore a 30 gg durata uguale o superiore a 30 gg: assegnazione del punteggio durata inferiore a 30 gg :zero punti Un punteggio pari a zero sarà attribuito anche in caso di mancanza di indicazioni	7	tabellare (si/no)

5	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt</p> <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
6	TUTELA DELL'AMBIENTE	<p>Riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento . Saranno oggetto di valutazione le soluzioni per la riduzione dell'impatto ambientale del confezionamento.</p> <p>Saranno valutate il possesso delle seguenti certificazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - UNI EN 13431, per le caratteristiche di recuperabilità; pt. 1 - UNI EN 13430, per le caratteristiche di riciclabilità; pt. 1 - Presenza del marchio FSC sugli imballaggi (primario e secondario); pt. 1 <p>Ai fini della valutazione dovranno essere presentate copie delle certificazioni richieste e documentazione comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC.</p>	3	tabellare (si/no)

7	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
8	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI/PdR 125:2022 "Sistema di gestione della parità di genere" .Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)

9	SVILUPPO SOSTENIBILE ED ETICA DEL LAVORO	<p>Possesso della Certificazione UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”. Il punteggio sarà attribuito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sì: 1 pt - No: 0 pt <p>Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.</p> <p>Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$</p>	1	tabellare (si/no)
		TOTALE	70	