

Tutti i requisiti tecnici e funzionali richiesti dovranno essere puntualmente descritti e documentati o all'interno della scheda tecnica del prodotto o nel modello offerta tecnica o nella documentazione eventuale a corredo dell'offerta.

LOTTO 1 Rete in polipropilene monofilamento, non riassorbibile, non sagomata;

LOTTO 2 Rete in polipropilene monofilamento non riassorbibile, sagomata con foro;

LOTTO 3 Rete in polipropilene monofilamento tridimensionale, non riassorbibile, sagomata con plug ancorato.

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	5
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti	D	6

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.		
Modulo di elasticità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo del Modulo di Elasticità della rete in relazione alla sua capacità di mimare la naturale compliance (elasticità) dei tessuti umani ospitanti. Saranno premiate le soluzioni che offrono un comportamento elastico dinamico, capace di assecondare i movimenti anatomici senza generare tensioni residue, rigidità localizzate o restrizioni funzionali, riducendo così il rischio di discomfort o dolore cronico.	D	6
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà la funzionalità, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	12
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà la funzionalità e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle	D	16

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.		
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Presenza del marchio FSC:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.		
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt		1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 4 Rete in polipropilene monofilamento radiopaca, non riassorbibile, pretagliata senza e con plug.

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.		
Morbida, semirigida, rigida - La Commissione valuterà il pregio clinico e la versatilità terapeutica della gamma di reti proposta, con specifico riferimento alla disponibilità di diverse risposte meccaniche e strutturali del tessuto. Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri di coprire l'intero spettro delle esigenze chirurgiche attraverso la fornitura del medesimo dispositivo (o linea di dispositivi) declinato in tutte e tre le configurazioni strutturali: Morbida, Semirigida e Rigida. In particolare: 1 configurazione: 0 punti 2 configurazioni: 2,5 punti 3 configurazioni: 5 punti	T	5
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.	D	5
Modulo di elasticità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo del Modulo di Elasticità della rete in relazione alla sua capacità di mimare la naturale compliance (elasticità) dei tessuti umani ospitanti. Saranno premiate le soluzioni che offrono un comportamento elastico dinamico, capace di assecondare i movimenti anatomici senza generare tensioni residue, rigidità localizzate o restrizioni funzionali, riducendo così il rischio di discomfort o dolore cronico.	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale.	D	5
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà la funzionalità, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	10
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà la funzionalità e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	15

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.		
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Parità di genere:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 5 Rete bicomponente composita o a doppio strato in polipropilene / e PTFE o PVDF o Titanio o altro materiale con medesima funzione non riassorbibile

LOTTO 6 Rete bicomponente composita o a doppio strato in polipropilene/ e PTFE o PVDF o Titanio o altro materiale con medesima funzione con foro centrale per riparazione di ernie parastomali con posizionamento intraperitoneale 1 foro Ø mm4

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Conservazione della memoria - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e il comportamento dinamico della rete in termini di assenza di deformazioni permanenti da confezionamento (vizi di piega o arrotolamento). Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una memoria di forma positiva, intesa come la capacità del tessuto di ritornare in modo autonomo, immediato e persistente alla perfetta configurazione planare originaria non appena estratto dal packaging sterile, senza richiedere manovre di stiramento manuale o condizionamento termico/fluido da parte del chirurgo.	D	6
Biocompatibilità - La Commissione valuterà il pregio scientifico e l'efficacia clinica delle proprietà di biocompatibilità della rete proposta. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica a breve e lungo termine, una ridotta reazione infiammatoria cronica e una cinetica di integrazione tissutale ottimale. Il punteggio massimo sarà riservato ai dispositivi capaci di minimizzare l'effetto "mesh shrinkage" (restringimento della rete) e di favorire una fibroplasia ordinata, garantendo il massimo rispetto dell'omeostasi dei tessuti ospitanti.	D	16
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti	D	16

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
da parte del bordo perimetrale della rete.		
Maneggevolezza nelle tecniche chirurgiche laparoscopiche e a cielo aperto - La Commissione valuterà la funzionalità, l'ergonomia e il comportamento dinamico del dispositivo in relazione alle diverse metodiche chirurgiche utilizzabili. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore maneggevolezza sia nella chirurgia tradizionale a cielo aperto (open) – in termini di adattabilità manuale e stabilità d'ancoraggio – sia nelle tecniche mininvasive (laparoscopiche e robotiche), con particolare riferimento alla facilità di introduzione, transito e rimozione attraverso i trocar, nonché all'immediatezza delle manovre di stenditura intra-addominale.	D	12
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		1
		70

LOTTO 7 Rete leggera a basso profilo doppio strato in polipropilene / e PTFE non riassorbibile (senza o con sistema di posizionamento)

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà la funzionalità, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	5
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Sistema di posizionamento - La Commissione valuterà l'efficacia clinica e la sicurezza d'uso del sistema o dispositivo di posizionamento/dispiegamento fornito a corredo della rete. Saranno premiate le soluzioni che offrono sistemi integrati o	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
accessori capaci di automatizzare, guidare o semplificare le fasi di introduzione, centratura e stenditura planare del dispositivo nel sito anatomico. La Commissione valuterà positivamente la riduzione delle manovre chirurgiche necessarie e la minimizzazione del rischio di trauma per i tessuti circostanti durante le fasi di applicazione.		
Ordito microporoso strato antiaderenziale - La Commissione valuterà la biocompatibilità e l'efficacia clinica della struttura composita della rete. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano un'ottimale sinergia tra l'ordito microporoso (lato parietale) – volto a garantire una fibroplasia controllata, una ridotta reazione da corpo estraneo e un'elevata stabilità meccanica – e lo strato antiaderenziale (lato viscerale), valutato in termini di efficacia protettiva a lungo termine contro la formazione di aderenze stabili con i visceri, scorrevolezza superficiale e cinetica di riassorbimento/permanenza.	D	10
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	10
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.		5
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	10
Possibilità di applicazione di tutti i mezzi di fissaggio disponibili sul mercato - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso della rete in relazione alla sua totale compatibilità con le diverse tipologie e marche di mezzi di fissaggio disponibili sul mercato. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore versatilità strutturale, capace di	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
garantire un ancoraggio efficace, sicuro e privo di cedimenti sia con metodiche tradizionali (suture manuali), sia con dispositivi meccanici/atraumatici (tacks riassorbibili, semiriassorbibili o metallici), sia con sistemi chimico-biologici (colle di fibrina o cianoacrilati), senza alterare le proprietà meccaniche della maglia.		
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [\text{PTmax per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
seguente formula: $\Sigma [\text{PTmax per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$"		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [\text{PTmax per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 8 Rete leggera a basso profilo doppio strato in polipropilene / acido poliglicolico o poliglecaprone o simile con idrogel parzialmente assorbibile

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti	D	8

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.		
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	8
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	5
Sistema di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio ingegneristico, l'efficacia clinica e la sicurezza d'uso del	D	7

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
sistema o dispositivo di posizionamento/dispiegamento fornito a corredo della rete. Saranno premiate le soluzioni che offrono sistemi integrati o accessori capaci di automatizzare, guidare o semplificare le fasi di introduzione, centratura e stenditura planare del dispositivo nel sito anatomico. La Commissione valuterà positivamente la riduzione delle manovre chirurgiche necessarie e la minimizzazione del rischio di trauma per i tessuti circostanti durante le fasi di applicazione.		
Riduzione della protesi impiantata in termini di tempo di assorbimento (dichiarato in scheda tecnica) - La Commissione valuterà il pregio tecnologico, la sicurezza biologica e l'appropriatezza clinica della cinetica di assorbimento della rete (o della sua quota riassorbibile), così come dichiarato nella scheda tecnica ufficiale del produttore. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una degradazione guidata e accelerata del polimero, atta a ridurre al minimo il tempo di permanenza del materiale sintetico nel corpo del paziente. Il punteggio massimo sarà riservato alle proposte che provano un perfetto bilanciamento temporale: una rapida clearance del materiale per azzerare la reazione da corpo estraneo a lungo termine, a fronte del mantenimento di un'adeguata tenuta meccanica durante la fase critica di guarigione tissutale.	D	5
Facile riconoscibilità della superficie destinata al contatto con i visceri - La Commissione valuterà il pregio funzionale, l'intuitività e il livello di sicurezza delle soluzioni grafiche, cromatiche o strutturali adottate dall'Operatore Economico per rendere inequivocabile la distinzione tra il lato della rete destinato al contatto con i visceri e quello destinato alla parete addominale. Saranno premiate le proposte che dimostrano la massima visibilità dei marcatori di orientamento in tutte le condizioni di illuminazione e approccio chirurgico, riducendo al minimo i tempi di verifica intraoperatoria e azzerando il rischio di inversione accidentale del dispositivo.	D	12
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale.	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 9 Rete leggera a basso profilo doppio strato in polipropilene / acido poliglicolico o poliglecaprone o simile senza idrogel parzialmente assorbibile

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	10
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	6
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	6
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	6
Riduzione della protesi impiantata in termini di tempo di assorbimento (dichiarato in scheda tecnica) - La Commissione valuterà il pregio tecnologico, la sicurezza biologica e l'appropriatezza clinica della cinetica di assorbimento della rete (o della sua quota riassorbibile), così come dichiarato nella scheda tecnica ufficiale del produttore. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una degradazione guidata e accelerata del polimero, atta a ridurre al minimo il tempo di permanenza del materiale sintetico nel corpo del paziente. Il punteggio massimo sarà riservato alle proposte che provano un perfetto bilanciamento temporale: una rapida clearance del materiale per azzerare la reazione da corpo estraneo a lungo termine, a fronte del mantenimento di un'adeguata tenuta meccanica durante la fase critica di guarigione tessutale.	D	5
Facile riconoscibilità della superficie destinata al contatto con i visceri - La Commissione valuterà il pregio funzionale, l'intuitività e il livello di sicurezza delle soluzioni grafiche, cromatiche o strutturali adottate dall'Operatore Economico per rendere inequivocabile la distinzione tra il lato della rete destinato al contatto con i visceri e quello destinato alla parete addominale. Saranno premiate le proposte che dimostrano la massima visibilità dei marcatori di orientamento in tutte le condizioni di illuminazione e approccio chirurgico, riducendo al minimo i tempi di verifica intraoperatoria e azzerando il rischio di inversione accidentale del dispositivo.	D	12

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018:		1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 10 Rete in polipropilene o poliestere con strato viscerale riassorbibile per riparazione ernie ombelicali

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano	D	12

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.		
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	6
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	12
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	6
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	7

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Riduzione della protesi impiantata in termini di tempo di assorbimento (dichiarato in scheda tecnica) - La Commissione valuterà il pregio tecnologico, la sicurezza biologica e l'appropriatezza clinica della cinetica di assorbimento della rete (o della sua quota riassorbibile), così come dichiarato nella scheda tecnica ufficiale del produttore. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una degradazione guidata e accelerata del polimero, atta a ridurre al minimo il tempo di permanenza del materiale sintetico nel corpo del paziente. Il punteggio massimo sarà riservato alle proposte che provano un perfetto bilanciamento temporale: una rapida clearance del materiale per azzerare la reazione da corpo estraneo a lungo termine, a fronte del mantenimento di un'adeguata tenuta meccanica durante la fase critica di guarigione tessutale.	D	5
Facile riconoscibilità della superficie destinata al contatto con i visceri - La Commissione valuterà il pregio funzionale, l'intuitività e il livello di sicurezza delle soluzioni grafiche, cromatiche o strutturali adottate dall'Operatore Economico per rendere inequivocabile la distinzione tra il lato della rete destinato al contatto con i visceri e quello destinato alla parete addominale. Saranno premiate le proposte che dimostrano la massima visibilità dei marcatori di orientamento in tutte le condizioni di illuminazione e approccio chirurgico, riducendo al minimo i tempi di verifica intraoperatoria e azzerando il rischio di inversione accidentale del dispositivo.	D	12
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale.	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula:		1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Σ [PTmax per il possesso della certificazione * % di esecuzione del Servizio]		
		70

LOTTO 11 Rete leggera doppio strato in poliestere 3D/ collagene o materiale analogo parzialmente assorbibili

LOTTO 12 Rete leggera in poliestere o derivato / acido polilattico o materiale analogo autoaderente uso laparoscopico parzialmente assorbibile

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	10
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del	D	10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.		
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	5
Conservazione della memoria - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e il comportamento dinamico della rete in termini di assenza di deformazioni permanenti da confezionamento (vizi di piega o arrotolamento). Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una memoria di forma positiva, intesa come la capacità del tessuto di ritornare in modo autonomo, immediato e persistente alla perfetta configurazione planare originaria non appena estratto dal packaging sterile, senza richiedere manovre di stiramento manuale o condizionamento termico/fluido da parte del chirurgo.	D	10
Facile riconoscibilità della superficie destinata al contatto con i visceri - La Commissione valuterà il pregio funzionale, l'intuitività e il livello di sicurezza delle soluzioni grafiche, cromatiche o strutturali adottate dall'Operatore Economico per rendere inequivocabile la distinzione tra il lato della rete destinato al contatto con i visceri e quello destinato alla parete		10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
addominale. Saranno premiate le proposte che dimostrano la massima visibilità dei marcatori di orientamento in tutte le condizioni di illuminazione e approccio chirurgico, riducendo al minimo i tempi di verifica intraoperatoria e azzerando il rischio di inversione accidentale del dispositivo.		
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale.	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesto da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI /	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		1
		70

LOTTO 13 Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero per riparazione ernie addominali ed ombelicali con posizionamento extraperitoneale

LOTTO 14 Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero per riparazione ernie addominali ed ombelicali con posizionamento extraperitoneale Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero sagomata per riparazione ernie inguinali con posizionamento extraperitoneale secondo la metodica Lichtenstein

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	14
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	15

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	6
Conservazione della memoria - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e il comportamento dinamico della rete in termini di assenza di deformazioni permanenti da confezionamento (vizi di piega o arrotolamento). Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una memoria di forma positiva, intesa come la capacità del tessuto di ritornare in modo autonomo, immediato e persistente alla perfetta configurazione planare originaria non appena estratto dal packaging sterile, senza richiedere manovre di stiramento manuale o condizionamento termico/fluido da parte del chirurgo.	D	10
Resistenza all'usura, allo strappo e alle sostanze chimiche - La Commissione valuterà il pregio tecnologico, la durabilità e la resilienza del dispositivo in relazione alle sue proprietà di resistenza meccanica e stabilità chimica a lungo termine. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore capacità di sopportare sollecitazioni meccaniche cicliche (usura) ed eventi di trazione localizzata (strappo) senza subire delaminazioni o sfilacciamenti. Sarà altresì valutata la stabilità del polimero all'azione degradativa di sostanze chimiche e fluidi biologici, atta a garantire l'assenza di invecchiamento precoce o rilascio di micro-particelle nel sito d'impianto	D	5
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale		
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.		
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni.	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle		1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 15 Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero per riparazione ernie inguinali con posizionamento peritoneale in endoscopia, laparoscopia o a cielo aperto

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	12
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	5
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	12

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	5
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	5
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	6
Conservazione della memoria - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e il comportamento dinamico della rete in termini di assenza di deformazioni permanenti da confezionamento (vizi di piega o arrotolamento). Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una memoria di forma positiva, intesa come la capacità del tessuto di ritornare in modo autonomo, immediato e persistente alla perfetta configurazione planare originaria non appena estratto dal packaging sterile, senza richiedere manovre di stiramento manuale o condizionamento termico/fluido da parte del chirurgo.	D	10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Resistenza all'usura, allo strappo e alle sostanze chimiche - La Commissione valuterà il pregio tecnologico, la durabilità e la resilienza del dispositivo in relazione alle sue proprietà di resistenza meccanica e stabilità chimica a lungo termine. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore capacità di sopportare sollecitazioni meccaniche cicliche (usura) ed eventi di trazione localizzata (strappo) senza subire delaminazioni o sfilacciamenti. Sarà altresì valutata la stabilità del polimero all'azione degradativa di sostanze chimiche e fluidi biologici, atta a garantire l'assenza di invecchiamento precoce o rilascio di micro-particelle nel sito d'impianto	D	5
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio.	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 16 Rete in collagene porcino o bovino biocompatibile Cross-Linked o rinforzata meccanicamente

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	20
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	20
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.	D	7,5
Modulo di elasticità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo del Modulo di Elasticità della rete in relazione alla sua capacità di mimare la naturale compliance (elasticità) dei tessuti umani ospitanti. Saranno premiate le soluzioni che offrono un comportamento elastico dinamico, capace di assecondare i movimenti anatomici senza generare tensioni residue, rigidità localizzate o restrizioni funzionali, riducendo così il rischio di discomfort o dolore cronico.	D	7,5
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [\text{PTmax per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 17 Maglia monofilamento intrecciata completamente riassorbibile per via idrolitica

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Degradazione (idrolisi) in CO₂ e H₂O, documentazione tecnico-scientifica relativa al processo - La Commissione valuterà il pregio biochimico e la sicurezza clinica del processo di degradazione della rete (o della sua quota riassorbibile). Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite rigorosa documentazione tecnico-scientifica, che il dispositivo subisce un processo di idrolisi pulito, con conversione finale del polimero esclusivamente in Anidride Carbonica (CO_2) e Acqua (H_2O). La valutazione discrezionale premierà la solidità metodologica degli studi presentati, l'assenza di cataboliti intermedi acidi o tossici e la perfetta biocompatibilità metabolica del processo.	D	20
Resistenza dopo 3 mesi non inferiore al 70% - La Commissione valuterà il pregio ingegneristico, la sicurezza strutturale e l'affidabilità clinica del dispositivo con specifico riferimento alla capacità di mantenere, a distanza di 3 mesi (90 giorni) dall'impianto, una resistenza meccanica residua non inferiore al 70% rispetto al valore nominale iniziale. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano, tramite rigorosa documentazione tecnico-scientifica e test di laboratorio, una curva di degradazione estremamente controllata e lineare, capace di garantire un supporto parietale stabile e sicuro durante tutta la fase di maturazione del tessuto connettivo nativo.	D	20
Assorbimento totale della protesi compreso tra 12 e 18 mesi - La Commissione valuterà il pregio biochimico, la sicurezza clinica e l'adeguatezza terapeutica del tempo di assorbimento totale del dispositivo proposto. Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite documentazione tecnico-scientifica ufficiale del fabbricante, che il completo riassorbimento della protesi avviene all'interno della finestra temporale ottimale compresa tra i 12 e i 18 mesi dall'impianto. La valutazione discrezionale premierà la linearità del processo di degradazione e la capacità della rete di cedere progressivamente il carico meccanico alla parete addominale in perfetto equilibrio con la maturazione del tessuto connettivo nativo.	D	20

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$"	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- Si=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 18 Rete bio assorbibile sintetica per rinforzo tissutale

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Degradazione (idrolisi) in CO₂ e H₂O, documentazione tecnico-scientifica relativa al processo - La Commissione valuterà il pregio biochimico e la sicurezza clinica del processo di degradazione della rete (o della sua quota riassorbibile). Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite rigorosa documentazione tecnico-scientifica, che il dispositivo subisce un processo di idrolisi pulito, con conversione finale del polimero esclusivamente in Anidride Carbonica CO ₂ e Acqua H ₂ O. La valutazione discrezionale premierà la solidità metodologica degli studi presentati, l'assenza di cataboliti intermedi acidi o tossici e la perfetta biocompatibilità metabolica del processo	D	16
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	16
Assorbimento totale della protesi compreso tra 6 e 7 mesi - La Commissione valuterà il pregio biochimico, la sicurezza clinica e l'adeguatezza terapeutica del tempo di assorbimento totale del dispositivo proposto. Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite documentazione tecnico-scientifica ufficiale del fabbricante, che il completo riassorbimento della protesi avviene all'interno della finestra temporale compresa tra i 6 e i 7 mesi dall'impianto. La valutazione discrezionale premierà la capacità della rete di scomparire rapidamente dal sito chirurgico per minimizzare la reazione da corpo estraneo a lungo termine, a fronte del mantenimento di un'adeguata stabilità strutturale nei mesi di iniziale consolidamento tissutale	D	16

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Biocompatibilità - La Commissione valuterà il pregio scientifico e l'efficacia clinica delle proprietà di biocompatibilità della rete proposta. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica a breve e lungo termine, una ridotta reazione infiammatoria cronica e una cinetica di integrazione tissutale ottimale. Il punteggio massimo sarà riservato ai dispositivi capaci di minimizzare l'effetto "mesh shrinkage" (restringimento della rete) e di favorire una fibroplasia ordinata, garantendo il massimo rispetto dell'omeostasi dei tessuti ospitanti.	D	12
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 19 Rinforzo bio assorbibile per linea di sutura meccanica

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Degradazione (idrolisi) in CO2 e H2O, documentazione tecnico-scientifica relativa al processo - La Commissione valuterà il pregio biochimico e la sicurezza clinica del processo di degradazione della rete (o della sua quota riassorbibile). Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite rigorosa documentazione tecnico-scientifica, che il dispositivo subisce un processo di idrolisi pulito, con conversione finale del polimero esclusivamente in Anidride Carbonica CO2 e Acqua H2O. La valutazione discrezionale premierà la solidità metodologica degli studi presentati, l'assenza di cataboliti intermedi acidi o tossici e la perfetta biocompatibilità metabolica del processo	D	14
Ordito macroporoso > rete leggera e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	7
Compatibilità certificata con l'utilizzo di sistemi robotici - La Commissione valuterà il pregio tecnologico e il livello di innovazione del dispositivo in relazione alla sua specifica idoneità all'utilizzo nelle procedure di chirurgia robot-assistita. Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che presenti certificazioni ufficiali del fabbricante, validazioni o evidenze clinico-scientifiche che attestino la compatibilità d'uso del sistema con le piattaforme robotiche presenti sul mercato. La valutazione discrezionale premierà la capacità del tessuto di sopportare le sollecitazioni meccaniche degli strumenti robotici, l'ottimizzazione della visibilità a monitor 3D e l'ergonomia complessiva nelle manovre di stenditura e fissaggio automatizzato	D	18
Biocompatibilità - La Commissione valuterà il pregio scientifico e l'efficacia clinica delle proprietà di biocompatibilità della rete proposta. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica a breve e lungo termine, una ridotta reazione infiammatoria cronica e una cinetica di integrazione tissutale ottimale. Il punteggio massimo	D	9

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
sarà riservato ai dispositivi capaci di minimizzare l'effetto "mesh shrinkage" (restringimento della rete) e di favorire una fibroplasia ordinata, garantendo il massimo rispetto dell'omeostasi dei tessuti ospitanti.		
Assorbimento totale della protesi inferiore ai 6 mesi - La Commissione valuterà il pregio biochimico, la sicurezza immunitaria e l'adeguatezza terapeutica della cinetica di assorbimento totale del dispositivo proposto. Sarà attribuito il massimo punteggio all'Operatore Economico che dimostri, tramite documentazione tecnico-scientifica ufficiale del fabbricante, che il completo riassorbimento della protesi avviene all'interno di una finestra temporale inferiore ai 6 mesi dall'impianto. La valutazione discrezionale premierà la capacità della rete di liberare rapidamente il sito chirurgico da corpi estranei per prevenire complicanze croniche, a fronte del mantenimento di un'adeguata stabilità strutturale nelle prime settimane di guarigione	D	12
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
(zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 20 Rete chirurgica in polipropilene monofilamento titanizzato (Titanized Polypropylene Mesh). Per tutti i tipi di ernie, inguino-crurale, incisionale, ombelicale, epigastrica, parastomale, e iatale. Ad uso intra ed extraperitoneale. Misure (in cm +/- 10%)

LOTTO 21 Rete composta in PTFE macroporoso e materiale biosintetico e film biosintetico per uso extraperitoneale

LOTTO 22 Rete composta in PTFE macroporoso e materiale biosintetico e film biosintetico per uso intraperitoneale

LOTTO 23 Rete in polipropilene/poliestere autoaderente/autoadesivo;

LOTTO 24 Rete in polipropilene/poliestere autoaderente/autoadesivo;

LOTTO 25 Reti ad indirizzo ginecologico

LOTTO 26 Rete protesica realizzata in tessuto di polipropilene Titanizzato, poratura 1mm

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Facilità di posizionamento - La Commissione valuterà la funzionalità, la maneggevolezza e l'intuitività d'uso del dispositivo nelle fasi di impianto, stenditura e fissaggio nel sito anatomico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista, riducendo i tempi di manipolazione, garantendo un'ottimale visibilità dei tessuti sottostanti e minimizzando il rischio di posizionamento errato o dislocazione secondaria.	D	16

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	6
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	15
Ordito macroporoso > rete leggere e morbida - La commissione valuterà le soluzioni proposte descritte nella relazione tecnica in termini di maggiore leggerezza, morbidezza e comfort d'uso. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore flessibilità d'impiego e una migliore traspirabilità della maglia, senza pregiudicare la tenuta strutturale del tessuto	D	6
Atraumaticità del bordo - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'efficacia clinica delle soluzioni costruttive proposte dal concorrente nella relazione tecnica per azzerare o minimizzare il rischio di trauma, erosione o irritazione dei tessuti circostanti da parte del bordo perimetrale della rete.	D	6
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.	D	5

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Modulo di elasticità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo del Modulo di Elasticità della rete in relazione alla sua capacità di mimare la naturale compliance (elasticità) dei tessuti umani ospitanti. Saranno premiate le soluzioni che offrono un comportamento elastico dinamico, capace di assecondare i movimenti anatomici senza generare tensioni residue, rigidità localizzate o restrizioni funzionali, riducendo così il rischio di discomfort o dolore cronico.	D	5
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	6
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari __1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 27 Rete parzialmente riassorbibile per ernie inguinali per approccio sia open e sia laparo

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.	D	16
Ampiezza della gamma - La Commissione valuterà il pregio funzionale e la flessibilità d'uso dell'assortimento complessivo dei dispositivi proposti dal concorrente. Saranno premiate le offerte che presentano una gamma di modelli, forme (anatomiche, sagomate, piane) e dimensionalità (misure standard, extra-large e pediatriche /micro) capace di soddisfare le diverse esigenze antropometriche dei pazienti e le specifiche varianti morfologiche della patologia oltre a quelle richieste nei requisiti di minima.	D	8
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	20
Compatibilità - La Commissione valuterà il pregio qualitativo e l'eccellenza tecnologica delle caratteristiche di compatibilità del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano una superiore tollerabilità biologica, una ridotta reazione infiammatoria da corpo estraneo e un'ottimale integrazione con i tessuti circostanti.	D	6

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Caratteristiche del materiale: tipo, porosità, ordito, grammatura, elasticità, forza tensile, proprietà antiaderenziale - La Commissione valuterà la qualità complessiva, l'innovazione costruttiva e l'adeguatezza clinica delle proprietà intrinseche del dispositivo proposto. La valutazione discrezionale premierà la sinergia progettuale tra la natura del polimero (tipo), l'architettura tessile (ordito e porosità), l'ottimizzazione del peso specifico (grammatura), il comportamento meccanico (elasticità e forza tensile) e l'efficacia protettiva del lato viscerale (proprietà antiaderenziale). Il punteggio massimo sarà riservato alle soluzioni che dimostrano il miglior compromesso tra elevata resistenza strutturale, massima tollerabilità biologica e rispetto della compliance fisiologica dei tessuti	D	8
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	7
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI /	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Consortio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consortio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consortio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70

LOTTO 28 Rete autoancorante per ernie inguinali e femorali extraperitoneale ad uso laparotomico, laparoscopico e con robotica

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Carico di rottura - La Commissione valuterà le soluzioni progettuali e strutturali che garantiscono un'elevata resistenza alla rottura della rete, espressa in modo proporzionale e sinergico rispetto alle sollecitazioni fisiologiche del sito di impianto. Saranno premiate le proposte che dimostrano una superiore tenuta meccanica multidirezionale (anisotropia ottimizzata), capace di prevenire cedimenti strutturali o deformazioni permanenti a lungo termine sotto sforzo, mantenendo al contempo un profilo ultra-leggero.	D	21
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	28
Caratteristiche del materiale: tipo, porosità, ordito, grammatura, elasticità, forza tensile, proprietà antiaderenziale - La Commissione valuterà la qualità complessiva, l'innovazione costruttiva e l'adeguatezza clinica delle proprietà intrinseche del dispositivo proposto. La valutazione discrezionale premierà la sinergia progettuale tra la natura del polimero (tipo), l'architettura tessile (ordito e porosità), l'ottimizzazione del peso specifico (grammatura), il comportamento meccanico (elasticità e forza tensile) e l'efficacia protettiva del lato viscerale (proprietà antiaderenziale). Il punteggio massimo sarà riservato alle soluzioni che dimostrano il miglior compromesso tra elevata resistenza strutturale, massima tollerabilità biologica e rispetto della compliance fisiologica dei tessuti	D	8

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	8
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari__1__ punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$"	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio Il punteggio sarà attribuito come segue:	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
- Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
		70

LOTTO 29 Rete di maglia macroporosa sintetica, realizzata in polipropilene monofilamento non-riassorbibile

LOTTO 30 Rete (benderella) in polipropilene suburetrale per il trattamento dell'incontinenza urinaria da sforzo

LOTTO 31 Sistema per la correzione dei difetti del comparto anteriore (Prolasso pelvico anteriore) mediante approccio transotturatorio out in;

LOTTO 32 Sistema per la correzione dei difetti del comparto posteriore (Prolasso pelvico posteriore) e centrale mediante approccio transperitoneale;

LOTTO 33 Sistema per la correzione dei difetti anteriori (cistocele) e/o centrali (utero -cupola) mediante tecnica "single-incision";

LOTTO 34 Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero per il trattamento chirurgico del cistocele (prolasso pelvico femminile);

LOTTO 35 Rete in polivinilidenfluoruro o analogo polimero per il trattamento chirurgico del prolasso uterino e del prolasso del moncone vaginale.

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Applicazione clinica: facilità di posizionamento e fissaggi, possibilità di taglio senza rischio di smagliature - La Commissione valuterà il pregio funzionale, la maneggevolezza e la versatilità operativa del dispositivo in relazione alle diverse fasi dell'atto chirurgico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di agevolare l'attività del professionista attraverso una superiore facilità di posizionamento (stenditura immediata e memoria di forma positiva) e un'ottimale compatibilità con i diversi sistemi di fissaggio (meccanici, biologici o tradizionali). Sarà altresì valutata la sicurezza di manipolazione del tessuto, con particolare riferimento alla possibilità di taglio e sagomatura intraoperatoria senza alcun rischio di sfilacciamento, smagliatura o perdita della tenuta meccanica sui bordi risultanti.	D	20
Caratteristiche del materiale: tipo, porosità, ordito, grammatura, elasticità, forza tensile, proprietà antiaderenziale - La Commissione valuterà la qualità complessiva, l'innovazione costruttiva e l'adeguatezza clinica delle proprietà intrinseche del dispositivo proposto. La valutazione discrezionale premierà la sinergia progettuale tra la natura del polimero (tipo), l'architettura tessile (ordito e porosità), l'ottimizzazione del peso specifico (grammatura), il comportamento meccanico (elasticità e forza tensile) e l'efficacia protettiva del lato viscerale (proprietà antiaderenziale). Il punteggio massimo sarà riservato alle soluzioni che dimostrano il miglior compromesso tra elevata resistenza strutturale, massima tollerabilità biologica e rispetto della compliance fisiologica dei tessuti	D	25
Produzione scientifica - La Commissione valuterà il rigore metodologico e la rilevanza clinica della letteratura scientifica e degli studi clinici presentati a corredo del dispositivo offerto. Saranno premiate le proposte supportate da evidenze edite su riviste internazionali indicizzate ad alto impatto, con particolare focus sulla sicurezza del paziente, sull'efficacia clinica a lungo termine (riduzione delle recidive e delle complicanze) e sulla qualità della vita post-operatoria.	D	10

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
Confezionamento (robustezza, struttura degli involucri, facilità di apertura) - La Commissione valuterà il pregio qualitativo, l'ergonomia d'uso e il livello di sicurezza del confezionamento primario, secondario e terziario del dispositivo proposto. Saranno premiate le soluzioni che garantiscono la massima facilità, rapidità e asetticità di apertura in condizioni d'uso clinico, l'integrità del dispositivo a lungo termine, la riduzione dei volumi di ingombro e l'utilizzo di materiali riciclabili o a basso impatto ambientale	D	5
Servizio post-vendita - La Commissione valuterà il pregio organizzativo, la tempestività e la completezza del piano di assistenza e supporto post-vendita offerto dall'Operatore Economico. Saranno premiate le soluzioni che dimostrano di garantire la massima continuità nell'approvvigionamento dei dispositivi, canali di comunicazione dedicati per la risoluzione delle urgenze logistico-amministrative, sistemi avanzati di tracciabilità e programmi strutturati di affiancamento e aggiornamento tecnico per il personale sanitario e della farmacia ospedaliera.	D	5
Procedura di gestione ambientale: Possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001: 2015 "Environmental management systems" rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. Sarà accettata la certificazione ad una delle serie afferenti alla famiglia ISO 14000 (a titolo esemplificativo UNI EN ISO 14024:2018). In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero) Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Presenza del marchio FSC: Sono accettati FSC 100%, FSC riciclato e FSC misto sugli imballaggi in materiale cellulosico secondario, con documentazione attestante il diritto d'uso: pt. 1 Ai fini della valutazione dovrà essere presentata auto certificazioni comprovante l'autorizzazione all'uso del marchio FSC del concorrente o del produttore.	T	1
Sviluppo sostenibile e etica del lavoro: "Possesso da parte del concorrente della Certificazione SA 8000 "Gestione Aziendale socialmente responsabile"" o equivalente. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza della suddetta certificazione rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero). Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Parità di genere: Possesso da parte del concorrente della Certificazione UNI/PdR 125:2022. Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni. La Commissione giudicatrice attribuirà un punteggio pari <u>1</u> punti solo in presenza di certificazione di qualità recante conformità dei processi interni alla normativa UNI/PdR 125:2022 rilasciata da un organismo notificato appositamente accreditato dimostrata tramite copia del certificato e dichiarazione di copia conforme all'originale resa ai sensi del DPR 445/2000. In caso contrario non sarà attribuito alcun punteggio (zero)..Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì: 1 pt - No: 0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione,	T	1

CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA DI CRITERIO	PUNTEGGIO
successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$		
Sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001:2018: È attribuito un punteggio pari a 1 punto qualora il concorrente sia in possesso della certificazione UNI ISO 45001:2018, rilasciata da un organismo accreditato ai sensi della normativa vigente. In caso contrario, non verrà attribuito alcun punteggio. Il punteggio sarà attribuito come segue: - Sì=possesso= 1 pt - No=nessun possesso=0 pt Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o alla somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il Concorrente dovrà indicare la quota o la somma delle quote di esecuzione del servizio dei componenti del RTI / Consorzio. Il punteggio complessivo viene calcolato assegnando un punteggio rispetto al possesso della certificazione, successivamente riproporzionato sulla base della quota di esecuzione, secondo la seguente formula: $\Sigma [PT_{max} \text{ per il possesso della certificazione} * \% \text{ di esecuzione del Servizio}]$	T	1
		70