




LOTTO 1: AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA CON CONSEGNA DOMICILIARE

REQUISITI MINIMI	FATER SPA	SANTEX SPA	SERENITY SPA	SVAS BIOSANA SPA
Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", e in particolare alle caratteristiche di cui all'Allegato 2 dello stesso DPCM	X	X	X	X
Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti	X	X	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario	X	X	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all'importazione e all'immissione in commercio e all'uso	X	X	X	X
I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere dotati di marcatura CE, che dovrà essere: Opzione "A" : conforme a quanto previsto (per ciascuna classe di rischio) dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal d.lgs.137/2022 - Opzione "B" : conforme alla Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.lgs. 24/02/1997 n. 46 e ss.mm.ii.), secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/607 (legacy devices)	OPZIONE A	Sia opzione A che opzione B	OPZIONE A	OPZIONE A
I prodotti classificati come DM ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (Opzione A) devono essere dotati dei Codici UDI (Unique Device Identification) i quali dovranno essere riportati in etichetta, secondo le modalità e le tempistiche previste dal suddetto Regolamento	X	X	X	X
I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante	X	X	X	X
I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute come disposto dal DM 20/02/2007 e integrato dal DM 21/12/2009, nonché da eventuale disciplina successiva	X	X	X	X
L'etichettatura e le istruzioni per l'uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all'atto della presentazione dell'offerta e, in caso di aggiudicazione, all'atto della stessa e per la durata della fornitura	X	X	X	X
Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all'aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti	X	X	X	X
Conformi, laddove previsto, alle caratteristiche ambientali minime descritte nell'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l'incontinenza"	X	X	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)	IDONEO	IDONEO	IDONEO	IDONEO



LOTTO 1: AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA CON CONSEGNA DOMICILIARE

TIPO D/T/Q		N.	REQUISITI PREFERENZIALI			FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SANTEX SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SERENITY SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SVAS BIOSANA SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE
TEST DI LABORATORIO													
1.1 VELOCITA' DI ASSORBIMENTO LIQUIDO													
Velocità di assorbimento liquido (metodica 001 NMC 93) Requisito minimo: 2 ml/s													
T	1.1	ID1 - Pannolone rettangolare per adulti (Formato unico).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,41	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,04	PUNTEGGIO CONSEGUITO	8,74	PUNTEGGIO CONSEGUITO	3,18	
			< 2,0 ml/sec	Non conforme									
			da 2 ml/sec a < 3 ml/sec	0									
			da 3 ml/sec a 5 ml/sec	0,35									
			> 5 ml/sec	0,5									
		ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura grande.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,58	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,81	PUNTEGGIO CONSEGUITO	13,46	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,49	
			< 2,0 ml/sec	Non conforme									
			da 2 ml/sec < 4 ml/sec	0									
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,3									
			> 5 ml/sec	0,5									
		ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura media.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,43	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,11	PUNTEGGIO CONSEGUITO	10,05	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,03	
			< 2,0 ml/sec	Non conforme									
			da 2 ml/sec < 4 ml/sec	0									
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,35									
			> 5 ml/sec	0,4									
		ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato - Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,1	PUNTEGGIO CONSEGUITO	4,75	PUNTEGGIO CONSEGUITO	8,52	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,05	
			< 2,0 ml/sec	Non conforme									
			da 2 ml/sec < 3 ml/sec	0									
			da 3 ml/sec a 4 ml/sec	0,07									
			> 4 ml/sec	0,1									
ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,08	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,7	PUNTEGGIO CONSEGUITO	9,16	PUNTEGGIO CONSEGUITO	10,54			
	< 2,0 ml/sec	Non conforme											
	da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0											
	da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,6											
	> 5 ml/sec	1											
ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	10,16	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,42	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,1	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,01			
	< 2,0 ml/sec	Non conforme											
	da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0											
	da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,42											
	> 5 ml/sec	0,7											
ID 17 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	11,23	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,19	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,27	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,72			
	< 2,0 ml/sec	Non conforme											
	da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0											
	da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,24											
	> 6 ml/sec	0,4											
ID 18 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	8,18	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,79	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,4	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,48			
	< 2,0 ml/sec	Non conforme											
	da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0											
	da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,2											
	> 5 ml/sec	0,3											
1.2 CESSIONE DEL LIQUIDO													
Cessione del liquido (metodica 002 NMC 93) - Requisito minimo: P.Mutandina/P.Sagomati= 1 g P.Rettangolari= 2 g													
T	1.2	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio (Formato unico).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0681	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0533	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0644	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,077	
			> 2 g	Non conforme									
			> 0,2 g	0									
			da 0,2 g a 0,09 g	0,4									
			< 0,09 g	0,6									
		ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura grande.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0558	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0371	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,047	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,045	
			> 1 g	Non conforme									
			> 0,1 g	0									
			da 0,1 g a 0,06 g	0,3									
			< 0,06 g	0,5									
		ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura media.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0576	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,059	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,031	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,043	
			> 1 g	Non conforme									
			> 0,1 g	0									
			da 0,1 g a 0,06 g	0,2									
			< 0,06 g	0,3									
		ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato - Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0568	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0465	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,043	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,039	
			> 1 g	Non conforme									
			> 0,1 g	0									
			da 0,1 g a 0,06 g	0,13									
			< 0,06 g	0,2									
ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO				
	> 1 g	Non conforme											
	> 0,1 g	0											

a 110 cm)	da 0,1 g a 0,06 g	0,6	1,00	0,0561	1,00	0,0518	1,00	0,035	0,60	0,066
	< 0,06 g	1								
	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								
	> 1 g	Non conforme								
ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm).	> 0,1 g	0	0,80	0,0593	0,80	0,0384	0,80	0,039	0,48	0,07
	da 0,1 g a 0,06 g	0,48								
	< 0,06 g	0,8								
	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								
ID 17 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm).	> 1 g	Non conforme	0,40	0,0484	0,40	0,0427	0,40	0,03	0,40	0,055
	> 0,1 g	0								
	da 0,1 g a 0,06 g	0,24								
	< 0,06 g	0,4								
ID 18 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa).	> 1 g	Non conforme	0,30	0,0544	0,30	0,0562	0,30	0,046	0,20	0,072
	> 0,1 g	0								
	da 0,1 g a 0,06 g	0,2								
	< 0,06 g	0,3								

1.3 CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO

Capacità di assorbimento specifico metodica n°003 NMC93 - Requisito minimo: 7g/g

ID 1 Pannolone rettangolare per adulti, senza sistema integrato di fissaggio (Formato unico).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	15,49	0,60	14,24	0,60	17,61	0,60	13,4
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 9 g/g	0								
	da 9,01 g/g a 13 g/g	0,4								
ID 6 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura grande.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	17,21	0,50	14,34	0,50	20,2	0,50	15,5
	< 7,0	Non conforme								
	da 7g/g a 12 g/g	0								
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,3								
ID 7 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, sagomato misura media.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	18,36	0,30	15,36	0,30	19,6	0,30	15,6
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 12 g/g	0								
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,2								
ID 8 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato - Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	17,88	0,20	14,9	0,20	19,2	0,20	16,1
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 10 g/g	0								
	da 10,01 g/g a 13 g/g	0,13								
ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	16,29	1,00	15,8	1,00	15,5	1,00	15,5
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 12 g/g	0								
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,6								
ID 15 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio media. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	16,41	0,80	14,79	0,80	17	0,80	14,1
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 12 g/g	0								
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,48								
ID 17 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	19,04	0,40	16,64	0,40	16,3	0,40	16,1
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 13 g/g	0								
	da 13,01 g/g a 16 g/g	0,24								
ID 18 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	17,52	0,40	14,24	0,40	16,2	0,40	14,5
	< 7g/g	Non conforme								
	da 7g/g a 12 g/g	0								
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,24								

1.4 TEST MANICHINO ADULTI

Test manichino su prodotto intero - Ausili assorbenti per adulti Velocità di acquisizione e cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizione ripetute - Prova laboratorio sscpp MI 15

ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	12,1	0,50	12,1	0,50	12,2	0,50	12,3
	< 10 ml/sec	0								
	≥10 ml/sec	0,5								
	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								
ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	< 10 ml/sec	0	PUNTEGGIO CONSEGUITO	12	1,50	12	1,50	12,2	1,50	12,2
	da 10 mlsec a 11 ml/sec	0,75								
	> 11 ml/sec	1,5								
	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								

T	1.4	ID 17 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata capacità assorbente. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm).	> 10 g	0	2,00	0,65	2,00	0,35	2,00	0,3	0,00	11,72
			da 10 g a 1 g	1								
			< 1 g	2								
			Velocità di acquisizione			PUNTEGGIO CONSEGUITO	12	12,1	12,2	12,1	0,75	11,8
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								
			< 10 ml/sec	0								
			≥10 ml/sec	0,3								
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE								
			< 10 ml/sec	0								
			da 10 mlsec a 11 ml/sec	0,4	0,75	11,8	12,1	0,75	12,1	0,75	12,3	
> 11 ml/sec	0,75											
Rewet			PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,28	0,75	0,34	0,75	0,15	0,40	1,37		
Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE											
> 10 g	0											
da 10 g a 1 g	0,4											
< 1 g	0,75											

1.5 VELOCITA' E REWET DOPO CARICAMENTI RIPETUTI													
Velocità e rewet dopo caricamenti ripetuti Assorbente senza sistema integrato di fissaggio, Pannolino per incontinenza leggera Lady tipo Super ID 10 Determinazione della velocità di acquisizione e della cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizioni ripetute con liquido di prova MI-SSCCP 18													
T	1.5	ID 10 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Pannolino per incontinenza leggera. Piccolo Lady tipo Super	Velocità di acquisizione dopo caricamenti ripetuti		PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,42	11,68	10,16	0,20	10,16	0,20	7,17	
			1° prova Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE									
			< 4 ml/sec	0	0,20	5,42	11,68	10,16	0,20	10,16	0,20	7,17	
			≥4 ml/sec	0,2									
			2° prova Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	3,23	2,46	2,81	0,10	2,81	0,10	1,43	
			< 1 ml/sec	0									
			≥ 1 ml/sec	0,1	0,10	3,23	2,46	2,81	0,10	2,81	0,10	1,43	
			3° prova Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE									
			< 1 ml/sec	0	0,20	2,19	1,26	1,75	0,20	1,75	0,00	0,68	
			≥ 1 ml/sec	0,2									
			Rilascio di liquido dopo caricamenti ripetuti			PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,02	0,01	0,01	0,10	0,01	0,10	0,03
			1° prova Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE									
			> 0,1 g	0	0,10	0,02	0,02	0,02	0,20	0,02	0,20	0,03	
			≤ 0,1 g	0,1									
			2° prova Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,02	0,02	0,02	0,20	0,02	0,20	0,03	
			> 0,1 g	0									
			≤ 0,1 g	0,2	0,20	0,04	0,03	0,05	0,20	0,05	0,20	0,05	
			3° prova Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE									
			> 0,1 g	0	0,20	0,04	0,03	0,05	0,20	0,05	0,20	0,05	
			≤ 0,1 g	0,2									



1.6 SPESSORE MATERASSINO ASSORBENTE												
Spessore materassino Prova laboratorio MI-SSCCP 27												
T	1.6	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	2,84	1,00	2	1,00	4,11	1,00	2,99
			≥ 10,01 mm	0								
			Da 10,00 mm a 8,01 mm	0,3								
			Da 8,00 mm a 6,01 mm	0,6								
			≤ 6,00 mm	1								

1.7 SGAMBATURA MATERASSINO ASSORBENTE												
Sgambatura materassino assorbente MI-SSCCP 25												
T	1.7	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	409	1,00	547	1,00	415	1,00	480
			≤ 350 mm	0								
			Da 351 mm a 400 mm	0,5								
			≥ 401 mm	1								


1.8 INGOMBRO CHASSIS PROVA LABORATORIO												
Ingombro chassis prova laboratorio MI-SSCCP 26												
T	1.8	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio grande. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	4732	1,00	4843	1,00	4982	1,00	4075
			≥ 6001 cm2	0								
			Da 6000 cm2 a 5501 cm2	0,3								
			Da 5500 cm2 a 5001 cm2	0,6								
			≤ 5000 cm2	1								

1.9 SUPERFICIE TAMPONE ASSORBENTE VS SUPERFICIE TOTALE												
Superficie tampone assorbente vs superficie totale Requisito minimo: 25,0 % (formato 80x180 cm) - 75% (formato 60x90 cm) MI-SSCCP 03												
T	1.9	ID 31 Traversa salvamaterasso imboccabile, formato cm 80 x 180	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	27,2	6,00	32	6,00	27,8	6,00	27,1
			< 25%	Non conforme								
			da 25% a 27%	0								
			>27%	6								
		ID 32 Traversa salvamaterasso non imboccabile, formato cm 60 X90	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	78	1,00	83,6	1,00	78,7	1,00	81,1
			< 75%	Non conforme								
			da 75% a 77%	0								
			> 77%	1								


1.10 ISO CAPACITA' TOTALE DI ASSORBIMENTO (ISO 11948-1)												
ISO capacità totale di assorbimento (ISO 11948-1)												
T	1.10	ID 2 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Da 7 a 14kg circa	Unità di misura (g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	824	0,50	916	0,50	714	0,50	841
			< 600g	0								
			≥ 600 e < 700	0,3								
			> 700 g	0,5								
		ID 3 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Da 15 a 22Kg circa	Unità di misura (g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	963	0,50	1031	0,50	750	0,50	951
			< 650 g =0	0								
			≥ 650 e < 750	0,3								
			≥ 750 g	0,5								

CRITERI TECNICI MIGLIORATIVI QUANTITATIVI,TABELLARI E DISCREZIONALI																			
TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI	FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SANTEX SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SERENITY SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			SVAS BIOSANA SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE			
T	11	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannolini per bambini, ID: 2, 3 e 4) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di Pannolone a mutandina per bambini formato 7/14 kg ca, 15/22 kg ca, 18/30 kg ca (ID 2-3-4) di cui all'Allegato, in possesso della caratteristica di traspirabilità. Il requisito è soddisfatto se il film di contenimento dell'ausilio è traspirabile (ad eccezione dei pannelli laterali posteriori e anteriori di fissaggio). Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato: - tutte le 3 taglie = 1 - non tutte le taglie = 0 Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI			1	SI			1	SI			1	SI		
Q	12	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannolini a mutandina, ID: da 14 a 19) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini a mutandina (ID: 14-15-16-17-18-19) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato: Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g/h-1*m-2 applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio > 2000*24h/mq, applicato sempre al prodotto finito. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			1,5	1,50				1,50				1,50				1,50			
Q	13	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannolini sagomati, ID 6, 7 e 8) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini sagomati grande, medio e piccolo (ID: 6-7-8) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato: Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g/h-1*m-2 applicato al prodotto finito. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			1,5	1,50				1,50				1,50				1,50			
Q	14	Presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (pannolini a mutandina, ID: da 14 a 19 e pull on Id: da 22 a 25) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: da 14 a 19 e pull on Id: da 22 a 25) in possesso di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive come di seguito riportato. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			1,5	1,50				1,50				1,50				1,05			
Q	15	Presenza di sistema di controllo degli odori (pannolini a mutandina, ID: da 14 a 19 e pull on Id: da 22 a 25) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 14-15-16-17-18-19-22-23-24-25) in possesso di un sistema di controllo degli odori come dis seuito riportato. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			1,5	1,50				1,50				1,50				1,50			
T	16	Offerta di ausili facoltativi Mutanda pannolone tipo pull-on con livello di assorbenza migliorativo rispetto a quelli offerti per gli obbligatori. Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato, in funzione dell'offerta o meno di ausili facoltativi Mutanda pannolone tipo pull-on, taglia media e piccola, con livello di assorbenza migliorativo rispetto a quelli offerti per gli obbligatori: -SI: 2 punti -NO: 0 punti La valutazione verrà effettuata sulle schede tecniche presentate in sede di offerta.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			2	2	SI			2	SI			2	SI			2	SI		
T	17	Offerta di ausilio facoltativo non compreso tra gli obbligatori: Mutanda pannolone tipo pull-on, taglia XL in due diversi livelli di assorbenza. Il punteggio sarà attribuito come di seguito indicato, in funzione dell'offerta o meno dell'ausilio facoltativo richiesto in due livelli di assorbenza: -SI: 1 punto -NO: 0 punti La commissione ammetterà le offerte che per la taglia offerta XL preveda 2 diversi livelli di assorbenza. La valutazione verrà effettuata sulle schede tecniche presentate in sede di offerta.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		

			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		
D	18	Attivazione del servizio: Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza delle modalità operative proposte nell'attivazione del servizio, con particolare riferimento alla fase di organizzazione del servizio e alle procedure previste per garantire la continuità del servizio all'assistito preso in carico.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			4	4,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,4000000000000000	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	2,666666666666667	PIU' CHE APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	1,866666666666667	APPREZZABILE	PARZIALMENTE APPREZZABILE	PARZIALMENTE APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,80	0,60	0,60		0,60	0,40	0,40
D	19	Presa in carico dell'utenza: Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza delle soluzioni, delle procedure e degli strumenti proposti per la presa in carico dell'utenza, in termini di accoglienza, analisi dei bisogni, flusso informativo. La Commissione premierà la proposta che saprà garantire il più ampio pacchetto di soluzioni atte a migliorare il processo di presa in carico dell'utenza (es.: ore di apertura al pubblico e fasce orarie garantite, disponibilità personale del Servizio gestione utenti presso i Centri di salute, flusso informativo, ecc...)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO fater	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO santerx	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO serenity	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO svas	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			5	5,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	3,00	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	4,33	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	OTTIMO	3,67	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	1,00		0,80	0,80	0,60
D	20	Istruzione utenza: Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza degli strumenti e delle soluzioni previste in modo da istruire il paziente/care giver al corretto utilizzo dei presidi, nel rispetto di criteri di prevenzione e cura delle criticità connesse all'ideona gestione dell'incontinenza. La Commissione premierà le proposte che garantiscano un'ampia varietà di tematiche affrontate (es. prevenzione, cura e utilizzo dell'ausilio) da veicolarsi sulla base di soluzioni e strumenti atti a soddisfare le diverse esigenze dell'utenza sia in termini informativi che di condizioni cliniche (es. educazione a domicilio per i casi di ridotta autonomia).	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			3	3,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,40	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	2,40	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	1,80	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
D	21	Modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni: Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza della proposta di soluzioni, procedure e strumenti che l'operatore intende mettere in atto per ottimizzare il processo di gestione dei reclami e delle segnalazioni al fine di migliorare il servizio di fornitura offerto. La Commissione premierà la proposta che saprà garantire una gestione attiva e attenta dei reclami in termini di procedure, struttura preposta, attenzione degli operatori, tempi di risposta dell'organizzazione, azioni correttive, soluzioni atte a migliorare il servizio e accrescere la soddisfazione e il consenso degli utenti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			7	7,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	5,60	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	4,20	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	4,20	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
D	22	Sistema informatizzato: Il punteggio verrà attribuito in funzione della completezza delle informazioni disponibili e della facilità di accesso ad esse da parte degli operatori delle Aziende sanitarie. La Commissione premierà la proposta che saprà garantire il più ampio ventaglio di moduli e informazioni atte a soddisfare quanto richiesto dal capitolato, nonché permetta facilità di accesso ad esse da parte degli operatori delle Aziende sanitarie	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			4	4,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,40	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	3,20	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	2,40	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
T	23	Disponibilità a fornire extra Regione in caso elezione di domicilio fuori dalla Regione di appartenenza. Disponibilità a consegnare senza oneri aggiuntivi extra Regione gli ausili nel caso di elezione di domicilio dell'assistito fuori dalla Regione di appartenenza. Il punteggio verrà attribuito come di seguito indicato, in funzione della disponibilità o meno di consegnare anche fuori dalla Regione Umbria, in caso di elezione temporanea di domicilio in altra Regione. SI: 1 punto NO: 0 punti	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		
D	24	Soluzione proposte e misure da adottare riguardo al contenimento dell'impatto ambientale: Efficacia e fattibilità delle soluzioni proposte e delle misure da adottare riguardo al contenimento dell'impatto ambientale con riferimento al parco automezzi utilizzato per il servizio di consegna domiciliare (utilizzo mezzi ibridi/elettrici)	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbani	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbani	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			3	3,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,40	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	2,60	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	OTTIMO	1,20	PARZIALMENTE APPREZZABILE	PARZIALMENTE APPREZZABILE	PARZIALMENTE APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	1,00		0,40	0,40	0,40
T	25	Certificazioni ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		
T	26	Certificazione Sa 8000:2008 Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		0	NO	non accoglibile la dichiarazione di equivalenza	1	SI		1	SI		1	SI		
T	27	Certificazione UNI/Pdr 125:2022 Possesso della certificazione UNI/Pdr 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 SI = 1 punto; NO = 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		




TOTALE PUNTEGGIO	70,00
FATER SPA	

61,20
SANTEX SPA

63,40
SERENITY SPA


55,16
SVAS BIOSANA

GIUDIZIO	
OTTIMO	1,00
PIU' CHE APPREZZABILE	0,80
APPREZZABILE	0,60
PARZIALMENTE APPREZZABILE	0,40
SCARSAMENTE APPREZZABILE	0,20
NON ADEGUATO/NON VALUTABILE	0,00



LOTTO 2: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA DI ADULTI CON CONSEGNA OSPEDALIERA

REQUISITI MINIMI	FATER SPA	ITALORTOPEDIA SRL	SANTEX SPA	SERENITY SPA
Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 dello stesso DPCM	x	X	X	X
Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti	x	x	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario	x	X	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e all’uso	x	X	X	X
I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere dotati di marcatura CE, che dovrà essere: Opzione “A” : conforme a quanto previsto (per ciascuna classe di rischio) dal Regolamento (UE) 2017/745 e dal d.lgs.137/2022 - Opzione “B” : conforme alla Direttiva 93/42/CEE (recepita con D.lgs. 24/02/1997 n. 46 e ss.mm.ii.), secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2023/607 (legacy devices)	OPZIONE A	OPZIONE A	Sia opzione A che opzione B	OPZIONE A
I prodotti classificati come DM ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 (Opzione A) devono essere dotati dei Codici UDI (Unique Device Identification) i quali dovranno essere riportati in etichetta, secondo le modalità e le tempistiche previste dal suddetto Regolamento	X	X	X	X
I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante	X	x	X	X
I prodotti classificati come dispositivi medici devono essere in regola con gli obblighi di registrazione presso la Banca dati dei Dispositivi Medici costituita presso il Ministero della Salute come disposto dal DM 20/02/2007 e integrato dal DM 21/12/2009, nonché da eventuale disciplina successiva	X	X	X	X
L’ etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all’atto della presentazione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, all’atto della stessa e per la durata della fornitura	X	X	X	X
Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti	X	X	X	X
Conformi, laddove previsto, alle caratteristiche ambientali minime descritte nell’Allegato 1 del Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione e criteri ambientali minimi per le forniture di ausili per l’incontinenza”	X	X	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)	IDONEA	IDONEA	IDONEA	IDONEA



LOTTO 2: AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA DI ADULTI CON CONSEGNA DOMICILIARE

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI			FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	ITALORTOPEDIA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SANTEX SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SERENITY SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE
TEST DI LABORATORIO												
2.1 VELOCITA' DI ASSORBIMENTO LIQUIDO												
Velocità di assorbimento liquido (metodica 001 NMC 93) Requisito minimo: 2 ml/s												
T	2.1	ID1 - Pannolone rettangolare per adulti (Formato unico).	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,41	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,4	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,4	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,71
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,40		0,40		0,40		0,40	
			da 2 ml/sec a < 3 ml/sec	0								
			da 3 ml/sec a 5 ml/sec	0,24								
			> 5 ml/sec	0,4								
		ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,58	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,9	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,81	PUNTEGGIO CONSEGUITO	13,46
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,40		0,40		0,40		0,40	
			da 2 ml/sec < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,24								
			> 5 ml/sec	0,4								
		ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,43	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,9	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,11	PUNTEGGIO CONSEGUITO	10,05
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,20		0,20		0,20		0,20	
			da 2 ml/sec < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,13								
			> 5 ml/sec	0,2								
		ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Extra grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 150 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,57	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,73	PUNTEGGIO CONSEGUITO	8,6
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,85		0,85		0,85		0,85	
			da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,6								
			> 6ml/sec	0,85								
		ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,08	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,7	PUNTEGGIO CONSEGUITO	9,16
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,80		0,80		0,80		0,80	
			da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,45								
			> 5 ml/sec	0,8								
		ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Formato Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	10,16	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,42	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,1
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,40		0,40		0,40		0,40	
			da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,24								
			> 5 ml/sec	0,4								
		ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	12,76	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,19	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,47
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,40		0,40		0,40		0,40	
			da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 6 ml/sec	0,24								
			> 6 ml/sec	0,4								
		ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	9,93	PUNTEGGIO CONSEGUITO	7,5	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,79	PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,4
			< 2,0 ml/sec	Non conforme	0,20		0,20		0,20		0,20	
			da 2 ml/sec a < 4 ml/sec	0								
			da 4 ml/sec a 5 ml/sec	0,13								
			> 5 ml/sec	0,2								
2.2 CESSIONE DEL LIQUIDO												
Cessione del liquido (metodica 002 NMC 93) - Requisito minimo: P.Mutandina/P.Sagomati= 1 g P.Rettangolari= 2 g												
		ID 1 Pannolone rettangolare per adulti. Formato unico c/barriera	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0.0681	PUNTEGGIO CONSEGUITO	inferiore a 0,09	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0533	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,072
			> 2 g	Non conforme	0,20		0,20		0,20		0,20	
			> 0,2 g	0								
			da 0,2 g a 0,09 g	0,13								
			< 0,09 g	0,2								
		ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0.0558	PUNTEGGIO CONSEGUITO	inferiore a 0,04	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0371	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,0407
			> 1 g	Non conforme	0,40		0,40		0,40		0,40	
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0,06 g	0,24								
			< 0,06 g	0,4								
		ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0.0576	PUNTEGGIO CONSEGUITO	inferiore a 0,04	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,059	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,031
			> 1 g	Non conforme	0,20		0,20		0,20		0,20	
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0,06 g	0,13								
			< 0,06 g	0,2								
		ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Extra grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 150 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			> 1 g	Non conforme								
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0.06 g	0,6								

EDM

EF

AD

T	2.2		< 0,06 g	0,85	0,85	0,0512	0,85	inferiore a 0,04	0,85	0,0392	0,85	0,039
		ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			> 1 g	Non conforme	0,80	0,0561	0,80	inferiore a 0,04	0,80	0,0518	0,80	0,035
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0,06 g	0,45								
		< 0,06 g	0,8									
		ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			> 1 g	Non conforme	0,40	0,0593	0,40	inferiore a 0,04	0,40	0,0384	0,40	0,039
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0,06 g	0,24								
		< 0,06 g	0,4									
		ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			> 1 g	Non conforme	0,40	0,0408	0,40	inferiore a 0,04	0,40	0,0427	0,40	0,036
			> 0,1 g	0								
			da 0,1 g a 0,06 g	0,24								
		< 0,06 g	0,4									
	ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		
		> 1 g	Non conforme	0,40	0,0477	0,40	inferiore a 0,04	0,40	0,0562	0,40	0,046	
		> 0,1 g	0									
		da 0,1 g a 0,06 g	0,24									
< 0,06 g	0,4											
2.3 CAPACITA' SPECIFICA DI ASSORBIMENTO												
Capacità di assorbimento specifico metodica n°003 NMC93 - Requisito minimo: 7g/g												
T	2.3	ID 1 Pannolone rettangolare per adulti (Formato unico).	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			< 7g/g	Non conforme	0,40	15,49	0,40	44,3	0,40	14,24	0,40	17,2
			da 7g/g a 9 g/g	0								
			da 9,01 g/g a 13 g/g	0,24								
		> 13 g/g	0,4									
		ID 2 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Grande.	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			< 7g/g	Non conforme	0,20	17,21	0,20	37,8	0,20	14,34	0,20	20,2
			da 7g/g a 12 g/g	0								
			da 12,01 g/g a 14 g/g	0,13								
		> 14 g/g	0,2									
		ID 3 Assorbente senza sistema integrato di fissaggio - Sagomato Medio	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO	
			< 7g/g	Non conforme	0,10	18,38	0,10	37,8	0,10	15,36	0,10	19,6
			da 7g/g a 12 g/g	0								
			da 12,01 g/g a 14 g/g	0,06								
> 14 g/g	0,1											
ID 8 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Extra grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 150 cm)	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
	< 7g/g	Non conforme	0,80	16,22	0,80	45,2	0,80	14,08	0,80	16,9		
	da 7g/g a 12 g/g	0										
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,55										
> 14 g/g	0,8											
ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110 cm)	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
	< 7g/g	Non conforme	0,80	16,29	0,80	45,2	0,80	15,80	0,80	15,5		
	da 7g/g a 12 g/g	0										
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,45										
> 14 g/g	0,8											
ID 10 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente da 70 a 110 cm)	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
	< 7g/g	Non conforme	0,40	16,41	0,40	45,2	0,24	14,79	0,40	17		
	da 7g/g a 13 g/g	0										
	da 13,01 g/g a 16 g/g	0,24										
> 16 g/g	0,4											
ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
	< 7g/g	Non conforme	0,20	16,40	0,20	45,2	0,20	16,64	0,20	19,2		
	da 7g/g a 12 g/g	0										
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,13										
> 14 g/g	0,2											
ID 14 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Medio (per assistiti aventi circonferenza di vita da 70 a 110 cm circa)	Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
	< 7g/g	Non conforme	0,40	15,84	0,40	45,2	0,40	14,24	0,40	16,2		
	da 7g/g a 12 g/g	0										
	da 12,01 g/g a 14 g/g	0,24										
> 14 g/g	0,4											
2.4 TEST MANICHINO ADULTI												
Test manichino su prodotto Intero - Ausili assorbenti per adulti Velocità di acquisizione e cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizione ripetute - Prova laboratorio sscsp MI 15												
Velocità di acquisizione												

Pre ~~AS~~ H

T	2.4	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 10 ml/sec	0										
			≥10 ml/sec	0,6	0,60	12,1	0,60	12,6	0,60	12,10	0,60	12,2		
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 10 ml/sec	0										
			da 10 mlsec a 11 ml/sec	0,2										
			> 11 ml/sec	0,6	0,60	12,0	0,60	12,6	0,60	12	0,60	12,2		
			Rewet											
			Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			> 10 g	0										
			da 10 g a 1 g	0,4										
			< 1 g	0,6	0,60	0,65	0,60	inferiore a 0,9	0,60	0,35	0,60	0,3		
			Velocità di acquisizione											
		ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 10 ml/sec	0										
			≥10 ml/sec	0,4	0,40	12,2	0,40	12,3	0,40	12,1	0,40	12,2		
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 10 ml/sec	0										
			da 10 mlsec a 12 ml/sec	0,2										
			> 12 ml/sec	0,4	0,40	12,1	0,40	12,3	0,40	12,1	0,40	12,1		
			Rewet											
			Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			> 10 g	0										
			da 10 g a 1 g	0,3										
			< 1 g	0,5	0,30	1,16	0,50	inferiore a 0,9	0,50	0,34	0,50	0,18		
2.5 SPESSORE MATERASSINO ASSORBENTE														
Spessore materassino Prova laboratorio MI-SSCCP 27														
T	2.5	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≥ 10,01 mm	0										
			Da 10,00 mm a 8,01 mm	0,2										
			Da 8,00 mm a 6,01 mm	0,4										
T	2.5	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≥ 10,01 mm	0										
			Da 10,00 mm a 8,01 mm	0,1										
			Da 8,00 mm a 6,01 mm	0,3										
2.6 SGAMBATURA MATERASSINO ASSORBENTE														
Sgambatura materassino assorbente MI-SSCCP 25														
T	2.6	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≤ 350 mm	0										
			Da 351 mm a 400 mm	0,2										
			≥ 401 mm	0,6	0,60	409	0,60	402	0,60	547	0,60	415		
T	2.6	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≤ 350 mm	0										
			Da 351 mm a 400 mm	0,3										
			≥ 401 mm	0,5	0,50	408	0,50	402	0,50	540	0,50	424		
2.7 INGOMBRO CHASSIS PROVA LABORATORIO														
Ingombro chassis prova laboratorio MI-SSCCP 26														
T	2.7	ID 9 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita orientativamente superiore a 110cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≥ 6001 cm2	0										
			Da 6000 cm2 a 5501 cm2	0,2										
			Da 5500 cm2 a 5001 cm2	0,4										
T	2.7	ID 13 Pannolone a mutandina con sistema integrato di fissaggio con una maggiore quantità di polimeri superassorbenti ad elevata assorbenza. Grande (per assistiti aventi circonferenza di vita superiore a 110 cm)	Unità di misura (m/m)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			≥ 6001 cm2	0										
			Da 6000 cm2 a 5501 cm2	0,1										
			Da 5500 cm2 a 5001 cm2	0,3										
2.8 SUPERFICIE TAMPONE ASSORBENTE VS SUPERFICIE TOTALE														
Superficie tampone assorbente vs superficle totale Requisito minimo: 25,0 % (formato 80x180 cm) - 75% (formato 60x90 cm) MI-SSCCP 03														
T	2.8	ID 22 Traversa salvamaterasso rimboccabile. Formato cm 80 x 180 cm	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 25%	Non conforme										
			da 25% a 27%	0										
			>27%	4	4,00	27,2	4,00	27,12	4,00	32	4,00	27,8		
		ID23 Traversa salvamaterasso non rimboccabile. Formato 60x90 cm	Unità di misura (%)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO		PUNTEGGIO CONSEGUITO			
			< 75%	Non conforme										
			da 75% a 77%	0										
CRITERI TECNICI MIGLIORATIVI QUANTITATIVI, TABELLARI E DISCREZIONALI														
TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI			FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	ITALORTOPEDIA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SANTXEX SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	SERENITY SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE		

FDP



Q	9	Presenza di sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (ID: da 8 a 19) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni in possesso del sistema e/o sostanze dermoprotettive/lenitive (ID: da 8 a 19). Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			4	4,00	1	12	12	4,00	1	12	12	4,00	1	12	12	4,00	1	12	12


Q	10	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannoloni a mutandina, ID: da 8 a 14) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID: da 8 a 14) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato: Rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito e traspirabilità delle bande di fissaggio > 2000*24h*mq, applicato sempre al prodotto finito. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			4	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7

Q	11	Traspirabilità degli ausili obbligatori (pannoloni sagomati, ID 2-3-4) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni sagomati grande, medio e piccolo (ID: 2-3-4) in possesso della caratteristica di traspirabilità, come di seguito riportato: rispettano il requisito ausili con traspirabilità del film di contenimento > 20,00 g*h-1*m-2 applicato al prodotto finito. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			3	3,00	1	3	3	3,00	1	3	3	3,00	1	3	3	3,00	1	3	3

Q	12	Presenza del sistema di controllo agli odori (ID: da 8 a 19) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina e Pull on (ID: da 8 a 19) in possesso della caratteristica richiesta. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			3	3,00	1	12	12	3,00	1	12	12	3,00	1	12	12	3,00	1	12	12

Q	13	Indicatore di cambio (ID: da 8 a 14) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID: 8 a 14) in possesso della cartateristica richiesta. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			4	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7

Q	14	Presenza di un filtrante per le superfici liquide (ID: da 8 a 14) Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannoloni a mutandina (ID: 8 a 14) in possesso della cartateristica richiesta. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotate della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax



		valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	4	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7	4,00	1	7	7
D	15	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell'adesivo (resistenza materiale) nei pannolini a mutandina con sistema di fissaggio integrato (ID da 8 a 14): il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell'ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione della capacità del materiale esterno al pannolone di resistere al distacco dell'adesivo e al suo riposizionamento.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			3	2,40	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	PIU' CHE APPREZZABILE	0,60	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	1,80	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	3,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					0,8	0,80	0,80		0,20	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
D	16	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell'adesivo (facilità di presa dell'adesivo) nei pannolini a mutandina con sistema di fissaggio integrato (ID 8-9-10-11-12-13-14): il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell'ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione della facilità di presa dell'adesivo stesso. Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e/o dalla campionatura presentata	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			3	3,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	0,60	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	1,80	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	3,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
					1,00	1,00	1,00		0,20	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
D	17	Sistema di fissaggio e riposizionamento dell'adesivo (ampiezza/ zona di fissaggio integrato (ID 8-9-10-11-12-13-14): il giudizio verrà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell'ausilio in sicurezza, garantendo la performance in funzione dell'ampiezza della zona di riposizione dell'adesivo. Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e/o dalla campionatura presentata.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			4	4,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,40	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	4,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,40	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60
D	18	Modalità di gestione dei reclami e delle segnalazioni. Il punteggio verrà attribuito valutando l'efficacia e adeguatezza della proposta di soluzioni, procedure e strumenti che l'operatore intende mettere in atto per ottimizzare il processo di gestione dei reclami e delle segnalazioni al fine di migliorare il servizio di fornitura offerto. La Commissione premierà la proposta che saprà garantire una gestione attiva e attenta dei reclami in termini di procedure, struttura preposta, attenzione degli operatori, tempi di risposta dell'organizzazione, azioni correttive, soluzioni atte a migliorare il servizio	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			5	5,00	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	1,00	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	SCARSAMENTE APPREZZABILE	3,00	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE	3,00	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,20	0,20	0,20		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60
T	19	Certificazioni ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		
T	20	Certificazione Sa 8000:2008 Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		0	NO		0	NO		non accoglibile la dichiarazione di equivalenza		1	SI			
T	21	Certificazione UNI/PdR 125:2022 Possesso della certificazione UNI/PdR 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 -SI = 1 punto; -NO = 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		
			1	1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		1	SI		

TOTALE PUNTEGGIO	69,20
FATER SPA	

58,60
ITALORTOPEDIA SPA

64,44
SANTEX SPA

66,40
SERENITY SPA


GIUDIZIO

OTTIMO	1,00
PIU' CHE APPREZZABILE	0,80
APPREZZABILE	0,60
PARZIALMENTE APPREZZABILE	0,40
SCARSAMENTE APPREZZABILE	0,20
NON ADEGUATO/NON VALUTABILE	0,00



LOTTO 3: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA CON CONSEGNA OSPEDALIERA BAMBINI

REQUISITI MINIMI	FATER SPA	NOVAMEDISAN ITALIA S.R.L.
Rispondenti ai requisiti previsti dal DPCM 12 gennaio 2017, “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all’art. 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”, e in particolare alle caratteristiche di cui all’Allegato 2 dello stesso DPCM in riferimento agli ID 3 e 4	X	X
Rispondenti ai saggi tecnologici, chimici, fisici, biologici indicati dalla F.U. vigente e relativi supplementi ed aggiornamenti	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per ciò che concerne etichettatura e confezionamento primario e secondario	X	X
Conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e all’uso	X	X
I pannolini per bambini devono essere prodotti in conformità alla direttiva 2001/95/CE “sicurezza generale dei prodotti”	X	X
I prodotti devono essere corredati di tutte le informazioni necessarie per consentire di identificare il fabbricante	X	X
L’ etichettatura e le istruzioni per l’uso devono essere redatte in lingua italiana e devono essere conformi alle disposizioni normative cogenti, nazionali e/o comunitarie, esistenti in materia e vigenti all’atto della presentazione dell’offerta e, in caso di aggiudicazione, all’atto della stessa e per la durata della fornitura	X	X
Rispondenti ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati durante la fornitura. In particolare, qualora nel periodo successivo all’aggiudicazione, si pervenga ad una nuova pubblicazione del nomenclatore, il Fornitore è obbligato ad attenersi ai nuovi contenuti	X	X
VALUTAZIONE IDONEITA' (IDONEO - NON IDONEO)	IDONEO	IDONEO



LOTTO 3: FORNITURA DI AUSILI AD ASSORBENZA PER L'INCONTINENZA CON CONSEGNA OSPEDALIERA BAMBINI

TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI			FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE						
TEST DI LABORATORIO														
3.1 ISO CAPACITA' TOTALE DI ASSORBIMENTO (METODICA ISO 11948-1)														
T	3.1	ID 2 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	465	PUNTEGGIO CONSEGUITO	552						
			< 350 g	0	3,3									
			≥ 350 e < 400	2										
			≥ 400 g	3,3										
		ID 3 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	778	PUNTEGGIO CONSEGUITO	NON RISCONTRABILE						
			< 650 g	0	5									
			≥ 650 e < 750	3										
			≥ 750 g	5										
		ID 4 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa.	Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	963	PUNTEGGIO CONSEGUITO	728						
			< 850 g	0	5									
			≥ 850 e < 900	3										
			≥ 900 g	5										
3.2 TEST MANICHINO BAMBINI														
Test manichino su prodotto Intero - Ausili assorbenti per bambini. Formato taglia m. 2 (3-6 kg). Determinazione della velocità di acquisizione e cessione di liquido (Rewet) dopo imbibizione ripetute con liquido di prova MI-SSCCP 16														
T	3.2	ID 3 Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa.	Velocità di acquisizione		FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE						
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE										
			≤ 6 ml/sec	0					3,3	8,11	2	7,25		
			> 6 ml/sec a 7,5 ml/sec	2										
			> 7,5 ml/sec	3,3										
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	6,35	PUNTEGGIO CONSEGUITO	4,09		
			≤ 6 ml/sec	0					2					
			> 6 ml/sec a 7,5 ml/sec	2										
			> 7,5 ml/sec	3,4										
			Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,75	PUNTEGGIO CONSEGUITO	2,78		
			≤ 5 ml/sec	0					2					
			> 5 ml/sec a 6,5 ml/sec	2										
			> 6,5 ml/sec	3,3										
			Unità di misura (ml/s)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	5,38	PUNTEGGIO CONSEGUITO	2,34		
			≤ 5 ml/sec	0					2					
			> 5 ml/sec a 6,5 ml/sec	2										
			> 6,5 ml/sec	3,3										
			Rewet											
			Unità di misura (g/g)	PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE					PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,05	PUNTEGGIO CONSEGUITO	0,07		
			> 0,1 g	0					3,4					
			da 0,1 g a 0,06 g	2										
			< 0,06 g	3,4										
CRITERI TECNICI MIGLIORATIVI QUANTITATIVI,TABELLARI E DISCREZIONALI														
TIPO D/T/Q	N.	REQUISITI PREFERENZIALI			FATER SPA	VALUTAZIONE COMMISSIONE	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	VALUTAZIONE COMMISSIONE						

Q	3	Caratteristiche di traspirabilità Il punteggio sarà attribuito ai pannoloni offerti tra gli obbligatori di cui all'ID 2-3-4 (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa) con il film di contenimento dell'ausilio traspirabile (ad eccezione dei pannelli laterali posteriori e anteriori di fissaggio qualora in materiale elasticizzato). Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: Pi= Pmax * Valoff/Valmax dove: - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Valoff = numero di pannolini offerti dalla ditta i-esima traspirabili su tutta la superficie; - Valmax = numero più elevato di pannolini traspirabili su tutta la superficie offerti. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il parametro oggetto di valutazione. Per traspirabilità del film di contenimento si intende un livello ≥ 20,00 g*h-1*m-2. <i>Tale caratteristica dovrà evincersi dalle schede tecniche dei prodotti offerti.</i>	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			5	5,00	1	3	3	5,00	1	3	3
T	4	Presenza di incavo ombelicale Il punteggio verrà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 1 di incavo ombelicale. Il punteggio sarà così attribuito: -Presenza: 4 punto -Assenza: 0 punti Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalle cheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			4	4	SI		4	SI			
T	5	Offerta di panolini facoltativi per bambini prematuri Il punteggio verrà attribuito all"offerta di pannoloni facoltativi per bambini prematuri di taglia inferiore a quella prescritta tra gli obbligatori, come di seguito riportato: -Presenza: 4 punto -Assenza: 0 punti Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalle cheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	Offre il medesimo pannolino offerto fra gli obbligato ID2		
			4	4	SI		0	NO			
T	6	Presenza di indicatore di umidità Il punteggio verrà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 2 di indicatore di umidità. Il punteggio sarà così attribuito: -Presenza: 4 punto -Assenza: 0 punti Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalle cheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE			
			4	4	SI		4	SI			
Q	7	Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva. Il punteggio sarà attribuito verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), in possesso della caratteristica Presenza di sostanza dermoprotettiva/lenitiva. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta che prevede il maggior numero di ID dotati della caratteristica richiesta. I restanti punteggi saranno attribuiti proporzionalmente secondo la seguente formula Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; <i>Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica dei prodotti offerti.</i>	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			4	4,00	1	3	3	0,00	0	0	3

Q	8	Presenza di filtrante a grandi fori per migliore assorbenza urine/feci liquide. Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), dotati di un filtrante per le feci liquide. Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			5	5,00	1	3	3	5,00	1	3	3
T	9	Presenza di Fluff di cellulosa chlorine-free Il punteggio sarà attribuito in funzione della presenza o meno in relazione all'ID 2 di Fluff di cellulosa chlorine-free. Il punteggio sarà così attribuito: -Presenza: 3 punto -Assenza: 0 punti Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			
			3	3	SI		3	SI			
D	10	Posizionamento ripetuto (ID 2-3-4): Il punteggio sarà attribuito in funzione della capacità del sistema di fissaggio di garantire la sistemazione dell'ausilio in sicurezza, ovvero consentendo il posizionamento ripetuto del sistema di fissaggio e garantendo la performance in funzione della capacità del materiale esterno al pannolone di resistere al distacco dell'adesivo e al suo riposizionamento, in relazione alle seguenti tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa). Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati e sarà valutata dalla Commissione sulla campionatura presentata.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio	PUNTEGGIO CONSEGUITO	Presidente AOPG Cristina Urbini	Membro USL1 Giulia Furci	Membro USL2 Elisa DiMaio
			4	4	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	2,4	APPREZZABILE	APPREZZABILE	APPREZZABILE
					1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60
Q	11	Indicatore di cambio. Il punteggio verrà attribuito in funzione del numero di tipologie di pannolini (ID: 2-3-4) (Pannolone a mutandina per bambini con sistema integrato di fissaggio. Formato per assistiti di peso da 3 a 6 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 7 a 14 Kg circa, Formato per assistiti di peso da 15 a 22 Kg circa), dotati di indicatore di cambio. Il punteggio sarà attribuito attraverso la seguente formula: Pi= Pmax * Vi/Vmax dove - Pi è il punteggio da attribuire all'offerta iesima, - Vmax è il massimo valore offerto, - Vi è il valore dell'offerta iesima. - Pmax è il punteggio massimo attribuibile per il sub- parametro oggetto di valutazione; Tale caratteristica dovrà essere desumibile dalla scheda tecnica, studi e/o da altra documentazione anche rilasciata da laboratori certificati.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax	PUNTEGGIO CONSEGUITO	V(a)i	Vi	Vmax
			4	4,00	1	2	2	0,00	0	0	3
T	12	Certificazioni ISO 45001 Sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro Il punteggio verrà attribuito, come di seguito indicato, in funzione del possesso o meno della certificazione richiesta. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTI			
			1	1	SI		0	NO			

EDU  

T	13	Certificazione Sa 8000:2008 Possesso della certificazione SA 8000 Responsabilità sociale ed etica di impresa. -SI: 1 punto -NO: 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	1	SI		0	NO	
T	14	Certificazione UNI/Pdr 125:2022 Possesso della certificazione UNI/Pdr 125:2022 della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 SI = 1 punto; NO = 0 punti In caso di RTI ai fini dell'attribuzione del punteggio la certificazione deve essere posseduta da tutti gli operatori che compongono il RTI	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE		PUNTEGGIO CONSEGUITO	PRESENTE	
			1	1	SI		0	NO	

TOTALE PUNTEGGIO			66,00	30,70	Non supera soglia di sbarramento
			FATER SPA	NOVAMEDISAN ITALIA SRL	

GIUDIZIO	
OTTIMO	1,00
PIU' CHE APPREZZABILE	0,80
APPREZZABILE	0,60
PARZIALMENTE APPREZZABILE	0,40
SCARSAMENTE APPREZZABILE	0,20
NON ADEGUATO/NON VALUTABILE	0,00

