

## RISPOSTA ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI

**Oggetto gara:** *Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, in forma centralizzata, per l'affidamento del servizio di vigilanza armata e non per le Aziende Sanitarie della Regione Umbria - CODICE DI GARA ANAC 8624635*

### CHIARIMENTO N. 1

Capacità Tecnica Professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara si richiede cortesemente a codesta Spett. Le Stazione Appaltante di chiarire i punti di seguito riportati:

#### DOMANDA N. 1

La dicitura “presso almeno 3 Committenti sia pubblici che privati di cui almeno una fornitura deve riferirsi a strutture pubbliche o private” sembra contenere un refuso. Si richiede pertanto di chiarire se debba intendersi che almeno una delle 3 forniture debba riferirsi a strutture sanitarie pubbliche o private, anche alla luce della nota indicata nel criterio A.2. a delle Schede di valutazione delle Offerte tecniche di ciascun lotto.

#### RISPOSTA N. 1

Come correttamente interpretato dall'Operatore Economico, anche in considerazione del riferimento contenuto nella griglia di valutazione (A.2.a), si conferma che erroneamente è stata tralasciata la trascrizione dell'aggettivo “sanitaria” in riferimento alla struttura pubblica o privata.

Conseguentemente si riporta di seguito la frase corretta di cui al primo capoverso di pag. 18, par. 6.3 del Disciplinare di gara riferita ai prescritti **REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO PROFESSIONALE**:

*“Aver regolarmente eseguito, nell'ultimo quadriennio, prestazione di servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto (da intendersi quale “Servizi di vigilanza di edifici” – CPV 98341140-8)*

*presso almeno tre committenti sia pubblici che privati di cui almeno una fornitura deve riferirsi a strutture **SANITARIE** pubbliche o private*”

## **DOMANDA N. 2 AMMINISTRATIVO**

Qualora venisse confermato che almeno una fornitura deve riferirsi a strutture sanitarie pubbliche o private, in caso di partecipazione sotto forma di costituendo RTI, si richiede di chiarire se tale fornitura debba essere necessariamente posseduta dalla mandataria oppure possa essere posseduta anche da una mandante affinché il requisito possa ritenersi soddisfatto.

## **RISPOSTA N. 2**

Il requisito deve essere posseduto dal RTI nel suo complesso.

## **DOMANDA N. 3**

Si chiede altresì di confermare se l'importo delle forniture dichiarate dal concorrente debba essere proporzionato al valore annuo della fornitura per ciascun lotto di partecipazione, ed in tal caso: se è l'importo complessivo delle forniture indicate dal concorrente che deve essere almeno pari a tale valore, oppure se è l'importo di ciascuna fornitura indicata dall'operatore economico a doverlo essere.

## **RISPOSTA N. 3**

Con riferimento al par. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA PROFESSIONALE si richiede che nell'ultimo quadriennio 2021-2020-2019-2018 il concorrente abbia svolto servizi analoghi presso almeno tre committenti pubblici o privati di cui almeno una fornitura deve riferirsi a strutture sanitarie pubbliche o private in misura almeno pari al valore annuo della fornitura, per il lotto di partecipazione. Esperienze di servizi analoghi resi per un complessivo ammontare economico che risulta inferiore al valore annuale del lotto non consentiranno l'ammissione alla gara, come pure esperienze che non annoverino strutture sanitarie negli ultimi 4 anni (2021-2020-2019-2018).

Esempio 1 la Ditta Alfa vuole partecipare al lotto n.1 il cui valore economico annuale è di € 514.668,88; nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2021 la Ditta ha svolto servizi di vigilanza rispettivamente: nel 2020 per un Comune (valore del contratto per il periodo di riferimento: € 200.000,00), nel 2018 per un supermercato (valore del contratto per il periodo di riferimento: € 95.000,00) e nel 2021 una clinica privata (valore del contratto per il periodo di riferimento: 200.000,00) per un valore complessivo dei relativi contratti di € 495.000,00. La ditta non presenta un requisito sufficiente e pertanto viene esclusa.

Esempio 2 la Ditta Beta vuole partecipare al lotto n.2 il cui valore economico annuale è di € 670.769,60; nel periodo gennaio 2018 - dicembre 2021 la Ditta ha svolto servizi di vigilanza rispettivamente: nel 2018 per un Istituto di credito (valore del contratto per il periodo di riferimento: 200.000,00), nel 2018 per un Ospedale pubblico (valore del contratto per il periodo di riferimento: 370.000,00), nel 2018 per un centro commerciale (valore del contratto per il periodo di riferimento: 100.000,00), nel 2021 per un'Azienda Sanitaria Locale (valore del contratto per il periodo di riferimento:€ 769,60) per un valore complessivo dei relativi contratti di € 670.769,60. La ditta presenta un requisito sufficiente e pertanto viene ammessa.

#### **DOMANDA N. 4**

Si chiede di chiarire se per “ultimo quadriennio” debba intendersi il quadriennio antecedente la data di pubblicazione del bando o il termine per la presentazione delle offerte, oppure se debbano intendersi i quattro esercizi finanziari disponibili ed approvati alla data di pubblicazione del bando.

#### **RISPOSTA N. 4**

Per “ultimo quadriennio” si riferisce al possesso delle capacità tecnico professionali di cui al par. 6.3 e pertanto a servizi resi nel periodo cronologico 2021-2020-2019-2018.

## CHIARIMENTO N. 2

### DOMANDA N. 1

Con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria di cui all' art. 6.2 del Disciplinare di gara, l'articolo 6.4 dello stesso Disciplinare di gara – recante indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE – non specifica come lo stesso debba o possa essere soddisfatto in caso di partecipazione sotto forma di costituendo RTI. Si richiede pertanto a codesta

### RISPOSTA N. 1

vedasi chiarimento precedente n. 1 domanda 2

## CHIARIMENTO N. 3

### DOMANDA N. 1

Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 6.3 del Disciplinare di gara, l'articolo 6.4 dello stesso Disciplinare di gara – recante indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE – non specifica come lo stesso debba o possa essere soddisfatto in caso di partecipazione sotto forma di costituendo RTI di tipo misto.

### RISPOSTA N. 1

Non è consentito raggruppamento né di tipo verticale né misto, **solo** orizzontale.

## CHIARIMENTO N. 4

### DOMANDA N. 1

In caso di partecipazione a più lotti in RTI, posto che lo stesso debba partecipare sempre nella medesima forma/composizione, ovvero Azienda A+Azienda B, siamo cortesemente a richiedere di chiarire se nell'ambito del medesimo RTI sia concessa un'alternanza dei ruoli. Ad esempio:

LOTTO 1: Azienda A Capogruppo Mandataria – Azienda B Mandante;

LOTTO 2: Azienda B Capogruppo Mandataria – Azienda A Mandante.

#### **RISPOSTA N. 1**

Il caso prospettato nell'esempio è consentito.

#### **CHIARIMENTO N. 5**

#### **DOMANDA N. 1**

Con riferimento alla composizione della Relazione Tecnica (Rif. art. 15 del Disciplinare di gara) si richiede a codesta Spett. Le Stazione Appaltante di chiarire se la copertina e l'indice della Relazione debbano intendersi inclusi ovvero esclusi dal limite massimo di 20 facciate in formato A4 ammesso per la stesura dell'elaborato.

#### **RISPOSTA N. 1**

il sommario/indice e la copertina non sono inclusi nel calcolo delle 20 facciate. Eventuali note sono invece comprese nei limiti sopra richiamati.

#### **CHIARIMENTO N. 6**

Relativamente ai Valori dell'Offerta economica che debbono essere inseriti dall'operatore economico partecipante nel form on line proposto dalla piattaforma (celle sfondo giallo), ed in riferimento a quanto all'uopo previsto dall'art. 16 del disciplinare di gara, si richiede cortesemente a codesta Spett. Le Stazione Appaltante di voler chiarire quanto segue:

#### **DOMANDA N. 1**

Nella colonna “Aliquota IVA” occorre indicare il valore dell’aliquota IVA applicata (ad es. 22%), oppure l’importo dell’IVA che si ricava rapportando l’aliquota IVA applicata all’ammontare del prezzo annuale offerto dal concorrente?

#### **RISPOSTA N. 1**

Occorre indicare il valore percentuale dell’aliquota IVA applicata (ad es. 22%).

#### **DOMANDA N. 2**

In merito agli Oneri rischi per interferenza, premesso che non risultano forniti i DUVRI di ciascun lotto contrariamente a quanto espressamente indicato all’art. 16 del Disciplinare, si richiede di confermare se il valore da indicare debba corrispondere, per ciascun lotto cui si partecipa, all’importo su base annua degli oneri per la sicurezza da interferenze indicati, per ciascun lotto, all’articolo 3 del Disciplinare.

#### **RISPOSTA N. 2**

si conferma. si precisa che l’indicazione da Voi riferita contenuta nel par. 16 (Duvri) è un refuso

#### **CHIARIMENTO N. 7**

#### **DOMANDA N. 1**

In merito alla compilazione del Dettaglio di Offerta economica, l’art. 16 punto 2) del Disciplinare di gara indica espressamente quali sono i Valori da indicare all’interno dello “Schema dettaglio offerta economica” fornito da codesta Spett.Le Stazione Appaltante per ciascun lotto di gara. Ciò premesso, approfondendo il contenuto dello “Schema dettaglio offerta economica” fornito per ciascun Lotto, si rileva che all’interno dello stesso viene richiesto l’inserimento di valori ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati ed elencati nelle lettere da a) a h) di cui al punto 2) dell’Art.

16 del Disciplinare di gara. Alla luce di quanto poc'anzi evidenziato si richiede a codesta Spett.Le Stazione Appaltante di chiarire, ai fini di una corretta compilazione dello "Schema dettaglio offerta economica":

Se:

1- l'operatore economico debba limitarsi ad indicare all'interno dello Schema i valori espressamente indicati al punto 2) dell'art. 16 del Disciplinare di gara (rispettivamente dalla lettera a) alla lettera h))

OPPURE

2- Se l'operatore economico debba provvedere ad indicare tutti i valori richiesti nello Schema predisposto e fornito da codesta Spett.Le Stazione Appaltante, ovvero anche quelli presenti nello Schema ma non espressamente richiesti all'art. 16 punto 2) del Disciplinare di gara.

Nel caso l'operatore economico debba provvedere ad indicare tutti i valori richiesti nello Schema predisposto e fornito da codesta Spett.Le Stazione Appaltante, con specifico riferimento alla colonna IVA si richiede di chiarire se occorre indicare il valore dell'aliquota IVA applicata (ad es. 22%), oppure l'importo dell'IVA che si ricava rapportando l'aliquota IVA applicata all'ammontare del valore offerto dal concorrente e riportato in ciascuna riga della Tabella.

#### **RISPOSTA N. 1**

L'operatore economico deve **OBBLIGATORIAMENTE A PENA DI ESCLUSIONE** depositare anche il **DETTAGLIO DI OFFERTA ECONOMICA**, mediante compilazione dello "Schema dettaglio offerta economica" compilando **ALMENO** tutti i campi di cui alle lettere indicate al punto 2) dell'art. 16 del Disciplinare di gara (rispettivamente dalla lettera a) alla lettera h) in quanto obbligatori.

Ulteriori informazioni rispetto a quelle su elencate eventualmente previste nello “Schema dettaglio offerta economica” dovranno essere fornite, al più tardi, in caso di aggiudicazione.

## **CHIARIMENTO N. 8**

### **DOMANDA N. 1**

Lo “Schema dettaglio offerta economica” fornito da codesta Spett.Le Stazione Appaltante per ciascun lotto di gara prevede anche l’inserimento dei Costi per la sicurezza. A tale proposito, si chiede di confermare che l’operatore economico debba indicare la stima dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del Codice. In caso di riscontro positivo, di chiarire su quale base temporale debbano essere indicati tali costi per la sicurezza, ovvero: 12 mesi, 48 mesi, oppure 48 mesi + 24 mesi.

### **RISPOSTA N. 1**

Si conferma l’inserimento della stima dei propri oneri aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ex art. 95 comma 10 del Codice riferiti a 12 mesi (stesso periodo di riferimento dell’offerta principale).

## **CHIARIMENTO N. 9**

A corredo del Disciplinare di gara viene fornita, per ciascun Lotto di gara, la Tabella riepilogativa dei criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica (rispettivamente Allegato A1.1 per il Lotto 1, Allegato A2.1 per il Lotto 2 e Allegato A3.1 per il Lotto 3). Ciò premesso, si richiede a codesta Spett.Le Stazione Appaltante di voler fornire i chiarimenti di seguito richiesto con riferimento ad alcuni dei Criteri di Valutazione:

### **DOMANDA N. 1 AMMINISTRATIVO**

Con riferimento al Criterio A.1, presente nelle Schede di Valutazione di tutti i lotti di gara, si richiede di chiarire come venga attribuito il punteggio nel caso di partecipazione sotto forma di costituendo RTI, ovvero in tal caso, ed ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio: se le Certificazioni ulteriori debbono essere possedute da tutte le aziende che compongono il costituendo RTI, oppure se è sufficiente che siano possedute dal costituendo RTI nel suo complesso, oppure se è sufficiente che siano possedute dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo;

#### **RISPOSTA N. 1**

E' sufficiente che siano possedute dal RTI nel suo complesso (costituendo/costituito).

#### **DOMANDA N. 2**

Con riferimento al Criterio G.1 – Possesso della Certificazione SA8000, presente nelle Schede di Valutazione di tutti i lotti di gara, si richiede di chiarire come venga attribuito il punteggio nel caso di partecipazione sotto forma di costituendo RTI, ovvero in tal caso, ed ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio: se è necessario che la Certificazione sia posseduta da ciascuna impresa che compone il costituendo RTI, oppure se è sufficiente che la stessa sia posseduta dalla sola impresa Mandataria/Capogruppo, oppure se è sufficiente che la Certificazione sia posseduta da almeno una delle imprese che compongono il costituendo RTI, indipendente dal ruolo ricoperto all'interno di quest'ultimo (mandataria o mandante).

#### **RISPOSTA N. 2**

E' sufficiente che siano possedute dal RTI nel suo complesso (costituendo/costituito).

#### **DOMANDA N. 3**

Con riferimento al Criterio G.3 – Benefici per i dipendenti, presente nelle Schede di Valutazione di tutti i lotti di gara, si riscontra quanto segue: mentre nell'Allegato A2.1 riferito al Lotto 2 tale Criterio viene indicato come Discrezionale (D), negli Allegati A1.1 e A3.1 riferiti rispettivamente al

Lotto 1 e al Lotto 2, il medesimo criterio di valutazione viene indicato come Quantitativo (Q). Alla luce di quanto evidenziato, si richiede a codesta Committente di chiarire quale sia la natura effettiva di tale criterio di valutazione, se discrezionale o quantitativo, e pertanto se il refuso è da intendersi riferito alla Tabella di Valutazione riferita al Lotto 2, oppure alle Tabelle di valutazione riferite ai Lotti 1 e 3. Qualora codesta Spett.Le Stazione Appaltante dovesse confermare che trattasi di un criterio di natura Quantitativa, si richiede di voler specificare quali sono i rispettivi parametri sulla base dei quali verrà attribuito il punteggio massimo di 3 riferito a tale criterio.

### **RISPOSTA N. 3**

Si tratta di mero refuso. Pertanto si conferma che negli Allegati A1.1 e A3.1 riferiti rispettivamente al Lotto 1 e al Lotto 3 il criterio di valutazione G.3 è di tipo DISCREZIONALE.

### **DOMANDA N. 4**

Con riferimento ai Criteri di valutazione Tabellari (T) A.2.b e A.2.c dell'Allegato A.1.1 (riferito al lotto 1), A.2.b, A.2.c e A.2.d dell'Allegato A.2.1 (riferito al lotto 2) e A.2.b e A.2.c dell'Allegato A.3.1 (riferito al lotto 3) si richiede di confermare se i Curriculum delle Figure proposte dal concorrente debbano essere già forniti a corredo della Relazione Tecnica, e in tal caso se gli stessi vengono considerati nel computo delle 20 facciate consentite per la stesura della Relazione, oppure se esulano dal limite massimo delle 20 facciate.

### **RISPOSTA N. 4**

Si conferma l'obbligo di trasmissione contestualmente al resto della documentazione tecnica nei rispettivi tempi previsti dal timing di gara. Si conferma che i curriculum esulano dal computo delle 20 facciate, da considerare a parte.

### **DOMANDA N. 5**

Con riferimento ai Criteri Tabellari (T) di valutazione A.2.c e A.2.d dell'Allegato A.2.1 (riferito al lotto 2), non viene specificato come verrà determinata l'attribuzione del punteggio. Si richiede pertanto a codesta Spett.Le Stazione Appaltante di voler fornire tale indicazione.

#### **RISPOSTA N. 5**

Si applica la medesima griglia di attribuzione dei punteggi contenuta nel criterio A.2.b.

#### **DOMANDA N. 6**

Con riferimento al Criterio Tabellare (T) di valutazione E.1 lettere a) b) e c) dell'Allegato A.2.1 (riferito al lotto 2), si richiede di chiarire se le ronde ispettive aggiuntive eventualmente offerte debbano essere garantite in orario diurno o notturno, oppure diurno e notturno.

#### **RISPOSTA N. 6**

Facoltativo.

#### **DOMANDA N. 7**

Con riferimento al Criterio A.2.a – Qualità della struttura organizzativa, presente nelle Schede di Valutazione di tutti i lotti di gara, si richiede di chiarire se il quinquennio di riferimento vada inteso: come gli ultimi 5 esercizi finanziari disponibili e approvati alla data di pubblicazione del bando, oppure come gli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, oppure come gli ultimi 5 anni antecedenti il termine di presentazione dell'offerta.

#### **RISPOSTA N. 7**

Ultimi 5 anni: 2021-2020-2019-2018-2017.

#### **CHIARIMENTO N. 10**

#### **DOMANDA N. 1 TECNICO**

1-presso alcuni Obiettivi rientranti nel lotto di interesse sono previste delle ispezioni con una tariffa a base d'asta di € 18,50. La descrizione del servizio di che trattasi indica testualmente “ronde ispettive mediante autopattuglia con custodia chiavi, gestione accessi della struttura con ispezione interna ed esterna, oltre un passaggio interno/esterno notturno nella fascia oraria indicata dalla Struttura interessata, con rilevazione elettronica messa a disposizione dal Fornitore” . Si chiede cortesemente di voler chiarire cosa si intenda con “oltre un passaggio...”, ovvero se nella tariffa unitaria di € 18,50 debba intendersi ricompresa una sola ispezione oppure 2;

#### **RISPOSTA N. 1**

#### **DOMANDA N. 2 TECNICO**

Nel lotto 2 sono previste delle ronde ispettive con una tariffa unitaria a base d'asta pari ad € 18,50 ed altre ronde ispettive con una tariffa unitaria a base d'asta pari ad € 3,00. Poiché la descrizione delle due prestazioni di che trattasi fornita nell'Allegato C2 risulta essere pressoché identica, si richiede cortesemente di voler fornire maggiori elementi operativi tesi a circoscrivere la differenza di consistenza operativa delle due tipologie di ronda ispettiva richieste, e che di fatto andrebbero a giustificare la differenza di importo a base d'asta stabilito rispettivamente per l'una e per l'altra tipologia di prestazione.

#### **RISPOSTA N. 2**

#### **DOMANDA N. 3 TECNICO**

Con riferimento ancora al lotto 2, sono previste delle ispezioni interne con una tariffa a base d'asta pari ad € 3,00 e delle ispezioni esterne con una tariffa a base d'asta pari ad € 6,50. A tal proposito si richiede cortesemente di chiarire: se le ispezioni esterne con tariffa a base d'asta pari ad € 6,50

debbano essere effettuate in orario diurno o notturno; la motivazione per cui la tariffa a base d'asta per le ispezioni esterne sia più alta di quella stabilita per le ispezioni interne dato che quest'ultime, di fatto, implicano un impegno maggiore da parte dell'unità preposta allo svolgimento del servizio stesso.

### **RISPOSTA N. 3**

### **DOMANDA N. 4 TECNICO**

L'Allegato C2 evidenzia, a seconda delle Strutture, n. 3 tipologie di ronde ispettive da garantire, a ciascuna delle quali corrisponde un importo unitario a base d'asta diverso. Contestualmente, l'Allegato A2\_Capitolato Tecnico Lotto 2, all'art. 7.3, descrive n. 6 diverse tipologie di ronde ispettive che la Committente potrebbe richiedere a seconda delle proprie necessità. Alla luce di quanto evidenziato, si richiede pertanto di chiarire maggiormente quali sono le tipologie di ronda ispettiva oggetto dell'appalto per il lotto 2.

### **RISPOSTA N. 4**

### **DOMANDA N. 5 TECNICO**

Presso la Sede Palazzo Nicosia (Piazza Nicosia n. 25 Roma) è richiesto un servizio di Sorveglianza attiva non armata tutti i giorni dell'anno in fascia oraria 06:00-22:00. L'art. 7.2 dell'Allegato A2\_Capitolato Tecnico Lotto 2, stabilisce che questa tipologia di prestazione deve essere garantita con l'impiego di Guardie Particolari Giurate non armate. Tuttavia, l'Allegato D – Elenco del personale in servizio, con riferimento al lotto 2 e con particolare riferimento alla Sede di Palazzo Nicosia, indica attualmente l'impiego, per tale servizio, di n. 3 unità con qualifica di Operatori Addetti ai Servizi Fiduciari inquadrati al livello D. Alla luce di quanto evidenziato, si richiede

pertanto a codesta Spett.Le Stazione Appaltante di chiarire se tale servizio debba essere garantito con l'impiego di personale avente qualifica di Guardia Particolare Giurata, oppure se possa/debba essere garantito con personale avente la qualifica di Operatore Addetto ai Servizi Fiduciari.

#### **RISPOSTA N. 5**

#### **CHIARIMENTO N. 11**

Presa visione dei contenuti dell'Allegato C1\_Tabella fabbisogni dettaglio servizi LOTTO 1, si rileva che per il sub lotto C viene richiesto un servizio di Vigilanza ispettiva (rispettivamente per la Sede Legale di Via Enrico dal Pozzo snc e per la Sede Operativa di Via. G.B Pontani n. 39) con riferimento a tale servizio, si richiede cortesemente di chiarire quanto segue:

#### **DOMANDA N. 1 TECNICO**

L'Allegato C1 indica la frequenza giornaliera del servizio (n. 2 controlli presso ciascuna Struttura negli orari e/o fasce orarie ivi indicati), ma non specifica tuttavia se il servizio debba essere garantito 365 giorni l'anno. Si richiedono pertanto indicazioni in tal senso.

#### **RISPOSTA N. 1**

#### **DOMANDA N. 2 TECNICO**

Per tale servizio viene indicato, quale importo unitario a base d'asta per ciascuna Struttura, un canone mensile pari ad € 100,00, e non una tariffa unitaria per singola ispezione come invece stabilito per la medesima tipologia di servizi contemplati nell'Allegato C2\_Tabella fabbisogni dettaglio servizi LOTTO 1 e nell'allegato C3\_Tabella fabbisogni dettaglio servizi LOTTO 3. Si richiede pertanto di voler chiarire se la differenza ivi evidenziata sia dovuta ad una differenziazione della tipologia di prestazione richiesta nel Lotto 1 rispetto ai servizi richiesti per i Lotti 2 e 3. Qualora venisse confermato che il servizio debba essere garantito con la frequenza di n. 2 ispezioni

tutti i giorni dell'anno, ciò significherebbe che debbono essere garantite 730 ispezioni l'anno presso ciascuna Struttura ad una tariffa unitaria a base d'asta da ribassare pari ad Euro 1,64 IVA esclusa, ovvero significativamente inferiore – pur a parità di prestazioni richieste alla luce di quanto indicato nel Capitolato Tecnico – rispetto alle tariffe unitarie previste per la medesima tipologia di servizio rispettivamente nel Lotto 2 e nel Lotto 3.

#### **RISPOSTA N. 2**

#### **CHIARIMENTO N. 12**

##### **DOMANDA N. 1**

Con riferimento al requisito di capacità economico finanziaria, l'art. 6.2 del Disciplinare di gara stabilisce che il settore di attività oggetto dell'appalto debba intendersi quale “Servizi di Vigilanza di edifici” – CPV 98341140-8. Ciò premesso, ed in considerazione del fatto che le prestazioni richieste nei 3 lotti di gara sono eterogenee tra loro (vigilanza armata fissa, vigilanza ispettiva, telesorveglianza con pronto intervento, videosorveglianza, sorveglianza attiva non armata), per eccesso di zelo si richiede a codesta Spett. Le Stazione Appaltante di confermare se il concorrente, per soddisfare il requisito di fatturato specifico stabilito per ciascun lotto di gara, possa sostanzialmente avvalersi di fatturato realizzato nell'erogazione dei servizi riconducibili alle Classi funzionali A e B della Licenza Prefettizia ex art. 134 TULPS.

##### **RISPOSTA N.1**

Si conferma l'interpretazione offerta dal concorrente del caso concreto.

#### **CHIARIMENTO N. 13**

##### **DOMANDA N. 1**

Con riferimento a quanto indicato nel primo periodo del capitolo 6.3 del disciplinare di gara, si chiede di confermare il contenuto: almeno tre committenti sia pubblici che privati di cui almeno una fornitura deve riferirsi a strutture pubbliche o private.

Si chiede inoltre di precisare se per le predette prestazioni analoghe è previsto un valore minimo annuo della fornitura.

#### **RISPOSTA N.1**

Si veda risposta fornita al chiarimento 1, domanda 1 e al chiarimento 1, domanda 3.

#### **CHIARIMENTO N. 14**

##### **DOMANDA N. 1**

Si chiede cortesemente di conoscere i criteri di attribuzione del punteggio tabellare dei requisiti richiesti ai punti A.2.c e A.2.d della tabella riepilogativa di valutazione.- Cordiali saluti

#### **RISPOSTA N.1**

Vedasi chiarimento n.9 precedente risposta n.5.

#### **CHIARIMENTO N. 15**

##### **DOMANDA N. 1**

Si chiede cortesemente di avere conferma che una Società possa partecipare ad un lotto di gara in forma singola ed agli altri lotti facente parte di un RTI in qualità di Mandataria. In caso affermativo la domanda di partecipazione va strutturata in tal senso o vanno prodotte domande diverse per ogni singolo lotto? Cordialmente

#### **RISPOSTA N.1**

Qualsiasi variazione soggettiva del concorrente (da escludere all'interno del medesimo lotto) comporta la necessità di domande di partecipazione differenti con deposito della specifica documentazione a corredo, da fornire alla Stazione appaltante suddivisa per lotto e tramite cartelle .zip (denominate per lotto) con chiara ed inequivocabile indicazione del soggetto partecipante.

## **CHIARIMENTO N. 16**

### **DOMANDA N. 1**

Al punto 8 del Disciplinare di gara è indicato che il subappalto non è consentito. Al punto 14.2 del Disciplinare viene indicato di specificare le parti del servizio che si intendono subappaltare.- Si chiede cortesemente di chiarire tale aspetto. Cordiali saluti

### **RISPOSTA N.1**

Si tratta di refuso il subappalto è consentito

## **CHIARIMENTO N. 17**

### **DOMANDA N. 1**

Con riferimento ai criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica di cui ai punti A.1 e G.1, validi per tutti e 3 i lotti, si richiede se in sede di partecipazione alla gara – e per il conseguimento del relativo punteggio – sia sufficiente che l'operatore economico si limiti ad indicare il possesso delle Certificazioni e gli estremi delle stesse, oppure se sia necessario altresì produrre copia conforme delle Certificazioni dichiarate nell'Offerta Tecnica. In caso occorra presentare la copia conforme delle Certificazioni, si richiede altresì di precisare se le stesse debbano essere incluse oppure se

possano intendersi escluse dal limite massimo di 20 facciate prescritto per la composizione della Relazione Tecnica.

#### **RISPOSTA N.1**

Devono essere presentate in copia conforme all'originale (dichiarazione del legale rappresentante resa secondo le modalità previste dal DPR 445/2000). Trattandosi peraltro di documentazione tecnica non sarà possibile attivare il soccorso istruttorio in caso di mancata dichiarazione di copia conforme e pertanto si raccomanda il rispetto puntuale delle indicazioni di cui al presente chiarimento. In caso di mancata dichiarazione di copia conforme all'originale la documentazione presentata non potrà essere presa in considerazione e quindi non darà luogo alla relativa assegnazione del punteggio (non è causa di esclusione).

In ogni caso le certificazioni non sono computate nelle 20 facciate della relazione tecnica.