

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 1

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 12/07/2022

ORE 10:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute s.c. a r.l.(oggi PuntoZero Scarl) del ^{31/5/2022} 31/05/2025, si è provveduto ad indire gara e ad approvare il relativo fascicolo per l'affidamento della la Fornitura Antisettici e Disinfettanti , da svolgersi ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 50/2016, in forma centralizzata, con modalità telematiche ai sensi dell'art.58 del medesimo decreto, per il tramite della piattaforma Net4market, raggiungibile all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl con aggiudicazione, per singoli lotti secondo il criterio del Minor Prezzo;
- sono stati pubblicati sulla piattaforma di eprocurement Net4Market i relativi chiarimenti - costituenti anch'essi *lex specialis* di gara- pervenuti entro il 20/06/2022, con relative risposte dalla Stazione appaltante entro la data 30/06/2022, dandone contestuale visibilità a tutte le ditte profilate sul sistema Net4Market;

tanto premesso

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di distanziamento sociale disposte da misure governative in vigore per contenimento del pericolo pandemico.

La seduta si svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l'O.E. precedentemente abilitato potrà verificare *ex post*, l'avvenuta apertura dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a:

1. verificare il deposito telematico della documentazione inviata dai concorrenti e, una volta aperte le relative cartelle
2. controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Il RUP visualizza mediante piattaforma telematica le ditte partecipanti ed i relativi lotti per i quali si sono abilitate che di seguito si riportano:

Ditte partecipanti	LOTTI (abilitazione)
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	24; 25; 38
ALSE MEDICA SRL	44; 45
ANGELINI SPA	13; 14; 17; 18; 19; 50; 51
B.BRAUN MILANO SPA	26; 27; 34; 35; 36; 37; 44; 45
BIODISIN SRL	1; 2; 3; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34
CAIR ITALIA S.R.L.	44
CANTEL MEDICAL (ITALY)	6; 45
CERICHEM BIOPHARM	1; 2; 3; 5; 6; 10; 11; 12; 18; 19; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49
ERBAGIL S.R.L.	18; 19
GIOCHEMICA S.R.L.	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 32; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 53
ITALCHIMICA SRL	19
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	48; 49
LOMBARDA H SRL	1,6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 32; 43; 46; 50; 51
MONDIAL S.N.C.	9; 10; 11; 12; 18; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	43; 44; 46; 48
NUOVA FARMEC SRL	5; 6; 9; 18; 19; 21; 22; 46; 47
PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	2; 3; 20; 43
PRAESIDIA SRL	33; 46; 47; 52; 53
STRYKER ITALIA SRL	33
WELCARE INDUSTRIES SPA	33

Il RUP preleva le buste amministrative selezionando l'apposito pulsante "Apri busta amministrativa in modalità seduta pubblica" e verifica che le ditte partecipanti abbiano provveduto al deposito telematico della documentazione amministrativa nei termini e con le modalità prescritte dalle norme di gara, riscontrandone la tempestività.

Il RUP procede quindi all'apertura delle buste amministrative di tutti gli operatori economici.

e

fb

A conclusione delle operazioni di apertura delle buste amministrative, si riporta, di seguito, l'esito delle verifiche effettuate sulla documentazione amministrativa presentata dagli Operatori Economici e le criticità rilevate:

Operatore economico	Criticità	Valutazioni
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
ALSE MEDICA SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
ANGELINI SPA	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
B.BRAUN MILANO SPA	Nessuna criticità rilevata (nel DGUE sono stati dichiarati alcuni ricorsi pendenti innanzi a Commissioni Tributarie c/ avvisi di accertamento che tuttavia non rilevano sulla ammissione alla procedura in quanto non definiti)	AMMESSA
BIODISIN SRL	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa all'iscrizione alla CCIAA (parte IV, Sez. A, 1) (Disciplinare di gara art. 6.1 pag. 14) e non è stata allegata la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo (copia del contrassegno telematico)	Soccorso istruttorio: si richiede il DGUE completo della dichiarazione di cui alla parte IV, sez. A, 1 (iscrizione alla CCIAA) e copia del contrassegno telematico attestante il pagamento dell'imposta di bollo.
CAIR ITALIA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad oggetto la consulenza all'amministrazione aggiudicataria o partecipazione e preparazione della procedura di aggiudicazione (Parte III, Sez. C)	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante
CANTEL MEDICAL (ITALY)	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
CERICHEM BIOPHARM	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
ERBAGIL S.R.L.	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
GIOCHEMICA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad oggetto essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. (Parte III, Sez. D, punto 5). Manca la ricevuta di pagamento del contributo ANAC per il lotto 47.	Soccorso istruttorio: si richiede il DGUE completo della dichiarazione di cui alla Parte III, Sez. D, punto 5 e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC per il lotto 47 effettuato entro l'11/7/2022.
ITALCHIMICA SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	Nel DGUE non è stata compilata la Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante
LOMBARDA H SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
MONDIAL S.N.C.	Nel DGUE non è stata compilata la	Soccorso istruttorio: Si richiede il

	Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	DGUE completo della dichiarazione mancante
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la Parte III, Sez. C: Dichiarazione avente ad oggetto situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante
NUOVA FARMEC SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
PRAESIDIA SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
STRYKER ITALIA SRL	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA
WELCARE INDUSTRIES SPA	Nessuna criticità rilevata	AMMESSA


Si dà atto che la seduta di gara è stata sospesa dalle ore 13:30 alle ore 14:00 e nuovamente sospesa alle ore 16:00.

E' stata successivamente ripresa il 14/07/2022 dalle ore 14:30 alle ore 17:00 , il 15/07/2022 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e il 18/7/2022 dalle ore 11,00 alle ore 13:30.

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 13:30 del 18/07/2022 dichiara conclusa la seduta di gara.

Verbale letto e sottoscritto per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci 

IL SUPPORTO

Sig.ra Brunella Pasquini 

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 2

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 03/08/2022

ORE 10:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Il responsabile Unico del Procedimento riprende il verbale della precedente seduta telematica del 12/07/2022 durante, tra l'altro, si prese atto della necessità di attivare la procedura di soccorso istruttorio per gli operatori ammessi con riserva ed in particolare:

Operatore economico	Criticità	Valutazioni
BIODISIN SRL	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa all'iscrizione alla CCIAA (parte IV, Sez. A, 1) (Disciplinare di gara art. 6.1 pag. 14) e non è stata allegata la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo (copia del contrassegno telematico)	Soccorso istruttorio: si richiede il DGUE completo della dichiarazione di cui alla parte IV, sez. A, 1 (iscrizione alla CCIAA) e copia del contrassegno telematico attestante il pagamento dell'imposta di bollo.
CAIR ITALIA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad oggetto la consulenza all'amministrazione aggiudicataria o partecipazione e preparazione della procedura di aggiudicazione (Parte III, Sez. C)	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante
GIOCHEMICA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad oggetto essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. (Parte III, Sez. D, punto 5). Manca la ricevuta di pagamento del contributo ANAC per il lotto 47.	Soccorso istruttorio: si richiede il DGUE completo della dichiarazione di cui alla Parte III, Sez. D, punto 5 e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC per il lotto 47 effettuato entro l'11/7/2022.
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	Nel DGUE non è stata compilata la Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante
MONDIAL S.N.C.	Nel DGUE non è stata compilata la	Soccorso istruttorio: Si richiede il

5

BB

	Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	DGUE completo della dichiarazione mancante
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la Parte III, Sez. C: Dichiarazione avente ad oggetto situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante

Il Rup dà atto che in data 19/07/2022 attraverso la piattaforma net4Market sono state inviate comunicazioni a mezzo Pec ai suddetti operatori economici comunicando le irregolarità riscontrate nella documentazione amministrativa da loro presentata e assegnando il termine ultimo dell'1/8/2022 per provvedere a regolarizzare la loro posizione. Tutte le comunicazioni risultano essere state regolarmente consegnate ai destinatari.

Il Rup prende atto dei riscontri ricevuti dagli operatori economici che di seguito si riportano e sulla scorta dei quali si formulano le seguenti valutazioni:

Operatore economico	Criticità	Soccorso istruttorio	Riscontro operatore economico	Valutazione
BIODISIN SRL	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa all'iscrizione alla CCIAA (parte IV, Sez. A, 1) (Disciplinare di gara art. 6.1 pag. 14) e non è stata allegata la documentazione comprovante l'assolvimento dell'imposta di bollo (copia del contrassegno telematico)	Soccorso istruttorio: si richiede il DGUE completo della dichiarazione di cui alla parte IV, sez. A, 1 (iscrizione alla CCIAA) e copia del contrassegno telematico attestante il pagamento dell'imposta di bollo.	L'o.e. ha trasmesso una dichiarazione suppletiva (il DGUE generato dalla piattaforma non consentiva la compilazione in oggetto) e il DGUE completo con l'indicazione dell'iscrizione alla CCIAA di Treviso-Belluno. L'o.e. ha trasmesso una copia del contrassegno telematico attestante il pagamento dell'imposta di bollo.	AMMESSO
CAIR ITALIA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad oggetto la consulenza all'amministrazione aggiudicataria o partecipazione e preparazione della procedura di aggiudicazione (Parte III, Sez. C)	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante	L'o.e. ha trasmesso il DGUE completo della dichiarazione mancante in materia di conflitto di interessi (non partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione, non consulenza all'amministrazione aggiudicataria)	AMMESSO
GIOCHEMICA S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la sezione relativa alla dichiarazione avente ad	Soccorso istruttorio: si richiede	L'o.e. ha trasmesso il DGUE completo della dichiarazione mancante in materia (non vittima	ESCLUSO limitatamente per il lotto 47

	oggetto essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p. (Parte III, Sez. D, punto 5). Manca la ricevuta di pagamento del contributo ANAC per il lotto 47 .	il DGUE completo della dichiarazione di cui alla Parte III, Sez. D, punto 5 e la ricevuta del pagamento del contributo ANAC per il lotto 47 effettuato entro l'11/7/2022.	di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 c.p.). L'o.e. ha trasmesso dichiarazione dove comunica che per una svista il contributo ANAC per il lotto 47 non è stato pagato entro l'11/7/2022.	AMMESSO per tutti gli altri lotti
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	Nel DGUE non è stata compilata la Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante	L'o.e. ha trasmesso una dichiarazione suppletiva (il DGUE generato dalla piattaforma non consentiva la compilazione in oggetto) e il DGUE completo con l'indicazione dell'iscrizione alla CCIAA di Terni.	AMMESSO
MONDIAL S.N.C.	Nel DGUE non è stata compilata la Parte IV, Sez. A: Requisiti di idoneità - Iscrizione CCIAA	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante	L'o.e. ha trasmesso una nota di precisazione (il DGUE generato dalla piattaforma non consentiva la compilazione in oggetto) e riscontro unitamente al DGUE completo con l'indicazione dell'iscrizione alla CCIAA di Padova.	AMMESSO
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	Nel DGUE non è stata compilata la Parte III, Sez. C: Dichiarazione avente ad oggetto situazioni di liquidazione coatta, concordato preventivo, concordato con continuità aziendale	Soccorso istruttorio: Si richiede il DGUE completo della dichiarazione mancante	L'o.e. ha trasmesso il DGUE completo della dichiarazione mancante in materia di insolvenza (non liquidazione coatta, non concordato preventivo, non concordato con continuità aziendale)	AMMESSO

Conseguentemente, tenuto conto delle risultanze del precedente verbale risulta che i seguenti operatori economici sono ammessi a partecipare alla gara per i lotti di seguito indicati:

4

Ditte partecipanti	LOTTE (abilitazione)
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	24; 25; 38
ALSE MEDICA SRL	44; 45
ANGELINI SPA	13; 14; 17; 18; 19; 50; 51
B.BRAUN MILANO SPA	26; 27; 34; 35; 36; 37; 44; 45
BIODISIN SRL	1; 2; 3; 10; 11; 12; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34
CAIR ITALIA S.R.L.	44
CANTEL MEDICAL (ITALY)	6; 45
CERICHEM BIOPHARM	1; 2; 3; 5; 6; 10; 11; 12; 18; 19; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49
ERBAGIL S.R.L.	18; 19
GIOCHEMICA S.R.L.	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 32; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 48; 49; 50; 51; 53
ITALCHIMICA SRL	19
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	48; 49
LOMBARDA H SRL	1,6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 28; 32; 43; 46; 50; 51
MONDIAL S.N.C.	9; 10; 11; 12; 18; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	43; 44; 46; 48
NUOVA FARMEC SRL	5; 6; 9; 18; 19; 21; 22; 46; 47
PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	2; 3; 20; 43
PRAESIDIA SRL	33; 46; 47; 52; 53
STRYKER ITALIA SRL	33
WELCARE INDUSTRIES SPA	33

Da ciò ne consegue il seguente riepilogo di lotti con le rispettive ditte partecipanti


Lotto 1	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 2	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 3	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 8	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 10	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.

Lotto 11	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 12	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 13	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 14	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 17	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 18	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL
Lotto 19	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., ITALCHIMICA SRL, LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 20	LOMBARDA H SRL, PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 21	BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 22	BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 23	BIODISIN SRL, LOMBARDA H SRL,
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA, BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA, BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 28	BIODISIN SRL, LOMBARDA H SRL
Lotto 29	BIODISIN SRL,
Lotto 30	BIODISIN SRL,
Lotto 31	BIODISIN SRL,
Lotto 32	BIODISIN SRL, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 33	BIODISIN SRL, PRAESIDIA SRL, STRYKER ITALIA SRL, WELCARE INDUSTRIES SPA
Lotto 34	BIODISIN SRL, B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.,
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CAIR ITALIA S.R.L., CERICHEM BIOPHARM, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM,
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM, NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL

Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA, NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA
Lotto 50	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 51	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 52	PRAESIDIA SRL
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L., PRAESIDIA SRL

Il Responsabile Unico del Procedimento alle ore 11:15 dichiara conclusa la seduta di gara.
Verbale letto e sottoscritto per approvazione.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci 

IL SUPPORTO

Sig.ra Brunella Pasquini 

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 3

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 04/08/2022

ORE 09:00

Negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Dr.ssa Milena Casciari, Farmacista Dirigente, individuata dal RUP come assistente tecnico per la verifica dell'idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il RUP prende atto che la Dr.ssa Casciari ha reso la dichiarazione prevista dall'art.42 e dall'art.77 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'assenza di conflitto di interesse e di cause di incompatibilità e inconferibilità per lo svolgimento delle funzioni. Il Dr. Ciucci, inoltre, ricorda che lui e la Sig.ra Pasquini Brunella, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio rese ai sensi degli artt.47 e 76 del D.P.R. 445/2000, acquisite agli atti dell'ufficio, hanno rilasciato le dichiarazioni previste dalle norme in materia di anticorruzione (L.190/2012).

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di distanziamento sociale disposte da misure governative in vigore per contenimento del pericolo pandemico.

La seduta si svolgerà mediante piattaforma Net4Market attraverso la quale l'O.E. precedentemente abilitato potrà verificare *ex post*, l'avvenuta apertura dei plichi virtuali di gara e della busta virtuale amministrativa.

L'utilizzo della piattaforma telematica garantisce in ogni caso, ai sensi di legge, la segretezza e l'inviolabilità delle offerte a prescindere dalla presenza del pubblico. Le attività svolte sono riepilogate nel pedissequo verbale odierno.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, si procederà nella seduta odierna a verificare il deposito telematico della documentazione tecnica inviata dai concorrenti che si sono abilitati ai diversi lotti così come risulta dal verbale precedente. In una o più sedute successive si procederà alla verifica dell'idoneità dei prodotti offerti dagli operatori economici.

Alle ore 9:10 il RUP accede alla piattaforma Net4Market e apre la seduta digitando la sezione "Reportistica" > "Documentazione d'offerta" > "Tecnica".

Successivamente dà lettura delle ditte partecipanti e dei lotti per i quali le stesse ditte risultano avere depositato la documentazione tecnica.

Il RUP prende atto che dalla piattaforma Net4Market risulta che la ditta BIODISIN srl non ha presentato documentazione tecnica per i lotti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 per i quali aveva

richiesto di partecipare e aveva richiesto l'abilitazione al sistema.

Il RUP, inoltre, non acquisisce la documentazione tecnica della Giochemica srl per il lotto 47 in quanto la stessa ditta era stata esclusa dalla gara per il suddetto lotto poiché non aveva provveduto al pagamento del contributo ANAC (cfr. verbale 2 del 3/8/2022).

Successivamente il RUP procede ad aprire le cartelle ed i files di tutti gli operatori economici. Il RUP prende atto che non è possibile aprire la cartella dell'offerta tecnica per il lotto 28 della ditta LOMBARDA H srl in quanto compare la scritta "Errore di cartelle compresse – Impossibile aprire la cartella". Con email del 5/8/2022 ore 12:54 il RUP richiede formalmente alla Net4Market – CSAmed srl di verificare la possibilità di apertura della cartella depositata dalla ditta Lombarda H srl ed in particolare chiede di conoscere se "l'eventuale impossibilità dipenda da un errore del Vs. sistema o da un errore della ditta partecipante, tale che possa comportare l'esclusione dalla gara per il lotto in questione".

Con nota email del 5/8/2022 ore 15:05 la Net4Market – CSAmed srl ha comunicato: "Buongiorno, a seguito di un'ulteriore verifica, si conferma che il file caricato dal fornitore risulta corrotto; pertanto non è possibile accedere al contenuto del file .zip relativo alla documentazione tecnica del fornitore LOMBADA H SRL per il lotto 28. Si specifica che l'errore riscontrato non dipende dalla piattaforma. Cordiali saluti".

Il RUP, pertanto, prende atto che il file caricato dalla ditta Lombarda H srl contenente la documentazione tecnica per il lotto 28 risulta corrotto e che non è addebitabile alla piattaforma di e-procurement la mancata apertura dello stesso; conseguentemente il RUP dichiara la ditta Lombarda H srl non ammessa alla fase successiva per l'aggiudicazione del lotto 28.

Da quanto sopra risulta che si procederà alla verifica dell'idoneità dei prodotti offerti dai seguenti operatori economici per i lotti di seguito indicati:

Ditte partecipanti	LOTTE
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	24; 25; 38
ALSE MEDICA SRL	44; 45
ANGELINI SPA	13; 14; 17; 18; 19; 50; 51
B.BRAUN MILANO SPA	26; 27; 34; 35; 36; 37; 44; 45
BIODISIN SRL	1; 2; 3; 10; 11; 12
CAIR ITALIA S.R.L.	44
CANTEL MEDICAL (ITALY)	6; 45
CERICHEM BIOPHARM	1; 2; 3; 5; 6; 10; 11; 12; 18; 19; 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49
ERBAGIL S.R.L.	18; 19
GIOCHEMICA S.R.L.	1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 25; 26; 27; 32; 38; 39; 40; 42; 43; 46; 48; 49; 50; 51; 53
ITALCHIMICA SRL	19
LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	48; 49
LOMBARDA H SRL	1,6; 7; 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 26; 27; 32; 43; 46; 50; 51
MONDIAL S.N.C.	9; 10; 11; 12; 18; 39; 40; 41; 42; 43; 44; 46
NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	43; 44; 46; 48

12



NUOVA FARMEC SRL	5; 6; 9; 18; 19; 21; 22; 46; 47
PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	2; 3; 20; 43
PRAESIDIA SRL	33; 46; 47; 52; 53
STRYKER ITALIA SRL	33
WELCARE INDUSTRIES SPA	33

Da ciò ne consegue il seguente riepilogo aggiornato dei lotti con le rispettive ditte partecipanti:

Lotto 1	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 2	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 3	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 8	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 10	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 11	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 12	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 13	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 14	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 17	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 18	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL
Lotto 19	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., ITALCHIMICA SRL, LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 20	LOMBARDA H SRL, PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 21	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 22	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 23	LOMBARDA H SRL,
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA, , GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 28	---
Lotto 29	---


Lotto 30	---
Lotto 31	---
Lotto 32	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 33	PRAESIDIA SRL, STRYKER ITALIA SRL, WELCARE INDUSTRIES SPA
Lotto 34	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.,
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CAIR ITALIA S.R.L., CERICHEM BIOPHARM, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM,
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM, NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL
Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA, NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA
Lotto 50	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 51	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 52	PRAESIDIA SRL
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L., PRAESIDIA SRL

Il Responsabile Unico del Procedimento comunica che provvederà a trasmettere alla Dr.ssa Casciari la documentazione tecnica e concorderà successivamente con la stessa la prossima seduta nella quale provvederà a verificare l'idoneità dei prodotti offerti.

Si dà atto che la seduta è stata sospesa alle ore 9:40. Successivamente, al fine di aprire tutti i files contenenti la documentazione tecnica, la seduta, presenti il RUP ed il segretario verbalizzante, è stata ripresa il giorno 5/8/2022 dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e il giorno 8/8/2022 dalle ore 8:30 alle ore 13:00

Alle ore 13:05 dell'8/8/2022 il RUP dà lettura del verbale e dichiara conclusa la seduta di gara.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Brunella Pasquini 

Zimbra

andrea.ciucci@uslumbria2.it

Re: Gara CRAS - Puntozero scarl - Prot. Antisettici e Disinfettanti MP -

Da : Clienti <clienti@net4market.com>

ven, 05 ago 2022, 15:05

Oggetto : Re: Gara CRAS - Puntozero scarl - Prot. Antisettici e Disinfettanti MP -**A :** Andrea Ciucci <andrea.ciucci@uslumbria2.it>, clienti <clienti@net4market.com>**Cc :** brunella pasquini <brunella.pasquini@puntozeroscarl.it>

Buongiorno,


a seguito di un'ulteriore verifica, si conferma che il file caricato dal fornitore risulta corrotto; pertanto non è possibile accedere al contenuto del file .zip relativo alla documentazione tecnica del fornitore LOMBARDA H SRL per il lotto 28. Si sepecifica che l'errore riscontrato non dipende dalla piattaforma.

Cordiali Saluti.

Assistenza clienti

E-procurement Consultant

T. +39 0372 080709

clienti@net4market.comwww.net4market.comThe logo for net 4 market, featuring the word "net" in a lowercase sans-serif font, followed by a stylized number "4" inside a circle, and the word "market" in a lowercase sans-serif font.

Net4market - CSAmed s.r.l.

Via Sesto 41, 26100 Cremona

T. +39 0372 801730 | Fax +39 0372 801740

C.F. e P.IVA 02362600344

Registro imprese di Cremona: 02362600344

REA: 171667 | Cap. sociale: 50.000 Euro i.v.

Il 05/08/2022 12:54, Andrea Ciucci ha scritto:

Buongiorno,

faccio seguito alla telefonata odierna della collega Sig.ra Pasquini Brunella per confermare che nella gara in oggetto non è possibile aprire la cartella dell'offerta tecnica della ditta LOMBARDA H srl per il lotto 28. Compare infatti la scritta "Errore di cartelle compresse - Impossibile aprire la cartella".

Si chiede cortesemente di verificare con i Vs. tecnici se sia possibile aprire la cartella depositata dalla ditta Lombarda.

Si chiede inoltre di comunicare se l'eventuale impossibilità dipenda da un errore del Vs. sistema o da errore della ditta partecipante tale che spossa comportare l'esclusione dalla gara per il lotto in questione. Tale informazione riveste carattere di urgenza.

Grazie.

Il RUP Dr. Andrea Ciucci

15

Data invio
08/08/2022 13:43

Da
portaleacquisticras@pec.net4market.it

Destinatari
Email
biodisin@pec.it
ufficiogare@biodisin.com

Data accettazione
Data consegna
Errori

Tipo
TO
CC

Stato
Attesa accettazione
Attesa accettazione

Oggetto
Centrale di Acquisto per la Sanità (CRAS) - GARA ANAC 8571367 - Antisettici e disinfettanti

Testo

Buongiorno,
si fa seguito all'odiermo invio a mezzo pec del verbale n. 3 per evidenziare che codesta spettabile ditta non ha presentato documentazione tecnica per i lotti 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 e 34 per i quali aveva richiesto l'abilitazione al sistema. Da ciò ne consegue la non ammissione alla fase successiva per l'aggiudicazione dei suddetti lotti.
Distinti saluti.

Il RUP
Dr. Andrea Cucci

Si prega di non rispondere a questa email ma di utilizzare i canali alternativi messi a disposizione dall'Ente mittente per essere contattato. Si informa che eventuali risposte alla presente email NON verranno lette.

**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 4

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 14 e 15/09/2022

Il giorno 14/9/2022 alle ore 9:00, negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Dr.ssa Milena Casciari, Farmacista Dirigente, individuata dal RUP come assistente tecnico per la verifica dell'idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti.

Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica, senza la presenza del pubblico, anche in considerazione delle misure di distanziamento sociale disposte da misure governative in vigore per contenimento del pericolo pandemico.

Il RUP ricorda che, come previsto dalle norme di gara, nella seduta odierna si procederà a verificare l'idoneità dei prodotti offerti dalle ditte partecipanti ai vari lotti. A questo proposito il RUP precisa di avere trasmesso alla Dr.ssa Casciari in data 8/8/2022 la documentazione tecnica presentata dalle ditte partecipanti per un esame preliminare della stessa.

Il RUP precisa quindi che si procederà alla verifica dell'idoneità dei prodotti offerti dalle seguenti ditte per i lotti di seguito indicati:

Lotto 1	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 2	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 3	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 8	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 10	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 11	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.
Lotto 12	BIODISIN SRL, CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C.

17

Handwritten signature and initials

Lotto 13	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 14	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 17	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 18	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NUOVA FARMEC SRL
Lotto 19	ANGELINI SPA, CERICHEM BIOPHARM, ERBAGIL S.R.L., GIOCHEMICA S.R.L., ITALCHIMICA SRL, LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 20	LOMBARDA H SRL, PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 21	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL,
Lotto 22	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, NUOVA FARMEC SRL
Lotto 23	LOMBARDA H SRL,
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA, , GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 28	---
Lotto 29	---
Lotto 30	---
Lotto 31	---
Lotto 32	GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 33	PRAESIDIA SRL, STRYKER ITALIA SRL, WELCARE INDUSTRIES SPA
Lotto 34	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA,
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S., GIOCHEMICA S.R.L.,
Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.,
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., MONDIAL S.N.C.
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., PAOLETTI SRL UNIPERSONALE
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CAIR ITALIA S.R.L., CERICHEM BIOPHARM, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL, B.BRAUN MILANO SPA, CANTEL MEDICAL (ITALY), CERICHEM BIOPHARM,
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL, MONDIAL S.N.C., NEW TECH SOLUTIONS S.R.L., NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM, NUOVA FARMEC SRL, PRAESIDIA SRL
Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA, NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.
Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM, GIOCHEMICA S.R.L., LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA
Lotto 50	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL
Lotto 51	ANGELINI SPA, GIOCHEMICA S.R.L., LOMBARDA H SRL

Lotto 52	PRAESIDIA SRL
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L., PRAESIDIA SRL

Dopo avere esaminato la documentazione tecnica presentata e tenuto conto dei requisiti minimi previsti nella documentazione di gara, di seguito si riporta l'esito dei lavori svolti con l'eventuale motivazione di inidoneità:

LOTTI	OPERATORI	IDONEITA'	MOTIVAZIONE INIDONEITA'
Lotto 1	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 2	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta.. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 3	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta, Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00% anziché 0,3%. Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10 Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: miscela plurienzimatica (amilasi, lipasi, proteasi, carboidrasi) 1% - tensioattivi non ionici < 45% - tensioattivi anionici < 15%

			- antischiuma, sequestranti, coformulanti, acqua depurata
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil)ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 % anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 2,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 8	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.,	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 10	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 11	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 12	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	

	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 13	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 14	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 17	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 18	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo)
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 19	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	ITALCHIMICA SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo)
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 20	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo)
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 21	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo)
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	

Lotto 22	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo)
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 23	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 28	--- Lotto deserto		
Lotto 29	--- Lotto deserto		
Lotto 30	--- Lotto deserto		
Lotto 31	--- Lotto deserto		
Lotto 32	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non rispondente alle norme tecniche richieste EN13727 e EN13624.
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 33	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
	STRYKER ITALIA SRL	IDONEO	
	WELCARE INDUSTRIES SPA	IDONEO	
Lotto 34	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	

22

De
16

Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 6% anziché $\leq 1,5\%$; Acido lattico 0,3g, Etanolo, Isopropanolo, Acido citrico, Acido fosforico, Acqua depurata q.b. a 100g.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 5,0% anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 5,0 anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: soluzione a base di Argento anziché Perossido di idrogeno accelerato.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CAIR ITALIA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta non contiene alcool: 100 grammi di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio bromuro, tensioattivi non ionici, solventi e oli essenziali q.b. a 100 grammi.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Miscela alcolica (alcool etilico ed isopropilico) 30% anziché $< 20\%$, o-fenilfenolo, dimetildidecilammonio cloruro, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua depurata a 100 g.


	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: "Alcool superiore al 5%". Non si evince la % di alcool richiesta (< al 20%).
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione in soluzione alcoolica.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Isazone g <0,05, Benzalconio cloruro 50% g <1, Clorexidina digluconato, 20% g <1 e Coformulanti ed Acqua depurata q.b. a ml 100,00,
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: miscela alcolica (alcool etilico ed isopropilico) 30% anziché < 20%, o-fenilfenolo 0,05g, dimetildidecilammonio cloruro 0,1g, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua demineralizzata a 100 g. alcool superiore al 20%
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione associato a una Biguanide.
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA

Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
Lotto 50	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 51	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 52	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	

Si dà atto che la seduta è stata sospesa alle ore 13:45 del 14/9/2022. E' stata successivamente ripresa il giorno 15/9/2022 dalle ore 8:30 alle ore 11:00. Alle ore 11:05 del 15/9/2022 il RUP dichiara conclusa la seduta di gara e dà lettura del verbale che viene approvato dai presenti.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dr. Andrea Ciucci



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Sig.ra Brunella Pasquini



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 5

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 29/09/2022 e 7/10/2022

Il giorno 29/9/2022 alle ore 15:15, negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc. Ciconia 1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Dr.ssa Milena Casciari, Farmacista Dirigente, individuata dal RUP come assistente tecnico per la verifica dell'idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti. Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica.

Il RUP ricorda che nella seduta odierna saranno esaminate le osservazioni pervenute da alcune ditte dopo la notifica del verbale n. 4 del 14-15/9/2022.

- Osservazioni formulate dalla ditta Nuova Farmec srl (nota del 20/9/2022)

"...omissis

in riferimento alla verifica dell'idoneità tecnica dei prodotti offerti (verbale 4, seduta di gara del giorno 14 e 15/09/2022), abbiamo riscontrato che, ai lotti n. 21 e 22, sarebbero stati valutati idonei anche i prodotti offerti dalla ditta Giochemica. Ricordiamo che il capitolato tecnico richiedeva espressamente, per entrambi i lotti, "clorexidina 2% in alcool etilico 70% p/p". In base a informazioni in nostro possesso, tuttavia, risulterebbe che anche i prodotti della ditta Giochemica, così come quelli della ditta Lombarda H (valutata non idonea ai lotti 21 e 22 perché ha offerto un "prodotto con concentrazione diversa da quella richiesta: alcool etilico 68% anziché 70% minimo"), non raggiungerebbero la concentrazione minima richiesta quanto all'importante parametro della concentrazione di alcool, e risulterebbero pertanto non idonei.

Richiediamo pertanto di voler verificare l'effettiva concentrazione p/p di alcool dei prodotti della Giochemica riscontrando, ad esempio, quanto viene riportato sulle relative schede di sicurezza. Ribadiamo che la concentrazione di alcool che viene espressamente richiesta è 70% p/p o, in alternativa, 70gr ogni 100ml di soluzione: differenti indicazioni comporterebbero la non idoneità del prodotto.

"...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Nuova Farmec srl: Dopo avere riesaminato la documentazione tecnica della ditta Giochemica il RUP rileva che la ditta, tra l'altro, ha presentato per entrambi i lotti il prodotto GIOCLOREXIN 2% allegando:

26



- Scheda Tecnica dove, a pag. 1, alla voce composizione è riportato: "...**COMPOSIZIONE 100 g. di soluzione contengono: Principi attivi Clorexidina digluconato 2,00%, Alcol etilico D.S. 70% Eccipienti Coformulanti e acqua depurata q.b. a 100%**"
- Etichette del flacone da 30 ml. (lotto 20) e del flacone da 500 ml (lotto 21) riportanti la composizione: "**100 g di prodotto contengono: Principi attivi Clorexidina digluconato g 2,00, alcool etilico 70,00 g...**".
- Copia del Decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del Presidio medico chirurgico GIOCLOREXIN 2% reg. n. 21015 incompleta in quanto mancante della prima pagina con il testo del preambolo del Decreto e dell'etichetta depositata ed approvata dal Ministero.

In considerazione di quanto sopra, il RUP, nell'ambito delle proprie funzioni istruttorie (art. 6 della L. 241/90) ritiene di:

- sospendere la decisione in merito alle osservazioni formulate dalla ditta Nuova Farmec;
- richiedere al Ministero della Salute il Decreto completo delle pagine mancanti al fine di verificare l'idoneità del prodotto offerto;
- rinviare all'esito dell'acquisizione della suddetta documentazione la decisione in merito all'idoneità del prodotto offerto dalla ditta Giochemica per i lotti 20 e 21.

• Osservazioni formulate dalla ditta Lombarda H (nota del 21/9/2022)

"...omissis

LOTTO N. 20 - "L'Azienda riallega la documentazione a supporto dell'efficacia dell'isopropanolo rispetto all'etanolo nel prodotto LH GLUCODEX RED. Come si evince dagli studi in essa citati, l'alcool isopropillico sembra avere attività superiore a quello etilico, permanendo più a lungo sulla cute a causa della diversa volatilità. L'efficacia della formulazione è, in ogni caso, dimostrata dai test eseguiti sul prodotto che ne certificano l'attività su batteri e lieviti ad 1 minuto di tempo di contatto. Sulla base di quanto detto, nonostante il contenuto di alcool risulti inferiore a quanto riportato nel capitolato, si richiede la riammissione in gara del lotto n°20, data la parità di performance tra il prodotto target e quello proposto".

LOTTO N. 21 - "L'Azienda riallega la documentazione a supporto dell'efficacia dell'isopropanolo rispetto all'etanolo nel prodotto LH GLUCODEX bustina. Come si evince dagli studi in essa citati, l'alcool isopropillico sembra avere attività superiore a quello etilico, permanendo più a lungo sulla cute a causa della diversa volatilità. L'efficacia della formulazione è, in ogni caso, dimostrata dai test eseguiti sul prodotto che ne certificano l'attività su batteri e lieviti ad 1 minuto di tempo di contatto. Sulla base di quanto detto, nonostante il contenuto di alcool risulti inferiore a quanto riportato nel capitolato, si richiede la riammissione in gara del lotto n°21, data la parità di performance tra il prodotto target e quello proposto".

LOTTO N. 43 - l'Azienda fa presente, che, nonostante la differenza di concentrazione di perossido di idrogeno tra la formulazione richiesta e quella offerta, il prodotto risulta attivo su batteri, lieviti, funghi, micobatteri e spore. E' inoltre efficace su virus incapsulati entro il minuto di tempo di contatto ed è stato eseguito il test specifico con salviettina (UNI EN 16615). Sulla base di ciò, è possibile concludere che, sebbene il perossido di idrogeno non sia accelerato, il prodotto presenta un'attività ad amplissimo spettro. Si richiede, dunque, di riconsiderare l'esclusione della formulazione dalla gara.

...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Lombarda H

Lotto 20 – Dopo una ulteriore verifica della busta contenente la documentazione tecnica si evidenzia

27

che il prodotto offerto ha una concentrazione di alcool isopropilico al 62% p/p anziché una concentrazione di alcool etilico al 70% p/p. Si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Lombarda H in sede di gara non è presente la documentazione che oggi la ditta ha trasmesso. Trattasi di una dichiarazione di equivalenza datata 27/01/2022 nella quale si citano degli studi scientifici in lingua inglese (peraltro non allegati). Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Lombarda H in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate.

Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Lombarda H dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto 20 e rettificare il verbale 4 precisando che il prodotto offerto è inadatto sia per la diversa composizione (alcool isopropilico anziché alcool etilico) sia per la diversa concentrazione (62% p/p anziché 70% p/p).

Lotto 21 – Dopo una ulteriore verifica della busta contenente la documentazione tecnica si evidenzia che il prodotto offerto ha una concentrazione di alcool isopropilico al 62% p/p anziché una concentrazione di alcool etilico al 70% p/p. Si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Lombarda H in sede di gara non è presente la documentazione che oggi la ditta ha trasmesso. Trattasi di una dichiarazione di equivalenza datata 27/01/2022 nella quale si citano degli studi scientifici in lingua inglese (peraltro non allegati). Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*

- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Lombarda H in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Lombarda H dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto 20 e rettificare il verbale 4 precisando che il prodotto offerto è inadatto sia per la diversa composizione (alcol isopropilico anziché alcol etilico) sia per la diversa concentrazione (62% p/p anziché 70% p/p).

Lotto 43 – Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Lombarda H in sede di gara non è presente la documentazione che dichiara ed attesti l'equivalenza tra le caratteristiche del prodotto offerto e i requisiti definiti nel capitolato tecnico (ed in particolare l'equivalenza con il perossido di idrogeno accelerato). Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Lombarda H in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Lombarda H dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto 43 per i motivi già indicati nel verbale 4.

- Osservazioni formulate dalla ditta Giochemica (nota del 24/9/2022)

"...omissis



Lotti 2 e 3: Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.

Nella scheda tecnica del prodotto offerto GIOPERACETIC in corrispondenza della composizione dell'attivatore si riporta N-acetil e O-acetil donatori. Gli O-acetil donatori sono menzionati in quanto sottoprodotti di degradazione dell'ingrediente attivo N-acetilato che è N-acetilcaprolattame. Infatti, nella spiegazione di attivazione della soluzione mediante combinazione del Generatore con Attivatore riportata al paragrafo 2. **Presentazione del prodotto** della scheda tecnica, si menziona solo N-acetil donatore = composto N-acetilato o substrato N-acetilato. Per di più nella rappresentazione della Reazione di attivazione riportata sempre in scheda tecnica, si riconosce facilmente la formula di struttura dell'N-acetilcaprolattame che è un N-acetil donatore. Per di più nella scheda di sicurezza dell'Attivatore (che si allega per conoscenza), si riporta espressamente tra gli ingredienti pericolosi l'N-acetilcaprolattame.

Lotti 5 e 6: Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta, Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli (ossietil) ammonio 6,3% anziché 14%; clorexidina digluconato 1,00% anziché 0,3% ...

La differenza di concentrazione dei due principi attivi da Voi rilevata, nel caso del sale d'ammonio quaternario in difetto di circa 1/2 e della clorexidina digluconato in eccesso di circa 3 volte, non ha alcuna ripercussione sull'efficacia biocida tra il prodotto proposto dalla scrivente denominato GIOZYMAX e quello da Voi riportato nel capitolato di gara corrispondente ad ANIOXYDE X3. Per di più, mentre il prodotto proposto dalla scrivente risponde a tutti i criteri di efficacia biocida riportati nel capitolato di gara in termini di attività antibatterica, antifungina, antivirale e micobattericida, il prodotto identificato nel capitolato di gara manca della dimostrazione dell'efficacia micobattericida estremamente importante per la destinazione d'uso cui è rivolto. Mentre i Sali d'ammonio quaternario

sono considerati dei disinfettanti di basso livello e la clorexidina digluconato di medio livello, il triplo di concentrazione di questo ingrediente nel nostro prodotto compensa ampiamente (come risulta dai test di efficacia) la deficienza del sale d'ammonio quaternario. In conclusione, si può tranquillamente dedurre che il solo mancato rispetto della concentrazione % p/p di due principi attivi nella composizione del prodotto proposto dalla scrivente rispetto a quella indicata nel capitolato tecnico di gara, che identifica un solo prodotto presente nel mercato e con la denominazione ANIOSYME X3, non può essere motivo di non conformità, per il principio dell'equivalenza prestazionale, sancita sia nel disciplinare di gara "lex specialis" che nella legislazione vigente in materia. Anzi il prodotto proposto dalla scrivente, a differenza di quello indicato nel capitolato di gara, oltre ad avere un'eguale efficacia battericida, fungicida e virucida, presenta una dimostrata attività micobattericida.

Lotto 32: Prodotto offerto non rispondente alle norme tecniche richieste EN 13727 e EN 13624

Le norme riportate sono norme di fase 2, step 1, cioè test in sospensione che non dimostrano l'efficacia del prodotto nelle sue reali condizioni di utilizzo. La norma EN 1499, riportata nel capitolato tecnico di gara e nella scheda tecnica del prodotto offerto è un test di fase 2, step 2 eseguito su volontari e che simula l'efficacia del prodotto nelle sue reali condizioni di utilizzo. In altri termini il superamento di tale test decisamente più selettivo e impegnativo supporta ampiamente il superamento dei test secondo le altre due norme e non viceversa.

Lotti 39-40: Assenza di test dermatologici richiesti

L'assenza di tali test si giustifica semplicemente dalla dichiarazione trasmessa in sede di gara dalla scrivente nella quale si attestava che tutti gli ingredienti utilizzati nella formulazione proposta "GIOBODY" sono per uso dermatologico e di conseguenza dermatologicamente testati.

Lotto 43: Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta

La differenza di composizione rilevata tra il prodotto proposto dalla scrivente GIOXY SPRAY e quello da Voi esclusivamente indicato nel capitolato tecnico di gara, non si traduce in una differenza prestazionale in termini di efficacia biocida e di campo d'impiego. Pertanto, anche per questo prodotto si invoca il principio dell'equivalenza sancito nella "lex specialis" e all'articolo 68 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Lotti 48 e 49: Prodotto offerto con ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA

I prodotti proposti dalla scrivente in risposta a questi due lotti GIOQUATER SPRAY e GIOQUATER WIPES hanno la stessa composizione quali-quantitativa di quanto riportato nel capitolato tecnico di gara e pertanto va da sé che la convalida per utilizzo in laboratori FIV, MEA & HHSA prodotta dalla formulazione capostipite denominata UMONIUM, può essere estesa anche alle nostre formulazioni, non tanto per equivalenza ma per uguaglianza formulativa.

...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Giochemica

Lotti 2 e 3 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Giochemica in sede di gara non è presente la documentazione che dichiara ed attesti la presenza di acetilcaprolattame né di componenti equivalenti. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione

dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Giochemica srl in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente ai lotti 2 e 3 per i motivi già indicati nel verbale 4.

Lotti 5 e 6 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Giochemica in sede di gara non è presente la documentazione che dichiara ed attesti l'equivalenza tra le caratteristiche del prodotto offerto e i requisiti richiesti nei documenti di gara. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Giochemica srl in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente ai lotti 5 e 6 per i motivi già indicati nel verbale 4.

Successivamente il RUP, preso atto delle osservazioni formulate dalla ditta Giochemica srl, in relazione alle caratteristiche del prodotto ANIOSYME X3, che dalla documentazione tecnica presentata dagli operatori economici partecipanti risulta essere stato offerto dalla ditta Nuova Farmec srl, ritiene opportuno procedere ad un'ulteriore verifica dei requisiti minimi richiesti. Ebbene, dopo attento esame dei documenti prodotti dalla ditta Nuova Farmec srl, non risulta presente la documentazione che attesti l'attività micobattericida del prodotto offerto. Ciò premesso si ritiene di

rettificare il verbale 4 ed escludere la ditta Nuova Farmec dalla partecipazione ai lotti 5 e 6 poiché il prodotto offerto non possiede attività micobattericida e pertanto non è idoneo in base a quanto richiesto nel capitolato tecnico.

Lotto 32 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Giochemica in sede di gara non è presente la documentazione che attesti la rispondenza del prodotto offerto alle norme tecniche EN 13727 e EN 13624. Considerato il tenore del capitolato tecnico e l'imprescindibilità dei requisiti specifici richiesti si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto 32 per i motivi già indicati nel verbale 4.

Lotti 39 e 40 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Giochemica in sede di gara non sono presenti "test dermatologici documentati" espressamente richiesti dalla documentazione di gara come requisiti specifici. La dichiarazione "per uso dermatologico" si riferisce all'idoneità del prodotto ma non sostituisce i test documentati. Considerato il tenore del capitolato tecnico e l'imprescindibilità dei requisiti specifici richiesti si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente ai lotti 39 e 40 per i motivi già indicati nel verbale 4.

Lotto 43 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta Giochemica in sede di gara non è presente la documentazione che dichiara ed attesti l'equivalenza tra le caratteristiche del prodotto offerto e i requisiti richiesti nei documenti di gara ed in particolare la differente composizione offerta e cioè Perossido di idrogeno non accelerato (6% anziché $\leq 1,5\%$ come richiesto). Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .*

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta Giochemica srl in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente al lotto 43 per i motivi già indicati nel verbale 4.

Lotti 48 e 49 - Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta

Giochemica in sede di gara non è presente la documentazione che attesti la convalida per utilizzo in laboratori FIV, e la convalida MEA &HHS. Considerato il tenore del capitolato tecnico e l'imprescindibilità dei requisiti specifici richiesti si ritiene di confermare l'esclusione della ditta Giochemica dalla partecipazione alla gara relativamente ai lotti 48 e 49 per i motivi già indicati nel verbale 4.

- Osservazioni formulate dalla ditta New Tech Solutions srl (nota del 27/9/2022)

"... omissis

Facendo seguito alla Procedura di Gara in oggetto dalla quale la nostra Società è stata esclusa, nonostante l'articolo 68, co.7, D.Lgs 50/2016 da voi specificatamente citato nel Bando di Gara e del quale intendiamo avvalerci essendo la nostra Società certificata dal Ministero della Salute quale fabbricante del Disinfettante denominato BioAkt Dispositivo Medico di Classe IIb CE 0476.

Vi precisiamo che la nostra Società ha partecipato ad altre Gare d'Appalto perfettamente sovrapponibili a quella espletata dal vostro rispettabile Ente con esito positivo.

I nostri prodotti utilizzati da molti Ospedali ed Enti Istituzionali sono dotati di caratteristiche tecniche perfettamente confacenti alla legge sulla Green Economy poiché nonostante la elevatissima capacità Battericida e Virucida, sono Certificati Totalmente Atossici e Biocompatibili e non richiedono l'uso di dispositivi di protezione personale, trasporti, stoccaggi, o smaltimenti speciali.

Siamo per tanto con la presente a richiedere cortesemente specifiche motivazioni della nostra esclusione dalla Gara d'Appalto con la richiesta del riesame.

...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta New Tech Solution

La Ditta New Tech Solution srl dichiara che intende avvalersi dell'art. 68, comma 7, D. Lgs. 50/2016 (principio di equivalenza) per il prodotto BioAkt offerto nella gara per i lotti 43, 44, 46 e 48. Dopo una ulteriore verifica si conferma che tra i documenti presentati dalla ditta New Tech Solutions in sede di gara non è presente la documentazione che dichiara ed attesti l'equivalenza tra le caratteristiche del prodotto offerto e i requisiti richiesti nei documenti di gara. Ai sensi dell'art. 2 del Capitolato tecnico l'operatore economico che avesse inteso proporre soluzioni equivalenti ai requisiti definiti nelle specifiche tecniche avrebbe dovuto allegare alla scheda tecnica apposita dichiarazione nonché documentazione tecnica e referenze scientifiche idonee a dimostrare che le soluzioni proposte ottemperano ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Tutto ciò nel rispetto dell'art. 68, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce in capo all'operatore economico e in sede di presentazione dell'offerta l'onere della prova della ottemperanza dei prodotti offerti in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche. Come chiarito in giurisprudenza, *"...la documentazione tecnica presentata dal concorrente con riferimento ad una offerta priva dei requisiti di conformità alle specifiche tecniche previste dalla lex specialis ... deve quantomeno indicare:*

- *Il requisito carente*
- *Il requisito tecnico posseduto atto a soddisfare "per equivalente" l'esigenza funzionale cui il primo era preordinato;*
- *Le ragioni tecniche per le quali il prodotto offerto debba ritenersi equivalente, da un punto*

di vista funzionale, a quello richiesto dalla stazione appaltante" (C.di S., sez. III, 12.10.2021, n. 6841) .

Ebbene deve rilevarsi che la documentazione tecnica prodotta dalla ditta New Tech Solutions srl in sede di gara non rispecchia lo schema suddetto, essendo priva delle indicazioni sopra riportate. Ciò premesso si ritiene di confermare l'esclusione della ditta New Tech Solutions srl dalla partecipazione alla gara relativamente ai lotti 43, 44, 46 e 48 per i motivi già indicati nel verbale 4.

- Richiesta di accesso agli atti della Ditta Italchimica srl (nota del 22/9/2022)

"...omissis

chiede

ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, di esercitare il diritto di accesso alla seguente documentazione e di riceverne copia:

- documentazione tecnica completa relativa al lotto n. 19 presentata dalle ditte risultate idonee (ANGELINI SPA; CERICHEM BIOPHARM; ERBAGIL SRL; GIOCHEMICA SRL; LOMBARDA H SRL; NUOVA FARMEC SRL).

...omissis"

Riscontro alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ditta Italchimica

La ditta Italchimica srl, esclusa dalla partecipazione al lotto 19, avanza una generica richiesta di accesso agli atti di tutti gli altri concorrenti senza vantare alcun interesse giuridico alla conoscenza dei documenti. Come chiarito anche dalla giurisprudenza più recente, per poter esercitare il diritto di accesso riguardo a informazioni contenenti eventuali segreti tecnici o commerciali è necessario dimostrare non già un generico interesse alla tutela dei propri interessi ma la concreta necessità di utilizzo della documentazione in uno specifico giudizio (cfr. da ultimo Cons. di Stato, 6750/2022). Poiché la ditta è stata esclusa per inidoneità del prodotto offerto, manca l'interesse all'ottenimento delle informazioni, posto che solo la riammissione in gara consentirebbe di avere un interesse generico che andrebbe peraltro poi verificato rispetto all'eventuale posizione del concorrente in graduatoria. Di conseguenza non risulta possibile accedere alle offerte presentate dalle altre concorrenti per fini meramente esplorativi e su informazioni eventualmente riservate. Ciò premesso si ritiene di non poter accogliere la richiesta della ditta Italchimica srl.

Alle ore 17:00 il RUP, avendo esaminato tutte le osservazioni pervenute, sospende la seduta in attesa del riscontro del Ministero della Salute in merito alla richiesta del Decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del Presidio medico chirurgico GIOCLOREXIN 2% reg. n. 21015 presentato, incompleto, dalla ditta Giochemica srl per i lotti 21 e 22.

^^^^^^

Successivamente, il giorno 7/10/2022, alle ore 8:30 negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, riprende i lavori della seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di



testimone e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Dr.ssa Milena Casciari, Farmacista Dirigente, individuata dal RUP come assistente tecnico per la verifica dell'idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti. Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica.

Il RUP dà atto che con nota pec prot. 71371 del 4/10/2022, il Ministero della Salute – Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del Servizio Farmaceutico ha trasmesso la nota prot. 81923 del 16/11/2021 già inviata alla ditta Giochemica srl di Monteforte d'Alpone (VR) con allegato il DM di Autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgo denominato "GIOCLOREXIN 2%" reg. 21015. Dall'esame del preambolo del Decreto risulta che il suddetto prodotto ha la seguente composizione: "Sostanze attive: Clorexidina digluconato 10,0 g tec (2g s. a pura) – Alcol etilico 62,40 g" e l'etichetta, approvata e parte integrante dello stesso decreto, riporta la seguente dicitura: " Composizione – 100 g di prodotto contengono: Principi attivi: Clorexidina digluconato g 2,00, alcol etilico 62,4 g. Eccipienti: coformulanti e acqua depurata q.b. a 100,0"

Ciò premesso si ritiene di rettificare il verbale 4 ed escludere la ditta Giochemica srl dalla partecipazione ai lotti 21 e 22 poiché per il prodotto offerto ha concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 62,4% anziché 70% (minimo) p/p.

Al termine della seduta, pertanto, il RUP preso atto dei lavori svolti rielabora l'elenco degli operatori ammessi ed esclusi alla fase di apertura delle offerte economiche:

LOTTI	OPERATORI	IDONEITA'	MOTIVAZIONE INIDONEITA'
Lotto 1	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 2	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta.. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 3	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.

	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta, Propionato di N,N-didecil-N- metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00% anziché 0,3%. Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10 Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto non possiede "attività micobattericida" (assenza di documentata attività micobattericida)
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: miscela plurienzimatica (amilasi, lipasi, proteasi, carboidrasi) 1% - tensioattivi non ionici < 45% - tensioattivi anionici < 15% - antischiuma, sequestranti, coformulanti, acqua depurata
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N- metilpoli(ossietil)ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 % anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N- metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 2,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto non possiede "attività micobattericida" (assenza di documentata attività micobattericida)
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	

Lotto 8	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.,	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 10	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 11	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 12	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 13	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 14	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 17	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 18	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	

	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 19	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	ITALCHIMICA SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 20	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 21	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 62,4% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 22	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 62,4% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 23	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 28	---		
	Lotto deserto		

Lotto 29	---		
Lotto 30	---		
Lotto 31	---		
Lotto 32	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non rispondente alle norme tecniche richieste EN13727 e EN13624.
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 33	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
	STRYKER ITALIA SRL	IDONEO	
Lotto 33	WELCARE INDUSTRIES SPA	IDONEO	
Lotto 34	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 6% anziché $\leq 1,5\%$; Acido lattico 0,3g, Etanolo, Isopropanolo, Acido citrico, Acido fosforico, Acqua depurata q.b. a 100g.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 5,0% anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO-

40

			Perossido d'idrogeno 5,0 anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: soluzione a base di Argento anziché Perossido di idrogeno accelerato.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CAIR ITALIA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta non contiene alcool: 100 grammi di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio bromuro, tensioattivi non ionici, solventi e oli essenziali q.b. a 100 grammi.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Miscela alcolica (alcool etilico ed isopropilico) 30% anziché $< 20\%$, o-fenilfenolo, dimetildidecilammonio cloruro, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua depurata a 100 g.
	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: "Alcool superiore al 5%". Non si evince la % di alcool richiesta ($< 20\%$).
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione in soluzione alcoolica.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Isazone g $< 0,05$, Benzalconio cloruro 50% g < 1 , Clorexidina digluconato, 20% g < 1 e Coformulanti ed Acqua depurata q.b. a ml 100,00,
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: miscela alcolica (alcool etilico ed isopropilico) 30% anziché $< 20\%$, o-fenilfenolo 0,05g, dimetildidecilammonio cloruro 0,1g, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua demineralizzata a 100 g. alcool superiore al 20%
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	


11

	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione associato a una Biguanide.
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
Lotto 50	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 51	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 52	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	

Alle ore 9:30 del 7/10/2022 il RUP, avendo esaminato tutte le osservazioni e le richieste pervenute, dichiara chiusa la seduta.

Verbale letto e sottoscritto.

Il RUP Dr. Andrea Ciucci



Il Segretario verbalizzante Sig.ra Brunella Pasquini



**PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ANTISETTICI E DISINFETTANTI
OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE E OSPEDALIERE DELLA REGIONE UMBRIA, CODICE
GARA ANAC 8571367**

VERBALE 6

SEDUTA DI GARA DEL GIORNO 12-13/10/2022

Il giorno 12/10/2022 alle ore 13:15, negli uffici dell'Ospedale di Orvieto siti in Orvieto in Loc.Ciconia1, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) dott. Andrea Ciucci, apre la seduta telematica relativa alla procedura in oggetto, per la quale si avvale della collaborazione della Sig.ra Brunella Pasquini dipendente di PuntoZero Scarl, in qualità di testimone e segretario verbalizzante.

In collegamento da remoto sulla piattaforma Google Meet è presente la Dr.ssa Milena Casciari, Farmacista Dirigente, individuata dal RUP come assistente tecnico per la verifica dell'idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici.

Tutti i presenti dichiarano di trovarsi in ambiente riservato e senza la presenza di altri soggetti. Il Responsabile Unico del Procedimento dà atto che ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, la seduta si svolge in modalità telematica.

Il RUP ricorda che nella seduta odierna saranno esaminate le osservazioni pervenute da alcune ditte dopo la notifica del verbale n. 5 del 29/9/2022 – 7/10/2022.

- Osservazioni formulate dalla ditta Giochemica srl (nota del 7/10/2022 prot. di arrivo 9252 del 10/10/2022)

"...omissis

lotto, al fine di garantire la "par condicio" preme sottolineare alcuni aspetti non emersi e non valutati dalla stessa, in merito al rispetto di tali requisiti per i lotti 21 e 22, da parte dell'azienda Nuova Farmec, che ha sollevato artificiosamente osservazioni in merito all'idoneità del prodotto proposto dagli altri due concorrenti. Per questi due lotti, il requisito minimo della concentrazione di alcol etilico ≥ 70 % p/p, invocato da Nuova Farmec e ritenuto imprescindibile "sine qua non" dalla dottoressa Casciari, come si potrà facilmente dedurre in seguito, non è stato egualmente rispettato da Nuova Farmec.

Infatti, per gli operatori del settore è noto che l'alcol etilico utilizzato per i P.M.C., quali sono i prodotti dei lotti in questione, deve essere "denaturato", presentare cioè una diversa composizione % p/p di denaturanti, al fine di evitare che tali prodotti possano essere utilizzati per la sofisticazione delle bevande alcoliche. Inoltre, lo stesso alcol denaturato, può avere una diversa gradazione alcolica o meglio un diverso contenuto % p/p di acqua. Questi ingredienti aggiunti alla materia prima alcolica o presenti, come l'acqua, in qualità di sottoprodotti del processo di fermentazione, riducono di per sé la concentrazione effettiva di alcol etilico puro. In altri termini, in funzione della diversa composizione %

43

p/p di denaturanti e di acqua presenti nell'alcol utilizzato per la produzione di questi formulati, la concentrazione effettiva di alcol etilico (considerato allo stato puro cioè al 100%), così come essa si vuole sia rispettata dalla S.V., può cambiare rispetto a quanto dichiarato in etichetta e scheda tecnica. Da ciò si spiega la diversa espressione della concentrazione di alcol etilico, rilevata dalla S.V. (attraverso un'indagine approfondita sul nostro prodotto, che per "par condicio" si chiede di estendere anche ai prodotti della concorrenza mediante richiesta al Ministero della Salute dei corrispondenti Decreti di Registrazione), e riportata in termini di "alcol etilico denaturato" in scheda tecnica pari al 70 % p/p e di alcol etilico "puro" pari al 62,4 % p/p riportata nel decreto di registrazione.

In egual maniera nella documentazione tecnica del prodotto **CITROCLOREX 2%**, Nuova Farmec in corrispondenza della composizione riporta testualmente "Principi attivi: clorexidina digluconato g 2,00; alcool etilico 95° g 73,69; eccipienti q.b. a g 100". Senza considerare l'eventuale incidenza della concentrazione dei denaturanti pur presenti nella formulazione, che riduce ulteriormente la concentrazione effettiva di alcol etilico puro, dalle tabelle alcoolimetriche della Farmacopea Europea e Italiana (vedasi allegato) si ricava che a un alcol etilico a $95^\circ = 95\% v/v$ (95 ml di alcol puro + 5 ml di acqua) corrisponde una concentrazione di 92,41 % p/p (92,41 g di alcol puro + 7,59 g di acqua) dovuta alla diversa densità dei due ingredienti e del sistema binario ottenuto.

Pertanto, la concentrazione effettiva di alcol etilico puro presente in **CITROCLOREX 2%** è pari a "73,69 % p/p x 92,41/100 % p/p ≤ 68,097 % p/p" che, al pari delle formulazioni della concorrenza, risulta essere inferiore al requisito minimo previsto del 70 % p/p.

Va da sé che oltre il prodotto della scrivente e di Lombarda H anche quello proposto da Nuova Farmec per i lotti 21 e 22 è "NON IDONEO - Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcol etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p"

...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Giochemica srl: Dopo avere riesaminato la documentazione tecnica della ditta Nuova Farmec il RUP rileva che la ditta, tra l'altro, ha presentato per entrambi i lotti il prodotto CLOREXINAL 2% allegando:

- Scheda Tecnica dove, a pag. 1, alla voce composizione è riportato: "...COMPOSIZIONE 100 g. di soluzione contengono: Principi attivi Clorexidina digluconato 2,00%, Alcol etilico denaturato speciale 71,64 [equivalente ad Alcol etilico anidro 65,74]"
- Etichette del flacone da 20 ml. (lotto 21) e del flacone da 500 ml (lotto 22) riportanti la composizione: "100 g di prodotto contengono: Principi attivi Clorexidina digluconato g 2,00, alcool etilico g 65,74".
- Copia del Decreto del Ministero della Salute di autorizzazione all'immissione in commercio del Presidio Medico Chirurgico CLOREXINAL 2% reg. n. 19922.

HH



Dall'esame del preambolo del Decreto risulta che il suddetto prodotto ha la seguente composizione: "Principio attivo: Clorexidina digluconato Puro 2% – Alcol etilico Puro 65,74%"

In considerazione di quanto sopra, il RUP, ritiene di rettificare il verbale 5 ed escludere la ditta Nuova Farmec srl dalla partecipazione ai lotti 21 e 22 poiché per il prodotto offerto ha concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 65,74% anziché 70% (minimo) p/p.

- Osservazioni formulate dalla ditta Praesidia srl (nota del 10/10/2022 prot. di arrivo 9263 del 10/10/2022)

"...omissis

Con riferimento al lotto 46, non ci risulta che gli operatori ritenuti idonei abbiano in portfolio un prodotto che soddisfi quanto richiesto dal capitolato tecnico, nella fattispecie:

- Che l'attività tuberculicida, battericida, fungicida, virucida sia stata verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615;
- Che l'attività virucida sia stata testata secondo la norma EN14476
- Che l'attività virucida si espliciti entro massimo 2 minuti di tempo di contatto
- Che vi sia documentata attività nei confronti di MDRO, sia esso tramite test di laboratorio eventualmente presenti in scheda tecnica sia esso tramite pubblicazioni scientifiche atte a testimoniare suddetta attività

Con riferimento al lotto 47, non ci risulta che l'operatore Cerichem Biopharm abbia in portfolio un prodotto che soddisfi quanto richiesto dal capitolato tecnico, nella fattispecie:

- Che l'attività tuberculicida, battericida, fungicida, virucida sia stata verificata anche in condizioni di sporco con rispondenza alla norma EN16615;
- Che l'attività virucida sia stata testata secondo la norma EN14476
- Che l'attività virucida si espliciti entro massimo 2 minuti di tempo di contatto
- Che vi sia documentata attività nei confronti di MDRO, sia esso tramite test di laboratorio eventualmente presenti in scheda tecnica sia esso tramite pubblicazioni scientifiche atte a testimoniare suddetta attività
- Che le salviette rispecchino le misure richieste 20x20 cm ($\pm 10\%$)

"...omissis"

Riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta Praesidia srl: Dopo avere riesaminato la documentazione tecnica delle ditte partecipanti alla gara per l'aggiudicazione dei lotti 46 e 47 il RUP rileva quanto segue:

- Lotto 46: I prodotti offerti dalle ditte Cerichem Biopharm, Giochemica e Lombarda H non rispondono alla norma EN 16615 così come richiesto dal Capitolato tecnico
- Lotto 47: Il prodotto offerto dalla ditta Cerichem Biopharm non risponde alle caratteristiche minime richieste per ciò che riguarda la dimensione delle salviettine (Dimensione panno: 17 cm x 20 cm anziché 20 cm X 20 cm così come richiesto). Ciò anche in considerazione della tolleranza prevista dal Capitolato tecnico (+ o - 10%) e tenuto conto altresì della risposta al chiarimento n. 8 dove è stata fatta salva la possibilità di presentare prodotti di dimensioni maggiori ma non minori rispetto a quanto richiesto nei documenti di gara.

In considerazione di quanto sopra, il RUP, ritiene di rettificare il verbale 5 ed escludere le ditte Cerichem Biopharm, Giochemica e Lombarda H dalla partecipazione al lotto 46 poiché per i prodotti offerti non rispondono alla norma EN 16615 e di escludere la ditta Cerichem Biopharm dalla

45



partecipazione al lotto 47 in quanto il prodotto offerto non rispetta le dimensioni minime previste dai documenti di gara.

Al termine della seduta, pertanto, il RUP preso atto dei lavori svolti rielabora l'elenco degli operatori ammessi ed esclusi alla fase di apertura delle offerte economiche:

LOTTE	OPERATORI	IDONEITA'	MOTIVAZIONE INIDONEITA'
Lotto 1	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 2	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta.. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 3	BIODISIN SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta mancante di acetilcaprolattame.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 4	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 5	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta, Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00% anziché 0,3%. Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10 Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto non possiede "attività micobattericida" (assenza di documentata attività micobattericida)
Lotto 6	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: miscela plurienzimatica (amilasi, lipasi, proteasi, carboidrasi) 1% - tensioattivi non ionici < 45%

			- tensioattivi anionici < 15% - antischiuma, sequestranti, coformulanti, acqua depurata
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: MISCELA PLURIENZIMATICA g 3,0 BENZALCONIO CLORURO (Tensioattivi cationici) 10 g, SURFATTANTI 10g, ANTICORROSIVI, ACQUA DEPURATA Q.B. A g 100,0.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil)ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 % anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 3,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Propionato di N,N-didecil-N-metilpoli(ossietil) ammonio 6,30% anziché 14%; Clorexidina digluconato 1,00 anziché 0,3%; Sistema enzimatico (amilasi, lipasi, proteasi) 2,10; Eccipienti Tensioattivi sinergizzati secondo il grado HLB, profumo, colorante, agenti stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,00
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto non possiede "attività micobattericida" (assenza di documentata attività micobattericida)
Lotto 7	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 8	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 9	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.,	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 10	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 11	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 12	BIODISIN SRL	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	

47

	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 13	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 14	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 15	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 16	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 17	ANGELINI SPA,	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 18	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 19	ANGELINI SPA	IDONEO	
	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	ERBAGIL S.R.L.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	ITALCHIMICA SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
	NUOVA FARMEC SRL	IDONEO	
Lotto 20	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 21	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 62,4% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p

	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 65,74% anziché 70% (minimo) p/p
Lotto 22	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 62,4% anziché 70% (minimo) p/p
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 68% anziché 70% (minimo) p/p
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta: Alcool etilico 65,74% anziché 70% (minimo) p/p
Lotto 23	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 24	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 25	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 26	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 27	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 28	---		Lotto deserto
Lotto 29	---		Lotto deserto
Lotto 30	---		Lotto deserto
Lotto 31	---		Lotto deserto
Lotto 32	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non rispondente alle norme tecniche richieste EN13727 e EN13624.
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 33	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
	STRYKER ITALIA SRL	IDONEO	
	WELCARE INDUSTRIES SPA	IDONEO	
Lotto 34	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 35	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 36	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	

h9

Lotto 37	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
Lotto 38	AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S.	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
Lotto 39	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 40	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Assenza di test dermatologici richiesti.
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 41	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 42	CERICHEM BIOPHARM	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
Lotto 43	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 6% anziché $\leq 1,5\%$; Acido lattico 0,3g, Etanolo, Isopropanolo, Acido citrico, Acido fosforico, Acqua depurata q.b. a 100g.
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 5,0% anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Perossido di idrogeno NO ACCELERATO - Perossido d'idrogeno 5,0 anziché $\leq 1,5\%$; Alcol etilico denaturato 10,0 Eccipienti Tensioattivi, denaturanti, stabilizzanti e acqua depurata q.b. a 100,0
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: soluzione a base di Argento anziché Perossido di idrogeno accelerato.
	PAOLETTI SRL UNIPERSONALE	IDONEO	
Lotto 44	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CAIR ITALIA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta non contiene alcool: 100 grammi di prodotto contengono: 0,5 grammi di didecil-dimetil ammonio bromuro, tensioattivi non ionici, solventi e oli essenziali q.b. a 100 grammi.
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: Miscela alcolica (alcool etilico ed

			isopropilico) 30% anziché < al 20%, o-fenilfenolo, dimetildidecilammonio cloruro, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua depurata a 100 g.
	MONDIAL S.N.C.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: "Alcool superiore al 5%". Non si evince la % di alcool richiesta (< al 20%).
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione in soluzione alcoolica.
Lotto 45	ALSE MEDICA SRL	IDONEO	
	B.BRAUN MILANO SPA	IDONEO	
	CANTEL MEDICAL (ITALY)	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: Isazone g <0,05, Benzalconio cloruro 50% g <1, Clorexidina digluconato, 20% g <1 e Coformulanti ed Acqua depurata q.b. a ml 100,00,
	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto con concentrazione diversa da quella richiesta. Concentrazione offerta: miscela alcolica (alcool etilico ed isopropilico) 30% anziché < 20%, o-fenilfenolo 0,05g, dimetildidecilammonio cloruro 0,1g, tensioattivi non ionici, sequestranti e acqua demineralizzata a 100 g. alcool superiore al 20%
Lotto 46	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto non rispondente alla norma EN16615
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto non rispondente alla norma EN16615
	LOMBARDA H SRL	NON IDONEO	Prodotto non rispondente alla norma EN16615
	MONDIAL S.N.C.	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta. Composizione offerta: soluzione a base di Argento anziché Sale di ammonio quaternario di quarta generazione associato a una Biguanide.
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 47	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non rispetta le dimensioni minime previste dai documenti di gara.
	NUOVA FARMEC SRL	NON IDONEO	Prodotto offerto con composizione diversa da quella richiesta: Il prodotto offerto non contiene Biguanide.
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 48	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHSA

	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
	NEW TECH SOLUTIONS S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHS
Lotto 49	CERICHEM BIOPHARM	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHS
	GIOCHEMICA S.R.L.	NON IDONEO	Prodotto offerto non ha convalida per utilizzo in laboratori FIV e convalida MEA & HHS
	LABORATOIRE HUCKERT'S ITALIA	IDONEO	
Lotto 50	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 51	ANGELINI SPA	IDONEO	
	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	LOMBARDA H SRL	IDONEO	
Lotto 52	PRAESIDIA SRL	IDONEO	
Lotto 53	GIOCHEMICA S.R.L.	IDONEO	
	PRAESIDIA SRL	IDONEO	

Alle ore 14:20 del 12/10/2022 il RUP, avendo esaminato tutte le osservazioni e le richieste pervenute, sospende la seduta in attesa del Decreto del Ministero della Salute, già richiesto, di autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico Clorexinal 2% - reg. n. 19922 rilasciato alla ditta Nuova Farmec srl.


Il giorno 13/10/2022 alle ore 16:00 il RUP, assistito dalla Sig.ra Brunella Pasquini prende atto della PEC prot. 74127 del Ministero della Sanità pervenuta alle ore 15:00 con la quale è stato trasmesso il DM relativo al PMC Clorexinal 2% e, constatato che è lo stesso di quello presentato dalla stessa ditta Nuova Farmec già valutato, conferma l'attività espletata ed il contenuto di quanto sopra riportato.

Alle ore 16:15 del 13/10/2022 il RUP dichiara chiusa la seduta.

Verbale redatto letto e sottoscritto per approvazione.

Il RUP

Dr. Andrea Ciucci



Il Segretario verbalizzante

Sig.ra Brunella Pasquini

