

Procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici per chirurgia maxillo-facciale, suddivisa in 24 lotti per le esigenze dell'Azienda Ospedaliera di Perugia e dell'Azienda Ospedaliera di Terni. Importo a base d'asta € 5.888.435,00, oltre IVA nella misura di legge. N°. gara 8543331. CIG VARI

VERBALE N. 6 DI SEDUTA RISERVATA

Valutazione documentazione tecnica

(11/08/2022)

PREMESSO

- che in data 19/07/2022, dalle ore 09.20 alle ore 12.36, come da verbale in pari data n. 1, si è tenuta la seduta pubblica della Commissione Giudicatrice per la verifica della completezza della documentazione tecnica presentata dagli Operatori Economici - stante la previsione dell'inversione procedimentale - di seguito riportati:

Fornitore	Lotti
Biopsybell S.r.l.	18
GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL	23
HIGH TECH SCREW SRL UNIP.	7, 9, 10, 12, 13, 18, 23, 24
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	2, 3, 7, 9
MARTIN ITALIA S.R.L.	1, 2, 3, 7, 9, 13, 20
MECTRON SPA	21
Medival S.r.l.	22
MT ORTHO SRL	7
Newpharm S.r.l.	15
NEXT MEDICAL SRL	1, 3
RENOVA BIOMED S.R.L.	18
STRYKER ITALIA SRL	1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 15, 22
Tekka srl	3, 7, 13
UBER ROS S.p.A.	7
VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	6, 11

VER SAN & DAFNE MD SRL	7, 9, 12, 13
------------------------	--------------

- che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 14, 16, 17, 19;
- che, nel corso della seduta pubblica veniva rilevata la mancata produzione della dichiarazione di conformità ai requisiti di minima di cui agli artt. 4, 6 Capitolato Speciale Prestazionale e Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", da rendere ai sensi degli artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello 7, da parte degli O.E., MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A., i quali venivano, pertanto, ammessi con riserva al prosieguo della gara;
- che in merito alla mancata produzione di cui al punto precedente, la Commissione si riservava di richiedere chiarimenti agli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A.;
- che a seguito del riscontro documentale gli operatori economici venivano, pertanto, ammessi alla fase successiva di disamina e valutazione delle offerte tecniche, come di seguito indicato:

Fornitore	Esito
Biopsybell S.r.l.	Ammesso
GEISTLICH BIOMATERIALS ITALIA SRL	Ammesso
HIGH TECH SCREW SRL UNIP.	Ammesso
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A.	Ammesso
MARTIN ITALIA S.R.L.	Ammesso
MECTRON SPA	Ammesso con riserva
Medival S.r.l.	Ammesso
MT ORTHO SRL	Ammesso
Newpharm S.r.l.	Ammesso con riserva
NEXT MEDICAL SRL	Ammesso
RENOVA BIOMED S.R.L.	Ammesso
STRYKER ITALIA SRL	Ammesso
Tekka srl	Ammesso
UBER ROS S.p.A.	Ammesso con riserva
VE.DI.SE. HOSPITAL S.p.A.	Ammesso
VER SAN & DAFNE MD SRL	Ammesso

- che in data 19/07/2022, la Commissione Giudicatrice dava avvio, in seduta riservata, all'attività valutativa delle offerte degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura;
- che veniva verificato l'invio della campionatura da parte degli O.E. concorrenti, come richiesto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dall'Allegato 1 allo stesso denominato "Specifiche tecniche e requisiti minimi" e l'integrità dei plichi pervenuti;

Salvo
unif
AR

- che nel corso della medesima seduta riservata, la Commissione in esito alla valutazione dell'offerta tecnica presentata per il lotto n. 1 da Next Medical S.r.l., ammetteva lo stesso al prosieguo della procedura;
- che il RUP, in autotutela, alla presenza di n. 2 testimoni, disponeva di richiedere agli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A. l'integrazione della dichiarazione di cui al mod. 7, trattandosi di mera integrazione che non modifica il contenuto dell'offerta già presentata (cfr. verbale n. 3 del 20/07/2022);
- che il RUP procedeva, altresì, in autotutela, a rettificare l'elenco degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura riportato nel verbale di seduta pubblica del 19/07/2022, inserendo anche VER SAN & DAFNE MD SRL, non riportato nel verbale n. 1 del 19/07/2022 per mero errore materiale (cfr. verbale n. 4 del 29/07/2022);
- che con seduta pubblica dell'11/08/2022, verificata la produzione della dichiarazione marcante da parte degli O.E. MECTRON SPA, Newpharm S.r.l. e UBER ROS S.p.A. secondo quanto richiesto dal Disciplinare di gara, la Commissione scioglieva la riserva sull'ammissione dei medesimi che, pertanto, venivano ammessi al prosieguo della procedura (cfr. verbale n. 5 dell'11/08/2022).


TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 11 (undici) del mese di Agosto ore 10.00 in Perugia, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice:

Dr.ssa Valeria Mitro	Dirigente Medico SC Maxillo-facciale Azienda Ospedaliera di Perugia	Presidente
Dr. Andrea Rivaroli	Dirigente Medico SC Maxillo-facciale Azienda Ospedaliera di Terni	Componente
Dr. Mauro Massarelli	Dirigente Medico SC Maxillo-facciale Azienda Ospedaliera di Terni	Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. E' presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, coadiutore amministrativo senior, in qualità di supporto amministrativo al RUP dipendente in servizio presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

La Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", previsti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale prestazionale, nonché dei criteri di aggiudicazione della gara, stabiliti all'art. 18 del Disciplinare di gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione del punteggio



tecnico fino ad un massimo di 80 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 18.1 e secondo le modalità previste dalle Tabelle dei criteri di valutazione.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione Giudicatrice alle ore 10.00 di oggi 11 Agosto 2022

- rileva la necessità di valutare nuovamente l'offerta tecnica dall'O.E. Next Medical S.p.A. per il lotto n. 1, con particolare riguardo alla sussistenza dei requisiti minimi previsti nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi";
- procede a valutare nuovamente l'offerta tecnica caricata a sistema sulla piattaforma Net4market unitamente alla campionatura inviata da Next Medical S.p.A.;
- dà atto che nella documentazione tecnica pervenuta non sono presenti il "trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati", richiesti quale requisiti minimo a pena di esclusione;
- dà atto, altresì, che all'interno della campionatura pervenuta non è presente il "trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati", richiesto nell'Allegato 1 citato;
- prosegue l'attività valutativa delle offerte pervenute per il lotto n. 1 presentate dagli O.E. MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL, procedendo all'apertura dei plichi pervenuti, ancora sigillati;
- dà atto che nell'offerta tecnica presentata dall'O.E. MARTIN ITALIA S.R.L. sono presenti esclusivamente viti autofilettanti di diametro 1.5 mm, non rientranti, pertanto nei due range indicati, quali requisiti minimi, nell'Allegato 1 e precisamente:
 - viti autofilettanti per sistema "upper face": diametro compreso tra 1.2 mm e 1.3 mm;
 - viti autofilettanti per sistema "mid-face": diametro compreso tra 1.6 mm e 1.7 mm;
- dà atto che nell'offerta tecnica presentata dall'O.E. STRYKER ITALIA SRL sussistono i requisiti minimi riportati nell'Allegato 1, per il lotto n. 1;
- procede pertanto, all'attribuzione dei punteggi dell'offerta tecnica presentata da STRYKER ITALIA SRL per il lotto n. 1; ogni Commissario, pertanto, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione presentata e dalla campionatura pervenuta per il lotto n. 1 da STRYKER ITALIA SRL, procede all'attribuzione dei coefficienti secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente verbale;
- procede, pertanto, all'apertura dei plichi ancora sigillati contenenti la campionatura del lotto 2, presentata da JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL;
- dà atto della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dall'Allegato 1 per il lotto n. 2 nell'offerta tecnica presentata da parte dei O.E. concorrenti per il lotto n. 2 e precisamente da JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL;
- procede pertanto, all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche presentate da JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL per il lotto n. 2; ogni Commissario, pertanto, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione presentata e dalla campionatura pervenuta per il lotto n. 2 da JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL procede all'attribuzione dei coefficienti secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente verbale;

[Handwritten signatures]

- alle ore 13.45 la seduta viene sospesa;
- alle ore 14.15 la seduta viene riaperta per proseguire l'attività valutativa relativa al lotto n. 3;
- procede all'apertura dei plichi ancora sigillati contenenti la campionatura del lotto 3, presentata da JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L., NEXT MEDICAL SRL, STRYKER ITALIA SRL e Tekka srl e procede a prenderne visione;
- dà atto che nella documentazione tecnica pervenuta da NEXT MEDICAL SRL per il lotto n. 3, non è presente il "trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati", richiesto quale requisiti minimo a pena di esclusione;
- dà atto della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dall'Allegato 1 per il lotto n. 3 nell'offerta tecnica presentata da MARTIN ITALIA S.R.L.;
- si riserva di svolgere ulteriori approfondimenti sul criterio di valutazione relativo ai lotti n. 1 e n. 3 denominato "Disegno e spessore delle mesch in titanio afferenti al sistema trauma craniofacciale" e, pertanto, decide di sospendere la valutazione dello stesso, rimandandola alla prossima seduta;
- procede all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche presentate da MARTIN ITALIA S.R.L., per il lotto n. 3; ogni Commissario, pertanto, sulla scorta delle informazioni desunte dalla documentazione presentata e dalla campionatura pervenuta per il lotto n. 3 da MARTIN ITALIA S.R.L., procede all'attribuzione dei coefficienti secondo quanto riportato nel prospetto allegato al presente verbale.

La Commissione Giudicatrice

- in esito all'attività valutativa svolta nella seduta odierna, ammette al prosieguo della procedura i seguenti Operatori Economici:
 - LOTTO 1: STRYKER ITALIA SRL
 - LOTTO 2: JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.p.A., MARTIN ITALIA S.R.L. e STRYKER ITALIA SRL;
 - LOTTO 3: MARTIN ITALIA S.R.L.
- sentito il RUP, dispone, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, limitatamente ai lotti n. 1 e n. 3, l'esclusione dell'O.E. Next Medical S.r.l. per l'assenza, all'interno dell'offerta tecnica presentata, del "trapano e cacciavite angolato con frese per foro viti e lama cacciavite dedicati" richiesti dall'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi" per entrambi i lotti citati a pena di esclusione.
- sentito il RUP, dispone, ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, limitatamente al lotto n. 1, l'esclusione dell'O.E. MARTIN ITALIA S.R.L., in quanto le viti autofilettanti offerte hanno diametro di 1.5 mm, non rientrante nei range riportati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", richiesti a pena di esclusione, e precisamente:
 - viti autofilettanti per sistema "upper face": diametro compreso tra 1.2 mm e 1.3 mm;
 - viti autofilettanti per sistema "mid-face": diametro compreso tra 1.6 mm e 1.7 mm;
- sospende la valutazione del criterio del lotto n. 3 "Disegno e spessore delle mesch in titanio afferenti al sistema trauma craniofacciale" per lo svolgimento di ulteriori approfondimenti;
- alle ore 17.39 di oggi 11/08/2022 dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori della Commissione al giorno 01/09/2022 ore 09.00, per l'esame delle offerte tecniche dei restanti lotti.

Il presente verbale, composto da n. 6 (sei) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dai componenti della Commissione Giudicatrice.

Vol. 10

[Signature] *[Signature]*

[Signature]

Dr.ssa Valeria Mitro	<i>Valeria Mitro</i>
Dr. Andrea Rivaroli	<i>Andrea Rivaroli</i>
Dr. Mauro Massarelli	<i>Mauro Massarelli</i>
Dott.ssa Francesca Gernini (segretario verbalizzante)	<i>Francesca Gernini</i>

Assortimento	20	Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la testa della vite	10						DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
								Mesch orbita poco conformata	DR. SSA MITRO
								Mesch orbita poco conformata	DR. RIVAROLI
								Mesch orbita poco conformata	DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
								Mancano placche con fori autofilettanti	DR. SSA MITRO
								Mancano placche con fori autofilettanti	DR. RIVAROLI
								Mancano placche con fori autofilettanti	DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
									DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
Assistenza tecnica e servizio post-vendita	15								DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
									DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
	5								DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
									DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
	5								DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
									DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
	5								DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
									DR. SSA MITRO
									DR. RIVAROLI
									DR. MASSARELLI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	






Qualificazione tecnica, scientifica, qualitativa
del materiale da osteosintesi, degli
impianti e dello strumentario

45

Quanto viene premiata il maggior punteggio sarà
attribuito a chi fornisce la gamma più innovativa oltre
la richiesta minima

5

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		DR. MASSARELLI
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO
		DR. RIVAROLI
		DR. MASSARELLI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
		DR. SSA MITRO

Qualità e misure degli implanter e perforatori a
catalogo/listino

6

Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la testa
della vite

10

Disegno e spessore delle mesh in titanio afferenti al
sistema trauma craniofaciale

4

Assortimento placche

7

Assortimento strumenti

6

Assortimento viti (viti autofiltranti e locking)

7

Assortimento

20

La M. unguen

Assistenza tecnica e servizio post-vendita	15	Presenza, disponibilità e l'esperienza del personale di supporto nell'area di competenza regionale	5	5	Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna entro 48 ore in caso di urgenza	5	DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
							DR. SSA MITRO							
							DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. PUNTEGGIO TABELLARE							
							TOT. PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
							DR. SSA MITRO							
		Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse nel capitolato (es. sostituzione misure, integrazione con aggiornamenti prodotto, disponibilità a corsi di formazione dedicati all'utilizzo del kit).	5	5			DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
							DR. SSA MITRO							
							DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. PUNTEGGIO TABELLARE							
							TOT. PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
							DR. SSA MITRO							
PUNTEGGIO TOTALE														
STRYKER ITALIA SRL														
REQUISITI MINIMI														
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE							
								Qualità della lega di titanio del monouso (purezza e composizione chimica) in rapporto al miglior compromesso tra durezza e malleabilità	8				SI	
								Qualità del materiale dello strumentario	4					
								Composizione del kit (codice colore/facilità di aperture delle scatole/minimo ingombro)	5					
Caratteristiche tecniche qualitative del materiale da osteosintesi, degli	45	Qualità delle placche - il maggior punteggio sarà					DR. SSA MITRO							
							DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
							DR. SSA MITRO							
							DR. RIVAROLI							
							DR. MASSARELLI							
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO							

Caratteristiche tecniche qualitative
del materiale da osteosintesi, degli

45

Qualità delle placche - il maggior punteggio sarà

1/

[illegible]

DR. RIVAROLI

51

Impianti e dello strumentario	Attribuito a chi fornisce la gamma più innovativa oltre la richiesta minima	5				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	5
Assortimento	Qualità e misure degli impanatori e perforatori a catalogo/listino	6				1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
	Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la testa della vite	10				1	1	10
						1	1	10
						1	1	10
						1	1	10
						1	1	10
	Disegno e spessore delle mesh in titanio afferenti al sistema trauma craniofaciale	4				1	1	4
						1	1	4
						1	1	4
						1	1	4
						1	1	4
Assortimento	Assortimento placche	7				1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
	Assortimento strumenti	6				1	1	6
						1	1	6
						1	1	6
						1	1	6
						1	1	6
Assistenza tecnica e servizio post-vendita	Assortimento viti (viti autofilanti e locking)	7				1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
						1	1	7
	Presenza, disponibilità e l'esperienza del personale di supporto nell'area di competenza regionale	5				1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
Assistenza tecnica e servizio post-vendita	Presenza di deposito di zona o garanzia di consegna entro 48 ore in caso di urgenza	5				1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
	Condizioni migliorative rispetto a quelle espresse nel capitolato (es. sostituzione misure, integrazione con aggiornamenti prodotto, disponibilità a corsi di formazione dedicati all'utilizzo dei kit).	5				1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5
						1	1	5

Per la *Wulfmann* *HA*

	PUNTEGGIO TOTALE	74,13
--	------------------	-------

Ch. Pi.

Welfmann

AA

RG

LOTTO 2 SISTEMA PER RICOSTRUZIONE MANDIBOLARE

JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA

REQUISITI MINIMI

		SI/NO					MOTIVAZIONE	
		Si						
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
Caratteristiche tecniche del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello strumentario	35	Qualità della lega di titanio (purezza e composizione chimica) in rapporto al miglior compromesso tra durezza e malleabilità	5				1	DR.SSA MITRO
							1	DR. RIVAROLI
							1	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5	
		Qualità del materiale dello strumentario	5				1	DR.SSA MITRO
							1	DR. RIVAROLI
							1	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5	
		Biomeccanica del prodotto	5			Adattabilità delle placche migliorabile	0,6	DR.SSA MITRO
						Adattabilità delle placche migliorabile	0,8	DR. RIVAROLI
						Adattabilità delle placche migliorabile	0,8	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,73	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3,67	
		Completezza dello strumentario fornito a corredo - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce lo strumentario più idoneo all'applicazione del prodotto impiantabile	5				1	DR.SSA MITRO
							1	DR. RIVAROLI
							1	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5	
		Gamma spessori, lunghezza, resistenza e geometria delle placche valutata in relazione all'idoneità alle esigenze ricostruttive	10				1	DR.SSA MITRO
							1	DR. RIVAROLI
							1	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10	
		Gamma lunghezze, passo, geometria delle viti autoritettanti e locking valutata in relazione all'idoneità alle esigenze ricostruttive	5				1	DR.SSA MITRO
							1	DR. RIVAROLI
							1	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5	
Valutazione funzionale nell'utilizzo clinico	30	Facilità di utilizzo migliorabile, in particolare al momento dell'apertura del kit viti					0,5	DR.SSA MITRO
		Facilità di utilizzo migliorabile, in particolare al momento dell'apertura del kit viti					0,6	DR. RIVAROLI
		Facilità di utilizzo migliorabile, in particolare al momento dell'apertura del kit viti	10				0,6	DR. MASSARELLI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
		Ingegno vite/cacciavite migliorabile					0,6	DR.SSA MITRO
		Ingegno vite/cacciavite migliorabile					0,6	DR. RIVAROLI





LOTTO 3 SISTEMA PER CHIRURGIA ORTOGNATICA

NEXT MEDICAL SRL									
REQUISITI MINIMI					SI/NO		MOTIVAZIONE		
Caratteristiche tecniche qualitative del materiale da osteosintesi, degli impianti e dello strumentario	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
			Qualità della lega di titanio del monouso (purezza e composizione chimica) in rapporto al miglior compromesso tra durezza e malleabilità	8				DR.SSA MITRO	
			Qualità del materiale dello strumentario	4				DR. RIVAROLI	
			Composizione del kit (codice colore/facilità di aperture delle scatole/minimo ingombro)	5				DR. MASSARELLI	
			Qualità delle placche - il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più innovativa oltre la richiesta minima	5				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
			Qualità e misure degli implanzi e perforatori a catalogo/listino	6				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
			Sistema di ingaggio della lama cacciavite con la testa della vite	10				DR.SSA MITRO	
			Disegno e spessore delle mesh in titanio afferenti al sistema trauma craniofaciale	4				DR. RIVAROLI	
			Assortimento placche	7				DR. MASSARELLI	
			Assortimento strumenti	6				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
Assortimento			Assortimento viti (viti autofilettanti e locking)	7				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
								DR.SSA MITRO	
								DR. RIVAROLI	
								DR. MASSARELLI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
								DR.SSA MITRO	
								DR. RIVAROLI	
								DR. MASSARELLI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				

B-62 h- Uniper AH

Assortimento	20	Assortimento placche	7			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
--------------	----	----------------------	---	--	--	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--