

OGGETTO: PROCEDURA APERTA ACCELERATA AI SENSI DELL'ART. 60, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI ENDOSCOPIA DIGESTIVA OCCORRENTI ALLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA

VERBALE N. 5 DEL 29/12/2022

Premesso che

- con Determinazione dell'Amministratore Unico di Umbria Salute Scarl e Servizi Scarl (ora PuntoZero S.c.ar.l.) del 11/10/2022 è stata indetta "Procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, per l'affidamento della fornitura di dispositivi di endoscopia digestiva occorrente alle Aziende Sanitarie della Regione Umbria", suddivisa in 141 lotti merceologici con aggiudicazione, per singoli lotti, secondo i criteri espressamente riportati in corrispondenza di ciascun lotto, nella colonna "F" della Tabella lotti e valori del fascicolo di gara (Allegato A) e come appresso sinteticamente illustrati:
 - o minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4 del Codice;
 - o offerta economicamente più vantaggiosa, in relazione al miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 6, tenuto conto che il punteggio economico rappresenta il 20% del punteggio complessivo mentre il punteggio qualità rappresenta l'80% del punteggio complessivo che è pari a 100 punti;
 - o ai sensi dell'art. 35, comma 11, dando contestualmente atto della sussistenza delle condizioni di applicabilità;
- in considerazione del particolare momento storico caratterizzato da estrema variabilità dei costi delle materie prime e delle conseguenti ripercussioni sui prezzi di riferimento dei dispositivi medici nonché tenuto conto dell'alta specialità tecnologica dei prodotti messi a gara contraddistinti da un elevato grado di obsolescenza nel breve termine, tale da incidere anche nelle pratiche cliniche, la fornitura avrà una durata di 24 mesi;
- il valore economico stimato pertanto dell'intero appalto è di seguito illustrato.
 - o Il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi ammonta ad € 21.752.905,00 (IVA esclusa).
 - o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati in misura non superiore al 10%, secondo le previsioni di cui all par. 3.2.2 del Disciplinare di gara, con

- conseguente proporzionale variazione del valore complessivo stimato regionale suindicato (vedasi colonna "Q" della Tabella lotti e valori, All. cit.).
- o I fabbisogni complessivi stimati regionali biennali potranno essere incrementati ovvero decrementati, in relazione alle esigenze effettive che in concreto andranno a determinarsi nel corso della fornitura, in misura non superiore al 50%, per effetto dell'esercizio del diritto di opzione di cui al par. 3.2.1, determinando un incrementabilità del valore biennale regionale dell'appalto di € 10.876.452,50 (IVA esclusa, ovvero riducibili fino alla medesima quota). Conseguente il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi comprensivo della quota massima opzionale ammonta ad € 32.629.357,50 (IVA esclusa).
 - o il valore complessivo stimato regionale per 24 mesi, comprensivo degli eventuali incrementi sopra detti (opzionali, di cui ai par. 3.2.1 e 3.2.2 del Disciplinare di gara) ammonta ad € 33.714.441,00 (IVA esclusa).
 - o Gli oneri per la sicurezza per l'eliminazione dei rischi interferenziali trattandosi di fornitura senza posa in opera sono pari ad € 0,00.
- ad eccezione dei lotti n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141 per i quali è prevista la stipula di un accordo quadro plurifornitore ex art. 54 del Codice tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria, per tutti gli altri lotti è prevista l'aggiudicazione nei confronti dell'unico fornitore aggiudicatario e la conseguente cessazione dei compiti del RUP della procedura di gara (salvo quanto disposto al punto 3.2.1 del Disciplinare). Ciascuna Azienda Sanitaria provvederà alla conseguente stipula di un contratto di fornitura con l'unico operatore economico aggiudicatario;
 - per i lotti suindicati (n. 11-12-21-24-29-40-43-74-108-123-124-125-133-137-141) è prevista la stipula di appositi accordi quadro plurifornitore ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, senza ulteriori confronti competitivi, tra PuntoZero Scarl ed i primi n.4 operatori economici in graduatoria. In tal caso al RUP della procedura di gara che resta confermato anche per la relativa fase esecutiva, compete l'eventuale attivazione delle opzioni di cui al par. 3.2 del Disciplinare di gara, rimanendo in capo alle singole Aziende sanitarie l'eventuale sottoscrizione di contratti esecutivi dell'accordo quadro e l'emissione degli ordinativi di fornitura.
 - In considerazione della necessità di contenere la durata dell'iter di gara all'interno di un contenuto arco temporale in vista delle prossime scadenze delle forniture in corso, ed al fine di garantire la semplificazione e la speditezza dell'azione amministrativa, nella presente procedura le offerte



tecniche saranno esaminate prima della documentazione economica ed amministrativa in applicazione dell'istituto dell'inversione procedimentale di cui al comma 8, dell'art. 133, del D.Lgs. 50/2016 che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge n. 55/2019, come modificato dal D.L. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), si applica anche ai settori ordinari. La Stazione Appaltante garantisce in ogni caso la verifica, in modo imparziale e trasparente, dell'assenza di motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione escludendo la possibilità di addivenire all'aggiudicazione nei confronti di uno o più offerenti che avrebbe/avrebbero dovuto essere escluso/esclusi ai sensi dell'art. 136 o che non soddisfa i criteri di selezione;

- Viste le imminenti scadenze dei contratti di fornitura per i dispositivi oggetto della presente procedura, evidenziate dalle Aziende Sanitarie, si è reso necessario espletare la gara nella modalità della procedura aperta accelerata ai sensi dell'art. 60, comma 3, fissando il termine di presentazione delle offerte non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara, al fine di garantire alle Aziende sanitarie la tempestiva attivazione della fornitura in oggetto, il conseguente rispetto dei livelli di servizio pubblico erogato dalle Strutture di Endoscopia Digestiva delle Aziende sanitarie regionali dell' Umbria, nel preminente interesse pubblico di tutela della salute coerentemente con l'art. 32 della Costituzione;
- in data 03/11/2022 ore 13:00:00 è spirato il termine di presentazione delle offerte, comprendente anche le campionature quali parti integranti dell'offerta medesima;
- con provvedimento dell'Amministratore unico di Puntozero Scarl del 24/11/2022 è stata nominata la commissione giudicatrice composta come segue:

❖ Dr. Ugo Germani – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva- Azienda Ospedaliera di Perugia, in qualità di Presidente;

❖ Dott.ssa Luisa Riccardi – Dirigente Medico UOSD Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva - Azienda Usl Umbria 1, in qualità di membro;

❖ Dott. Gabriele Torti – Dirigente Medico S.C. Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva – Azienda Usl Umbria 2, in qualità di membro.

E, con funzioni di segretario verbalizzante, è stata altresì nominata la Dott.ssa Nicoletta Filistauri di PuntoZero Scarl;

- la Commissione giudicatrice suddetta si è riunita per la prima riunione in data 2/12/2022 dando inizio alle operazioni di apertura delle offerte tecniche e conseguente valutazione delle stesse;



Handwritten signatures of the commission members and secretary, including the name 'ST.S.' and 'Filistauri'.

TANTO PREMESSO

Il Presidente della Commissione dà atto che in data odierna 29/12/2022 alle ore 8.30 si è nuovamente riunita, presso la sede legale di Puntozero Scarl, la Commissione Giudicatrice regolarmente costituita alla presenza di tutti i componenti sopra enunciati in premesse, unitamente alla Dott.ssa Nicoletta Filistauri che svolge le funzioni di segretario verbalizzante, con la collaborazione della Dott.ssa Giovanna Carotenuto di Puntozero scarl e della Dott.ssa Valentina Alabastri di Puntozero Scarl.

Si procede ai sensi dell'art. 58 del Dlgs 50/2016, mediante piattaforma di eprocurement Net4Market che assicura la tracciabilità di tutte le fasi e l'inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l'incorruttibilità di ciascun documento presentato.

La Commissione giudicatrice dopo aver riepilogato le attività precedentemente svolte, verifica e ricorda che le campionature sono rimaste conservate, dall'ultima seduta di gara, presso i locali degli uffici di PuntoZero Scarl in armadiatura chiusa a chiave, dove si svolgono le sedute di gara. Le campionature vengono di volta in volta aperte in occasione della valutazione tecnica da svolgersi per ogni lotto: sia per quanto concerne la verifica dell'idoneità tecnica (corrispondenza alle caratteristiche minime coerentemente alla lex specialis par. 22.2) che per la valutazione di qualità, comprendente anche l'espletamento di prove in vitro ove previste e la conseguente assegnazione dei punteggi rispetto alle caratteristiche preferenziali.

La Commissione pertanto continua l'attività di valutazione tecnica avviata nella precedente seduta di gara del 20/12/2022, esaminando le ulteriori Ditte partecipanti per singoli lotti, il cui esito viene di seguito riepilogato con allegazione al presente verbale delle griglie contenenti la valutazione nel dettaglio:

LOTTO 46:

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di



qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **64,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 47:

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **69,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 48:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di

[Handwritten signatures and initials]

qualità pari a punti **65,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 49:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;.
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Per il lotto n. 50 non sono pervenute offerte, pertanto si dà atto che il lotto è deserto.

LOTTO 51:

- DITTA EUROMEDICAL SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA H.D. HEALTH DEFENCE SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **60,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;



- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **75,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 52:

- DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi constatandone la NON sussistenza in quanto nella documentazione di offerta tecnica la Ditta dichiara il prodotto offerto *“non è utilizzabile per la litotripsia”* e per tale ragione, essendo difforme ad un requisito minimo previsto a pena di

esclusione, il prodotto offerto è dichiarato NON IDONEO e non accede alle fasi successive di gara.

- DITTA M.G LORENZATTO SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **59,33** . Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA OLYMPUS SRL La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **61,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 53:

- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi dalla sola documentazione tecnica e ne constata la sussistenza; rileva tuttavia che il concorrente per il lotto in discussione non ha provveduto al deposito della campionatura, in violazione della normativa di gara (par. 15.1 del Disciplinare a pena di esclusione), come peraltro dallo stesso dichiarato nella documentazione di accompagnamento dei campioni in cui dichiara “non disponibile a magazzino” (vedi allegato). Per tale motivazione non accede alle fasi successive di gara e si trasmettono gli atti al RUP per i provvedimenti del caso.

Per il lotto n. 54 non sono pervenute offerte, pertanto si dà atto che il lotto è deserto.

LOTTO 55:

- DITTA DANONE NUTRICIA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **44,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del



MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti che non consente di accedere alla fase successiva di gara;

- DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **39,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti che non consente di accedere alla fase successiva di gara;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 56:

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON SOCIO UNICO: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **35,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti che non consente di accedere alla fase successiva di gara;
- DITTA INNOVAMEDICA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

Per i lotti n. 57 e n. 58 non sono pervenute offerte, pertanto si dà atto che i lotti sono deserti.

LOTTO 59:



- DITTA AORTA SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA ASPEN SANITAS SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 509 SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **58,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA COOK ITALIA SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO ; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,67**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA DANONE NUTRICIA SPA: La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **42,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica




assegnando un punteggio di qualità pari a punti **56,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON SOCIO UNICO:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi constatandone la NON SUSSISTENZA a causa della mancanza del requisito "*monouso diametro, vari diametri*" non essendo disponibile in offerta la misura da 15Fr. Conseguentemente viene dichiarato il prodotto offerto NON IDONEO e pertanto non accede alle fasi di gara successive;
- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **49,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA NESTLE' ITALIA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **62,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA QURE SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

LOTTO 60:

- DITTA AORTA SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto



IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **63,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;

- DITTA ASPEN SANITAS SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **80,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA MEDITALIA SAS IMPORT/EXPORT DI PEZZINO SEBASTIANA:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **49,33**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;
- DITTA QURE SRL:La Commissione procede preliminarmente alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **48,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti;





La Commissione inoltre dà atto che per il LOTTO 9 in data 7/12/2022 è stato erroneamente dato atto dell'assenza di campionatura da parte della Ditta E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL e per l'effetto riammette in gara il concorrente E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL per il lotto n. 9; procede quindi alla verifica di sussistenza dei requisiti tecnici minimi e ne constata la sussistenza e dichiara il prodotto offerto IDONEO; procede quindi alla valutazione tecnica assegnando un punteggio di qualità pari a punti **34,00**. Ai sensi del par. 17.3 del Disciplinare di gara si dà atto del MANCATO SUPERAMENTO della soglia di sbarramento fissata a 48 punti che non consente di accedere alla fase successiva di gara.



Si allegano le griglie di valutazione di ogni lotto valutato nella seduta odierna.

Alle ore 14.45 la Commissione sospende i lavori di valutazione tecnica fino alla successiva seduta di gara da fissare per il prosieguo delle attività.

Il verbale viene letto e confermato nel suo contenuto pertanto viene sottoscritto come segue.

- Dr. Ugo Germani- in qualità di Presidente 
- Dott.ssa Luisa Riccardi- in qualità di membro 
- Dott. Gabriele Torti- in qualità di membro 
- Dott.ssa Nicoletta Filistauri - segretario verbalizzante 
- Dott.ssa Valentina Alabastri - collaboratore e testimone 
- Dott.ssa Giovanna Carotenuto- collaboratore e testimone 

Handwritten signatures: "R", "H", "G", "S", "L", "P".

LOTTO 46 -PAPILLOTOMO PER GASTRORESECATI BILLROTH II										
REQUISITI MINIMI			DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA M.G. LORENZATTO			
monouso			X				X			
sterile			X				X			
impugnatura ergonomica.			X				X			
Utilizzabile con filo guida 0.035			X				X			
Lunghezza taglio 15/30 mm			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	ATRAUMATICITÀ E SCORREVOLEZZA La commissione valuterà con punteggio più alto il prodotto in grado di presentare il minore attrito in fase di spinta e di fuoriuscita dal canale operatore con esame in vitro	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	8	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
2	QUALITÀ DEL FILO DI TAGLIO La commissione valuterà con punteggio più alto il filo di taglio che avviene con minore dispersione di calore in base alla relazione descrittiva.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
3	MANEGGEVOLEZZA DEL SISTEMA La commissione valuterà positivamente il prodotto più maneggevole sulla base della campionatura ricevuta	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		5	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	4	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
4	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	12	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
5	QUALITÀ DEL MATERIALE IN TERMINI DI NON DEFORMABILITA' La commissione valuterà la maggior resistenza e la non deformabilità del catetere alla pressione di spinta,allo stress in fase di tensione del filo guida e nel momento in cui il catetere esce dal canale operatore e si posiziona davanti alla papilla tramite esame in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			64,00				64,00			

GIUDIZIO
OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00



LOTTO 47 -SONDINI NASO-BILIO-PANCREATICI VARIE DIAMETRI E CONFIGURAZIONI										
REQUISITI MINIMI			DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA COOK ITALIA SRL			
Radiopachi			X				X			
Composti da connettore per iniezione e da connettore per tubo di drenaggio			X				X			
varie misure e configurazioni di punta			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	SCORREVOLEZZA DEL FILO GUIDA NEI SONDINI La commissione valuterà la maggior scorrevolezza del device tramite esame del campione in vitro mediante esame della campionatura ricevuta.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		30	24	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	30	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
2	ATRAUMATICITÀ la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per minore traumaticità.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,80	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00
3	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione e letteratura scientifica.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		15	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
4	SISTEMA DI ANCORAGGIO INTRABILIARE La commissione valuterà la maggior stabilità del sondino una volta posizionato nella via biliare anche sulla base delle caratteristiche del disegno del device.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			69,00				80,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00


LOTTO 48 -CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO CALCOLI DELLE VIE BILIARI										
REQUISITI MINIMI			DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO			
Cestelli pluriuso in acciaio			X				X			
varie misure, vari formati			X				X			
con 4 o più fili con aperture variabili			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
2	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
3	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60
4	ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell’approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
TOTALE PUNTEGGIO			75,00				65,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00



LOTTO 49 -CESTELLI PLURIUSO PER RECUPERO IN NITINOL										
REQUISITI MINIMI			DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO			
Cestelli pluriuso in nitinol			X				X			
varie misure, vari formati			X				X			
con 4 o più fili con aperture variabili			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
2	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00
3	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60
4	ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell’approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO
				0,80	0,80	0,80		0,60	0,60	0,60
TOTALE PUNTEGGIO			75,00				60,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 51 -CESTELLO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI MONOUSO																							
REQUISITI MINIMI			DITTA EUROMEDICAL SRL				DITTA H.D. HEALTH DEFENCE				DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS				
Cestello per recupero calcoli biliari monouso			X				X				X				X				X				
varie misure, vari formati			X				X				X				X				X				
filo guidato con 4 o più fili			X				X				X				X				X				
			IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				IDONEO				
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				
1	FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	17,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	17,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	17,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	0,80	0,80		1,00	1,00	1,00		0,80	1,00	0,80		0,80	1,00		
2	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	9,33333333	OTTIMO	PIU' CHE ADEGUATO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	
				1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	0,80		1,00	1,00	1,00					
3	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	
				1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00		0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60	
4	ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell'approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	
		25	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	
				0,80	0,80	0,80		0,80	0,60	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80			
TOTALE PUNTEGGIO			75,00			60,67			75,00			61,67			62,33								

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00







LOTTO 52 -CESTELLO MONOUSO PER RECUPERO CALCOLI BILIARI																					
REQUISITI MINIMI			DITTA BOSTON SCIENTIFIC SPA				DITTA INNOVAMEDICA				DITTA M.G. LORENZATTO				DITTA OLYMPUS						
Cestello per recupero calcoli biliari monouso			x				X				x				x						
filo guidato con 4 fili, varie misure, con possibilità di litotrissia di emergenza			x				ASSENTE (no litotrissia)				x				x						
Compatibile con sistema a scambio rapido			x				X				x				x						
			IDONEO				NON IDONEO				IDONEO				IDONEO						
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE						
1	FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		20	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	16	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO			
				1,00	1,00	1,00						0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80			
2	RADIOCAPITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		10	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO			
				1,00	1,00	1,00						1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00			
3	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					18,33333333	PIU' CHE ADEGUATO	ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	20	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO	PIU' CHE ADEGUATO			
				1,00	1,00	1,00						0,80	0,60	0,80		0,80	0,80	0,80			
4	ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell'approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI					PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI			
		25	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO					15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO			
				1,00	1,00	1,00						0,60	0,60	0,60		0,60	0,60	0,60			
TOTALE PUNTEGGIO			80,00									59,33					61,00				

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.


LOTTO 53 -MINIBASKET PER RECUPERO CALCOLI BILIARI						
REQUISITI MINIMI			DITTA INNOVAMEDICA			
Minibasket per recupero calcoli biliari, in nitinol			x			
pluriuso			x			
accesso attraverso cannula e papillosfinterotomo			x			
			IDONEO - escluso per mancanza campionatura a pena di esclusione			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	FACILITÀ DI APERTURA DEL CESTELLO La commissione valuterà con punteggio più alto la maggior facilità di apertura. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	0			
				FALSO	FALSO	FALSO
2	RADIOPACITÀ La commissione valuterà con maggior punteggio la maggiore radiopacità e visibilità della porzione distale del device tramite esame del campione. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	0			
				FALSO	FALSO	FALSO
3	QUALITÀ DEL MATERIALE La commissione valuterà con punteggio più alto il materiale utilizzato in base alla scheda tecnica e alla letteratura scientifica. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0			
				FALSO	FALSO	FALSO
4	ERGONOMETRIA DEL DEVICE, RESISTENZA E CONFORMABILITÀ ALLA SITUAZIONE ANATOMICA E ALLE CARATTERISTICHE DEL CALCOLO La commissione valuterà con punteggio più alto la migliore flessibilità nell’approccio alla papilla e il minore traumatismo; la migliore adattabilità e maneggevolezza del catetere anche in relazione alla forma del calcolo da estrarre. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	0			
				FALSO	FALSO	FALSO
TOTALE PUNTEGGIO			0,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00



LOTTO 55 -KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) PER ADULTI														
REQUISITI MINIMI			DITTA DANONE				DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI				DITTA ASPEN SANITAS			
Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) per adulti, con o senza ansa di recupero			X				X				X			
composto da: sonda per gastrostomia in materiale morbido biocompatibile, vari diametri, tipo PUSH e PULL con sistema di dilatazione			X				X				X			
sistema di bloccaggio interno, rimovibile anche dall'esterno,			X				X				X			
dispositivo di bloccaggio esterno anti dislocamento			X				X				X			
ago di Seldinger, con connettori ad Y in materiale biocompatibile con tappi annessi codice colore, per lavaggi ed infusione di soluzioni per alimentazione per sonda			X				X				X			
Connessione enfit			X				X				X			
			IDONEO				IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	ADATTABILITÀ DEL SISTEMA DI BLOCCAGGIO la Commissione valuterà con punteggio più alto l'ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. La valutazione è eseguita sul campione Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	11,66666667	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	13,33333333	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,40	0,40	0,60		0,60	0,40	0,60		1,00	1,00	1,00
2	QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ,TRASPARENZA, RESISTENZA) la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	11,66666667	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		0,60	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00
3	ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione,la completezza e la facilità di assemblaggio del kit composto da (tubo in silicone+ansa di recupero+connettore ENFIT a doppia porta+anello di tenuta esterno+anello di tenuta securlock+ago cannula 14g+filo di posizionamento ad ansa+clamp per sonda+bisturi monouso con lama 11.monouso). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	5,333333333	ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	ADEGUATO	6	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,40	0,60		0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
4	DISPONIBILITÀ DI MISURE la Commissione valuterà con il massimo punteggio l'offerta che presenta la gamma più completa di misure risultante dalle schede tecniche. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	12	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	8	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			44,00				39,00				80,00			

GIUDIZIO	COEFFICIENTI
OTTIMO	1,00
PIU' CHE ADEGUATO	0,80
ADEGUATO	0,60
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,40
SCARSAMENTE ADEGUATO	0,20
INADEGUATO	0,00

[Handwritten signatures and initials]

LOTTO 56 -KIT PER GASTROSTOMIA PERCUTANEA ENDOSCOPICA (PEG) CON SISTEMA INTRODUCER										
REQUISITI MINIMI			DITTA FRESENIUS				DITTA INNOVAMEDICA			
Kit per gastrostomia percutanea endoscopica (PEG) con sistema introducer			X				X			
consenta il posizionamento di sonda a palloncino in prima istanza			X				X			
Connessione enfit			X				X			
			IDONEO				IDONEO			
REQUISITI PREFERENZIALI			VALUTAZIONE COMMISSIONE				VALUTAZIONE COMMISSIONE			
1	ADATTABILITÀ DEL SISTEMA DI BLOCCAGGIO la Commissione valuterà con punteggio più alto l’ergonomicità del sistema di bloccaggio alla parete che assicura meno traumaticità e maggiore protezione della fistola di parete. La valutazione è eseguita sul campione Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	15	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
2	QUALITÀ DEL MATERIALE (RIGIDITÀ,TRASPARENZA, RESISTENZA) la Commissione valuterà con maggior punteggio il prodotto che presenta migliori caratteristiche qualitative per capacità di non deteriorarsi con il tempo, capacità di mantenere in situ dopo il posizionamento, possibilità di controllare il corretto posizionamento del catetere transcutaneo. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		25	10	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	PARZIALMENTE ADEGUATO	25	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,40	0,40	0,40		1,00	1,00	1,00
3	ASSEMBLAGGIO E COMPLETEZZA DEL KIT la Commissione valuterà con il massimo punteggio la presentazione,la completezza e la facilità di assemblaggio del kit composto da (tubo in silicone+ansa di recupero+connettore ENFIT a doppia porta+anello di tenuta esterno+anello di tenuta securlock+ago cannula 14g+filo di posizionamento ad ansa+clamp per sonda+bisturi monouso con lama 11.monouso). Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare. Valutazione da scheda tecnica e da prova in vitro.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		10	6	ADEGUATO	ADEGUATO	ADEGUATO	10	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,60	0,60	0,60		1,00	1,00	1,00
4	DISPONIBILITÀ DI MISURE la Commissione valuterà con il massimo punteggio l’offerta che presenta la gamma più completa di misure risultante dalle schede tecniche. Il coefficiente V(a)i sarà pari alla media aritmetica dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo la scala di giudizi di cui al disciplinare.	PUNTEGGIO ASSEGNABILE	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI	PUNTEGGIO CONSEGUITO	GERMANI	RICCARDI	TORTI
		20	4	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	SCARSAMENTE ADEGUATO	20	OTTIMO	OTTIMO	OTTIMO
				0,20	0,20	0,20		1,00	1,00	1,00
TOTALE PUNTEGGIO			35,00				80,00			

GIUDIZIO

OTTIMO
PIU' CHE ADEGUATO
ADEGUATO
PARZIALMENTE ADEGUATO
SCARSAMENTE ADEGUATO
INADEGUATO

COEFFICIENTI

1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00

REQUISITI MINIMI										DITTA AORTA SRL				DITTA ASPEN SANTAS SRL				DITTA CARDINAL HEALTH ITALY 599 SRL				DITTA COOK ITALIA SRL				DITTA DANONE NUTRICA SPA				DITTA E.F.M. EMANUELE FIORE MANCINI SRL				DITTA FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON SOCIO UNICO				DITTA MEDITALIA SAS				DITTA NESTLE ITALIA				DITTA QURE SRL															
Sonda di ricambio PEG adulti										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
sonda in silicone o materiale equivalente biocompatibile										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
cintura a polsini con marcatura graduata per verifica postallungamento										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
parte distale racemica										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
sterile										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
movimento distale, vari diametri										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
Conoscenza cefali										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X			
Assenza di lacerazioni										X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X				X							