



**PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 14.323.878,00, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI**

**VERBALE N. 13 DI SEDUTA RISERVATA**

**Valutazione documentazione tecnica**

**(21/11/2022)**

**PREMESSO**

- che con nota dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 26/07/2022, la Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva nominata RUP della presente procedura;
- che con DDG dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, veniva confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 37, D. Lgs. n. 50/2016;
- che con la medesima DDG n. 331/2022, la Rag. Barbara Bazzucchi, dipendente in servizio presso la Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva individuata quale supporto amministrativo al RUP per l'espletamento della gara in oggetto;
- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:
  - o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari
  - o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi de Vermandois
  - o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti
  - o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro
- che, con riferimento alla presente procedura, il RUP e il Tavolo Tecnico sottoscrivevano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, conservate agli atti di Punto Zero S.c. a r.l.;
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 22/06/2022 veniva autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 lotti per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- che per i lotti dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82, il Tavolo Tecnico ha stabilito di procedere all'aggiudicazione degli stessi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da aggiudicare individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, mediante assegnazione di un massimo di 100 punti di cui: 70 punti da attribuire a favore dell'offerta tecnica e 30 punti da attribuire a favore dell'offerta economica.





- che il bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE 2022/S 122-346306 del 28/06/2022, sulla GURI n. 75 del 29/06/2022 e, altresì, unitamente alla restante documentazione di gara, sul sito istituzionale di Punto Zero S.c. a r.l. <https://puntozeroscarl.it/> e sulla piattaforma Net4market [https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo\\_puntozeroscarl](https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl), indicando la data dell'08/08/2022, ore 13:00 come termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- che in data 09/08/2022 si procedeva all'apertura delle offerte economiche presentate dagli O.E. concorrenti per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e precisamente: n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89;
- che nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procedeva ad escludere l'O.E. Benefis S.r.l. per mancata presentazione dell'offerta economica e dava atto che nessuna offerta era pervenuta per i lotti 36, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 86;
- che per i suddetti lotti, da aggiudicare al minor prezzo, i referenti tecnici di supporto al RUP, Dr.ssa Eleonora Salvini e Dr. Francesco Fagotti, procedevano alla verifica dell'idoneità tecnica delle offerte pervenute e per l'effetto il RUP, preso atto delle offerte economiche e delle offerte tecniche, formulava proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante (cfr. verbale n. 9 dell'11/10/2022);
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 19/08/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute per i lotti oggetto della presente procedura;
- che con il medesimo provvedimento, la Dott.ssa Francesca Gernini veniva nominata segretario verbalizzante;
- che la Commissione Giudicatrice e il Segretario verbalizzante hanno dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con riguardo alla presente procedura, compilando apposita dichiarazione, trasmessa a PuntoZero unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
- che in data 29/09/2022 la Commissione Giudicatrice dava avvio alle operazioni di apertura della documentazione tecnica presentata dagli O.E. concorrenti e di verifica della completezza della stessa per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in esito alla suddetta seduta, la Commissione rilevava, preliminarmente, che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08/08/2022 ore 13:00 pervenivano le offerte degli operatori economici di seguito indicati:

| Fornitore                | Lotti   |
|--------------------------|---|
| B BRAUN MILANO S.P.A.    | 18  |
| BENEFIS S.R.L.           | 19, 20  |
| BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. | 40, 42, 43, 45, 47, 52, 53, 65, 80, 81, 82  |
| CLINI-LAB S.R.L.         | 22, 24, 26, 32, 33, 35  |
| CO.DI.SAN. S.P.A.        | 22, 23, 24, 25, 26  |
| COLMA S.R.L.             | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 65, 81  |
| COLOPLAST S.P.A.         | 1, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, |







|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | 46, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 7, 71, 72, 73, 80, 81 |
| COOK ITALIA S.R.L.           | 3, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 65, 81, 82         |
| DBI S.R.L.                   | 67, 68, 69  |
| DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L. | 67, 69  |
| FERMED S.R.L.                | 67  |
| HOLLISTER S.P.A.             | 8, 9, 14  |
| MEDICA S.P.A.                | 61, 62, 64  |
| MEDIMAR S.R.L.               | 61  |
| MEDIVAL S.R.L.               | 3, 31, 35, 38, 65, 80, 81,  |
| OLINTO MARTELLI S.R.L.       | 2, 7, 22, 26, 35  |
| SEDA S.P.A.                  | 46, 48  |
| TAU MEDICA S.R.L.            | 40, 43, 65, 80, 81  |
| TELEFLEX MEDICAL S.R.L.      | 7, 8, 16, 17, 26, 30, 59  |
| UROMED S.R.L.                | 41, 51, 52, 65, 66, 80, 81  |
| WELLSPECT S.R.L.             | 10, 11  |



- che in esito alla suddetta seduta, la Commissione Giudicatrice:
  - o disponeva di richiedere agli operatori economici, B BRAUN MILANO S.P.A. e CLINI-LAB S.R.L., la dichiarazione di conformità ai requisiti di minima di cui agli artt. 4, 6 Capitolato Speciale Prestazionale e Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", da rendere ai sensi degli artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello 7, già nella disponibilità degli O.E., in quanto trattasi di mera integrazione che non modifica il contenuto dell'offerta tecnica già presentata;
  - o demandava al RUP le decisioni circa la firma digitale apposta da CLINI-LAB S.R.L. sui singoli file .pdf contenuti nella cartella .zip e non già in quest'ultima;
  - o rilevava la completezza della documentazione tecnica presentata dagli altri O.E. concorrenti;
- che il RUP, nel corso della seduta del 04/10/2022, alla presenza dei testimoni, dava atto che l'offerta tecnica presentata da CLINI-LAB S.R.L. doveva ritenersi conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara (cfr. verbale n. 6 del 04/10/2022) e rimetteva alla Commissione Giudicatrice lo scioglimento della riserva sull'ammissione dell'O.E. CLINI-LAB S.R.L. al prosieguo della procedura;





- che in data 11/10/2022, la Commissione Giudicatrice, proseguiva in seduta pubblica, l'apertura della documentazione tecnica e la verifica della completezza della stessa e, precisamente:
  - o sulla base di quanto constatato dal RUP (cfr. verbale n. 4 del 04/10/2022), ammetteva al prosieguo della procedura l'O.E. CLINI-LAB S.R.L.;
  - o dava atto che Tau Medica Srl non produceva il mod. 7 e, per l'effetto, ne disponeva la richiesta di integrazione;
  - o rimetteva al RUP le valutazioni in merito all'eventuale presenza di collegamento tra D.B.I. Srl e Boston Scientific S.p.A. e tra Medival Srl e Uromed Srl;
  - o si riservava di svolgere approfondimenti in ordine all'offerta tecnica presentata da UROMED S.r.l., relativamente alle informazioni richieste agli O.E., da riportare nella relazione tecnica, in quanto non risultava presente un documento denominato "Relazione Tecnica";
- che il RUP, alla presenza dei testimoni, preso atto di quanto constatato dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta dell'11/10/2022, disponeva di richiedere chiarimenti agli O.E. (cfr. verbale n. 11 del 12/10/2022), ai sensi dell'art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di scongiurare la presenza di collegamento tra D.B.I. S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., nonché tra Medival Srl e Uromed S.r.l., in particolare, richiedendo agli stessi dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine all'assenza di collegamento tra i medesimi e di fornire ogni documentazione utile a comprovare quanto eventualmente dichiarato (es. visura camerale, etc.);
- che il RUP, rilevava che, per mero errore materiale, nella richiesta di chiarimenti inoltrata a UROMED SRL era stata riportata la denominazione sociale di DBI SRL in luogo di MEDIVAL SRL e, pertanto, con PEC del 31/10/2022, inoltrata tramite la piattaforma NET4MARKET, richiedeva a UROMED SRL di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti con MEDIVAL SRL;
- che in data 08/11/2022, la Commissione Giudicatrice, preso atto dei chiarimenti pervenuti, sentito il RUP, dava atto dell'assenza di indizi rivelatori di potenziale collegamento tra gli O.E. D.B.I. S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., nonché tra Medival Srl e Uromed S.r.l.;
- che il RUP, in accoglimento della proposta della Commissione Giudicatrice (cfr. verbale n. 12 dell'08/11/2022) comunicava a mezzo PEC, inoltrata tramite la piattaforma Net4market in data 10/11/2022, agli O.E. D.B.I. S.r.l., Boston Scientific S.p.A., Medival Srl e Uromed S.r.l. l'ammissione al prosieguo della procedura;
- che, inoltre, la Commissione Giudicatrice, in esito alla seduta dell'08/11/2022:
  - o dava atto della produzione del mod. 7 da parte di TAU MEDICA SRL;
  - o dava atto che nella documentazione tecnica prodotta da UROMED SRL, sebbene non denominata "Relazione tecnica" risultavano ugualmente presenti le specifiche tecniche corrispondenti ai criteri di valutazione, così come richiesto all'art. 16 del Disciplinare di gara;
  - o preso atto delle difficoltà riscontrate nell'apertura del file prodotto da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto 26, denominato "Relazione tecnica lotto 26", ammetteva lo stesso con riserva al prosieguo della procedura, in attesa di riscontro da parte del Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market in merito all'eventuale danneggiamento dello stesso;
  - o ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura, dell'O.E. OLINTO MARTELLI SRL, limitatamente al lotto n. 7, per aver conseguito il punteggio tecnico pari a 34,4, inferiore alla soglia di sbarramento al punteggio tecnico, fissata nella misura di 35 punti;
  - o ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura,








- dell'O.E. HOLLISTER S.p.A., limitatamente al lotto n. 9, per mancanza del seguente requisito minimo: catetere in poliuretano;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura, dell'O.E. WELLSPECT S.R.L., limitatamente al lotto n. 10, per mancanza del seguente requisito minimo: lunghezza minima catetere bambino 25 cm;
  - dava atto che per i lotti dal n. 7 al n. 20 il sub-criterio di valutazione: "Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dava atto che per il sub-criterio in discorso, sarebbe stato attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per ciascuno dei lotti dal n. 7 al n. 20, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - sarebbe stato di fatto neutralizzato e non avrebbe inciso sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregiudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
  - dava atto che, per mero errore materiale, tra i requisiti minimi previsti per i lotti n. 23 e n. 25 è stata riportata la lunghezza minima pari a 35 cm, non necessaria per i dispositivi in discorso in quanto pediatrici e, pertanto, dava atto che non ne sarebbe stato tenuto conto nello svolgimento della valutazione tecnica;
  - dava atto che SANITER BICE MARIOTTINI SRL ha presentato campionatura per i seguenti lotti: 22, 29, 31, 34, 38, 40, 45, 65, 81 ma non risultava presente la relativa documentazione tecnica nella piattaforma Net4market. Pertanto, dava mandato al RUP di chiedere chiarimenti al Servizio tecnico della Piattaforma, al fine di verificare con certezza la mancanza a sistema della suddetta documentazione;
  - in merito all'offerta tecnica presentata da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto n. 26, sospendeva la valutazione del sub-criterio "Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.", in quanto nell'impossibilità di aprire il file denominato "Relazione tecnica lotto 26" dallo stesso O.E. e, per l'effetto, dava mandato al RUP di contattare il Servizio Tecnico della piattaforma Net4market al fine di verificare se il suddetto file fosse danneggiato o meno;
  - conseguentemente, in esito all'attività valutativa svolta disponeva l'ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti O.E.:

| LOTTE | OPERATORI ECONOMICI                                  |
|-------|--|
| 1     | COLOPLAST S.P.A.                                     |
| 2     | OLINTO MARTELLI S.R.L.                               |
| 3     | COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA S.R.L., MEDIVAL S.R.L. |
| 4     | COLOPLAST S.P.A.                                     |
| 7     | TELEFLEX MEDICAL S.R.L.                              |



NE 



|    |  |
|----|--|
| 8  | HOLLISTER S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  |
| 9  | COLOPLAST S.P.A.   |
| 11 | WELLSPECT S.R.L.   |
| 12 | COLOPLAST S.P.A.   |
| 13 | COLOPLAST S.P.A.   |
| 14 | HOLLISTER S.P.A.   |
| 16 | COLOPLAST S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  |
| 17 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  |
| 18 | B BRAUN MILANO S.P.A.  |
| 19 | BENEFIS S.R.L.   |
| 20 | BENEFIS S.R.L.   |
| 22 | CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L.,   |
| 23 | CO.DI.SAN. S.P.A.  |
| 24 | CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.,   |
| 25 | CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.  |
| 26 | CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A. (con riserva), COLOPLAST S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L., TELEFLEX MEDICAL S.R.L. |
| 28 | COLOPLAST S.P.A.   |
| 29 | COLOPLAST S.P.A.   |
| 30 | TELEFLEX MEDICAL S.R.L.  |
| 31 | COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L.   |
| 32 | CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.   |
| 33 | CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.   |
| 34 | COLOPLAST S.P.A.   |
| 35 | CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L., OLINTO MARTELLI S.R.L.   |

- o dava atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63, 70.







- che il RUP, in accoglimento delle proposte della Commissione Giudicatrice, comunicava, a mezzo PEC inoltrata in data 10/11/2022 tramite la piattaforma Net4market, l'esclusione all'O.E. OLINTO MARTELLI SRL limitatamente al lotto n. 7, all'O.E. HOLLISTER S.p.A., limitatamente al lotto n. 9 e all'O.E. WELLSPECT S.R.L., limitatamente al lotto n. 10;
- che il RUP, sulla base di quanto verificato dalla Commissione Giudicatrice, richiedeva assistenza al Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76227 del 10/11/2022) in merito al file prodotto da CODISAN SPA, denominato "Relazione tecnica lotto 26" e che il Servizio Tecnico riscontrava con nota prot. n. 76284 del 10/11/2022, quanto segue:"(...) il file allegato non può essere aperto. ArubaSign non ne rileva l'estensione.";
- che il RUP, sulla base di quanto verificato dalla Commissione Giudicatrice, richiedeva assistenza al Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76257 del 10/11/2022) circa la conferma del mancato caricamento della documentazione tecnica da parte dell'O.E. SANITER BICE MARIOTTINI SRL, il quale forniva il seguente riscontro (nota prot. n. 76338 del 10/11/2022):" (...) come si evince dal "Plico", la ditta SANITER BICE MARIOTTINI srl ha caricato la documentazione tecnica ed economica, ma non ha caricato la documentazione amministrativa. Pertanto, è stata disabilitata dal sistema.";
- che con nota prot. n. 78233 del 17/11/2022, veniva convocata la Commissione Giudicatrice per proseguire l'attività di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura pervenuta.

#### **TUTTO CIO' PREMESSO**

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 21 (ventuno) del mese di Novembre, ore 09.00 in Perugia, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice:


|                         |   |            |
|-------------------------|---|------------|
| Dr. Francesco Fagotti   | Dirigente Farmacista Azienda<br>USL Umbria 1                        | Presidente |
| Dr. Paolo Guiggi        | Dirigente Medico SC<br>Urologia Azienda Ospedaliera<br>di Perugia   | Componente |
| Dr.ssa Eleonora Salvini | Dirigente Medico U.O.<br>Urologia Azienda Ospedaliera<br>di Foligno | Componente |

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia. E' presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, in qualità di supporto amministrativo al RUP, coadiutore amministrativo senior presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

La Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", previsti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale prestazionale, nonché del criterio di aggiudicazione della gara, stabilito all'art. 18 del Disciplinare di gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto







qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 18.1 e secondo le modalità previste dalle Tabelle dei criteri di valutazione.

### STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione Giudicatrice alle ore 09.00 di oggi 21 Novembre 2022

- preliminarmente, sulla base di quanto comunicato dal Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76284 del 10/11/2022) procede ad esaminare la documentazione tecnica inoltrata da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto 26, al fine di valutare se nella stessa siano riportate le specifiche corrispondenti ai criteri di cui alla Tabella parametri di valutazione, come richiesto dal Disciplinare di gara, e verifica la mancata indicazione dei tempi di permanenza all'interno della documentazione tecnica inoltrata. Pertanto, conclude l'attribuzione dei punteggi qualitativi a tutti gli O.E. concorrenti per il lotto 26, il tutto come dettagliatamente riportato nel prospetto allegato al presente verbale;
- prende atto di quanto comunicato dal Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76257 del 10/11/2022) in merito alla disabilitazione dal sistema dell'O.E. SANITER BICE MARIOTTINI srl per mancato caricamento della documentazione amministrativa;
- procede, quindi:
  - o all'apertura dei plichi ancora sigillati contenenti la campionatura pervenuta per i lotti da n. 37 a n. 66, presentata dagli O.E. concorrenti di cui alla tabella riepilogativa sopra riportata;
  - o all'analisi generale della documentazione tecnica e all'esame della stessa, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 "Specifiche Tecniche e requisiti minimi";
  - o all'esame della campionatura pervenuta;
  - o all'attività valutativa finalizzata all'attribuzione dei punteggi tecnici previsti nella "Tabella criteri di valutazione", allegata al Disciplinare di gara;
  - o rileva che per i lotti n. 38 e n. 39 il sub-criterio di valutazione: "Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dà atto che per il sub-criterio in discorso, verrà attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per i lotti n. 38 e n. 39, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - verrà di fatto neutralizzato e non inciderà sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregiudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
  - o con riferimento all'O.E. TAU MEDICA S.R.L. rileva quanto segue:
    - mancato invio campionatura lotti n. 43 e n. 65;
    - mancata presentazione offerte tecniche per lotti n. 47, 52, 55, sebbene per i medesimi sia pervenuta regolarmente la relativa campionatura;
  - o dà atto che, in virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte tecniche presentate da BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per i lotti n. 42, 43 e 45, devono ritenersi conformi ai requisiti minimi in quanto il Percuflex è un copolimero








- brevettato progettato specificamente per la costruzione di stent ureterali e che garantisce le medesime prestazioni del materiale silicone, con cui sono realizzati altri stent presenti sul mercato, in termini di comfort per il paziente;
- dà atto che nell'offerta tecnica presentata da COOK ITALIA SRL per il lotto n. 48, risulta mancante il seguente requisito minimo: "adattatore luer lock";
  - dà atto che l'offerta tecnica presentata da COLOPLAST S.P.A. per il lotto 49 non è conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dall'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", in quanto riguardante "Catetere ureterale di drenaggio punta dritta cilindrica" e non "CANDELETTE PER ESPLORAZIONE: candelette Guyon per dilatazione uretrale nella preparazione endoscopica, lunghezza minima 30 cm.";
  - dà atto che nell'offerta tecnica presentata da COOK ITALIA SRL per il lotto n. 55, risulta mancante il seguente requisito minimo: "1 ago Chiba 22G";
  - dà atto che nell'offerta tecnica presentata da TELEFLEX MEDICAL S.R.L. per il lotto n. 59, risulta mancante il seguente requisito minimo: "punta a becco di flauto";
  - dà atto che nell'offerta tecnica presentata da MEDICA S.P.A. per il lotto n. 61, risulta mancante il seguente requisito minimo: "2-4 fori prossimali coassiali", in quanto presente un solo foro;
  - rileva il mancato invio della campionatura da parte di MEDIMAR S.R.L. per il lotto n. 61;
  - dà atto che nell'offerta tecnica presentata da MEDICA S.P.A. per il lotto n. 64, risulta mancante il seguente requisito minimo: "4 fori distali e 4 prossimali bicoassiali", in quanto presente un solo foro;
  - dà atto che nel verbale n. 12 dell'08/11/2022, per mero errore materiale, non sono stati inseriti gli O.E. COLOPLAST S.P.A., COLMA SRL tra quelli ammessi al prosieguo della procedura;
- le risultanze dell'attività valutativa svolta, unitamente ai punteggi tecnici attribuiti, sia effettivi che riparametrati, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, sono riportate dettagliatamente nel prospetto allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
  - dà atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 6, 10, 15, 21, 27, 49, 54, 56, 57, 63, 70.

#### **La Commissione Giudicatrice**

- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di COOK MEDICAL SRL, limitatamente al lotto 48, per mancanza del seguente requisito minimo: "adattatore luer lock";
- propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di COLOPLAST S.P.A. limitatamente al lotto 49, per aver offerto "Catetere ureterale di drenaggio punta dritta cilindrica" non conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dall'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", precisamente "CANDELETTE PER ESPLORAZIONE: candelette Guyon per dilatazione uretrale nella preparazione endoscopica, lunghezza minima 30 cm.";
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di COOK ITALIA SRL per il lotto n. 55, in quanto mancante il seguente requisito minimo: "1 ago Chiba 22G";








- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di TELEFLEX MEDICAL S.R.L. per il lotto n. 59, in quanto mancante il seguente requisito minimo: "punta a becco di flauto";
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di MEDICA S.P.A. per il lotto n. 61, in quanto mancante il seguente requisito minimo: "2-4 fori prossimali coassiali" e risulta presente un solo foro;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di MEDICA S.P.A. per il lotto n. 64, in quanto mancante il seguente requisito minimo: "4 fori distali e 4 prossimali bicoassiali" e risulta presente un solo foro;
- dà atto che per i lotti n. 38 e n. 39 il sub-criterio di valutazione: "Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dà atto che per il sub-criterio in discorso, è stato attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per i lotti n. 38 e n. 39, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - verrà di fatto neutralizzato e non inciderà sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
- stabilisce di richiedere l'invio della campionatura a TAU MEDICA SRL per i lotti 43 e 65, in quanto non pervenuta;
- dà atto che TAU MEDICA SRL non ha presentato le offerte tecniche per lotti n. 47, 52, 55, sebbene per i medesimi sia pervenuta regolarmente la relativa campionatura;
- stabilisce di richiedere l'invio della campionatura a MEDIMAR S.R.L. per il lotto 61, in quanto non pervenuta;
- dà atto che, in virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte tecniche presentate da BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per i lotti n. 42, 43 e 45, devono ritenersi conformi ai requisiti minimi in quanto il Percuflex è un copolimero brevettato progettato specificamente per la costruzione di stent ureterali e che garantisce le medesime prestazioni del materiale silicone, con cui sono realizzati altri stent presenti sul mercato, in termini di comfort per il paziente;
- rettifica il verbale n. 12 dell'08/11/2022, relativamente all'elenco degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura, inserendovi anche COLOPLAST S.P.A., COLMA SRL, in precedenza non riportati per mero errore materiale;
- conseguentemente, in esito all'attività valutativa svolta nella seduta odierna, dispone l'ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti O.E.:

| LOTTE | OPERATORI ECONOMICI                                   |
|-------|---|
| 37    | COLOPLAST S.P.A.                                      |
| 38    | COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L.                      |
| 39    | COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A.                     |
| 40    | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, |







|    |   |
|----|---|
|    | COLOPLAST S.P.A., TAU MEDICA SRL  |
| 41 | COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., UROMED S.R.L.  |
| 42 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., TAU MEDICA SRL                                |
| 43 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A.  |
| 44 | COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A.   |
| 45 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A.   |
| 46 | COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., SEDA S.P.A.   |
| 47 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COOK ITALIA SRL   |
| 48 | COLMA SRL, SEDA S.P.A.  |
| 50 | COOK ITALIA SRL   |
| 51 | COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., UROMED S.R.L.   |
| 52 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA SRL, UROMED S.R.L.                                 |
| 53 | BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA SRL,  |
| 55 | COLOPLAST S.P.A.  |
| 58 | COLOPLAST S.P.A.  |
| 59 | COLOPLAST S.P.A.  |
| 61 | MEDIMAR S.R.L.  |
| 62 | MEDICA S.P.A.   |
| 65 | UROMED S.R.L., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., MEDIVAL S.R.L., COOK ITALIA SRL, TAU MEDICA SRL |

- dà atto che per i lotti 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63,70 non è pervenuta alcuna offerta;
- dà atto che per i lotti 49 e 64 non è pervenuta alcuna offerta idonea.
- alle ore 17.30 di oggi 21/11/2022 dichiara chiusa la seduta riservata, aggiornando i lavori della Commissione al giorno 29/11/2022 ore 09.00, per la prosecuzione dell'esame delle offerte tecniche dei restanti lotti.



*Handwritten signature*

Il presente verbale, composto da n. 12 (dodici) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice e dal segretario verbalizzante.

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| Dr. Francesco Fagotti      | <i>Handwritten signature</i> |
| Dr. Paolo Guiggi           | <i>Handwritten signature</i> |
| Dr.ssa Eleonora Salvini    | <i>Handwritten signature</i> |
| Dott.ssa Francesca Gernini | <i>Handwritten signature</i> |



LOTTO N. 26 - SONDE URETRALI PROSTATICHE E VESICICALI NELATON CON PALLONCINO

CLINI-LAB S.R.L.

**REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO:** catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

| REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso. |               |   |             |             |             |   |   |                 |                 | SI/NO | MOTIVAZIONE |  |
|---|---------------|---|-------------|-------------|-------------|---|---|-----------------|-----------------|-------|-------------|--|
| SI  |               |   |             |             |             |   |   |                 |                 |       |             |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE   | PUNTEGGIO COMMISSARI  |                 |                 |       |             |  |
| Caratteristiche del materiale   | 12            | Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 1   | DR. FAGOTTI     |                 |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   | 1   | DR. SSA SALVINI |                 |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   | 1   | DR. GUIGGI      |                 |       |             |  |
|   |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 1               | DR. FAGOTTI     |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. SSA SALVINI |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. GUIGGI      |       |             |  |
|   |               | Facilità di posizionamento  | 8           |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 1               | DR. FAGOTTI     |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. SSA SALVINI |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. GUIGGI      |       |             |  |
|   |               | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 0,8             | DR. FAGOTTI     |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 0,8             | DR. SSA SALVINI |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 0,8             | DR. GUIGGI      |       |             |  |
| Caratteristiche funzionali  | 32            | Uniformità delle parti congiunte  | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 1   | DR. FAGOTTI     |                 |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   | 1   | DR. SSA SALVINI |                 |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   | 1   | DR. GUIGGI      |                 |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 1               | DR. FAGOTTI     |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. SSA SALVINI |       |             |  |
|   |               |   |             |             |             |   |   | 1               | DR. GUIGGI      |       |             |  |

*[Handwritten signatures and initials]*

|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               |      |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|------|
|                  |  | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità | 8 |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 30 GIORNI                  | 0,71 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 30 GIORNI                  | 0,71 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 30 GIORNI                  | 0,71 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,71 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4,97 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 7 MISURE                   | 0,87 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 7 MISURE                   | 0,87 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | N. 7 MISURE                   | 0,87 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,87 |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8,7  |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 3    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 3    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 3    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 1    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 1    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  |                               | 1    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |
|                  |  |  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    |
| PUNTEGGIO TOTALE |  |  |   |  |  |  |  |                               |      |
| 65,07            |  |  |   |  |  |  |  |                               |      |

CO.DISAN, S.P.A.


|   |               |                            |             |             |             |             |       |                               |                 |
|---|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|-----------------|
| REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso. |               |                            |             |             |             |             |       |                               |                 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | SI/NO | MOTIVAZIONE                   |                 |
|   |               |                            |             |             |             |             | SI    |                               |                 |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                 |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. GUGGI       |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6               |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|   |               |                            |             |             |             |             |       | 1                             | DR. GUGGI       |


Caratteristiche del materiale

12

Levighezza delle superfici, esente da imperfezioni

6











|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|







REQUISITI MINIMI: CATEGORIA PULCI E VIE DILATARE LUNGHEZZA SCALINATA O ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI |                |                |
|--|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------|----------------|
| Caratteristiche del materiale  | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |             |             | 1                    | DR. FAGOTTI    |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    | DR.SSA SALVINI |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    | DR. GUGGI      |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           |                      |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 6           |                      |                |                |
|  |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |             |             |                      | 1              | DR. FAGOTTI    |
|  |               |   |             |             |             |             |                      | 1              | DR.SSA SALVINI |
|  |               |   |             |             |             |             |                      | 1              | DR. GUGGI      |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    |                |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 6                    |                |                |
| Caratteristiche funzionali   | 32            | Facilità di posizionamento  | 8           |             |             |             | 1                    | DR. FAGOTTI    |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    | DR.SSA SALVINI |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    | DR. GUGGI      |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           |                      |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 8           |                      |                |                |
|  |               | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |             |             |                      | 0,8            | DR. GUGGI      |
|  |               |   |             |             |             |             | 0,8                  |                |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 6,4                  |                |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 1                    |                |                |
|  |               |   |             |             |             |             | 9                    |                |                |
| Uniformità delle parti congiunte   | 8             |   |             |             |             | 1           | DR. FAGOTTI          |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           | DR.SSA SALVINI       |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           | DR. GUGGI            |                |                |
|  |               |   |             |             | 1           |             |                      |                |                |
|  |               |   |             |             | 8           |             |                      |                |                |
| Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità | 8             |   |             |             |             | 1           | DR. FAGOTTI          |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           | DR.SSA SALVINI       |                |                |
|  |               |   |             |             |             | 1           | DR. GUGGI            |                |                |
|  |               |   |             |             | 1           |             |                      |                |                |
|  |               |   |             |             | 8           |             |                      |                |                |
| Termo massimo di permanenza in sede con sicurezza  |               |   |             |             |             |             |                      | DR. FAGOTTI    |                |
|  |               |   |             |             |             |             |                      | DR.SSA SALVINI |                |
|  |               |   |             |             |             |             |                      | DR. GUGGI      |                |





|                                |   |  |  |  |   |                               |    |                 |
|--------------------------------|---|--|--|--|---|-------------------------------|----|-----------------|
| Stabilità del presidio in situ | 7 | di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permene più a lungo in sede. |  |  | 7 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                 |
|                                |   |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 7  |                 |
|                                |   |  |  |  |   | N. 8 MISURE                   | 1  | DR. FAGOTTI     |
|                                |   |  |  |  |   | N. 8 MISURE                   | 1  | DR. SSA SALVINI |
|                                |   |  |  |  |   | N. 8 MISURE                   | 1  | DR. GUGGI       |
|                                |   |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                 |
|                                |   |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10 |                 |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 3  | DR. FAGOTTI     |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 3  | DR. SSA SALVINI |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 3  | DR. GUGGI       |
|                                |   |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3  |                 |
|                                |   |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3  |                 |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 1  | DR. FAGOTTI     |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 1  | DR. SSA SALVINI |
|                                |   |  |  |  |   |                               | 1  | DR. GUGGI       |
|                                |   |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                 |
|                                |   |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE               |   |  |  |  |   |                               |    |                 |
| 68,4                           |   |  |  |  |   |                               |    |                 |

TELEFLEX MEDICAL S.R.L.

|   |               |   |             |             |             |                               |                      |                 |
|---|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| REQUISITI MINIMI: CATETERE FOLEY 2 VIE SILICONE 100% SCANALATO O ZIGRINATO: catetere in silicone 100%, a due vie, con superficie SCANALATA o ZIGRINATA, con palloncino 5-15 ml, estremità distale con punta dritta, liscia, morbida e rinforzata, lunghezza minima 30 cm, fori di drenaggio ovali a bordo smussato, linea di gonfiaggio con codice colore, valvola con raccordo luer e luer lock, sterile, monouso. |               |   |             |             |             | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |                 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                 |
|   |               | Levigatura delle superfici, assente da imperfezioni | 6           |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUGGI       |
|   |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|   |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUGGI       |
|   |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|   |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |   |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUGGI       |



|                                     |    |   |   |  |  |  |                               |      |                 |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|--|-------------------------------|------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali          | 32 | Facilità di posizionamento  | 8 |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
| Stabilità del presidio in situ      | 7  | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino alto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8 |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,71 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,71 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,71 | DR. GUIGGI      |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità  | 8 |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,71 |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4,97 |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,87 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,87 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 0,87 | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,87 |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8,7  |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 3    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 3    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 3    | DR. GUIGGI      |
| Caratteristiche del confezionamento | 9  | Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3    |                 |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |  |  |                               | 1    | DR. GUIGGI      |

*[Handwritten signatures and initials]*





LOTTO N. 37 - SONDE URETERALI CON PUNTA CILINDRICA

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere ureterale, punta nelaton, con mandrino, radiopaco, marcatura per lato destro e sinistro, graduazione in cm, lunghezza minima 70 cm, raccordo luer lock, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         | MOTIVAZIONE |   |
|-------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|---|
|                               |               |   |             |             |             | SI                            |             |   |
| Caratteristiche del materiale | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |             |                               | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI                              |
|                               |               |   |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 6   |
|                               |               |   |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 6   |
|                               |               |   |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               | Facilità di posizionamento  | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8   |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               | Uniformità delle parti congiunte  | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8   |
|                               |               |   |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8   |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità  | 8           |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1   |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8   |
|                               |               |   |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI<br>1 DR.SSA SALVINI<br>1 DR. GUIGGI |



|                                     |    |  |  |  |    |                               |    |                |
|-------------------------------------|----|--|--|--|----|-------------------------------|----|----------------|
| Stabilità del presidio in situ      | 7  | Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede. |  |  | 7  |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |  |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 7  |                |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   |  |  | 10 |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |  |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10 |                |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 3  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 3  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 3  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |  |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3  |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 9  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  |  |  | 3  |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |  |  |    |                               | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |  |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |    |  |  |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |  |  |    |                               | 70 |                |

LOTTO N. 38 - SONDE URETERALI CON PUNTA CHEVASSU

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: CATETERE CHEVASSU: catetere con punta a becco di flauto, mandrino, radiopaco, graduazione in cm, lunghezza minima 65 cm, 1 foro, connettore luer, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE           | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                   | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                |                |
|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Caratteristiche del materiale    | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |                               | Al tatto leggermente ruvido   | 0,8                           | DR. FAGOTTI    |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | Al tatto leggermente ruvido   | 0,8                           | DR.SSA SALVINI |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | Al tatto leggermente ruvido   | 0,8                           | DR. GUIGGI     |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,8                           |                |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4,8                           |                |                |
|                                  |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |                               |                               |                               | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1              | DR. GUIGGI     |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |                |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6              |                |
| Caratteristiche funzionali       | 32            | Facilità di posizionamento  | 8           |             |                               |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             |                |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                             |                |                |
|                                  |               | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |                               |                               |                               | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1              | DR. GUIGGI     |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |                |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8              |                |
| Uniformità delle parti congiunte | 8             |   |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI                   |                |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI                |                |                |
|                                  |               |   |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI                    |                |                |
|                                  |               |   |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             |                               |                |                |
|                                  |               |   |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                             |                               |                |                |



|                                     |    |  |   |  |    |  |  |                |
|-------------------------------------|----|--|---|--|----|--|--|----------------|
|                                     |    | Capacità di scorrevolezza nella vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità   | 8 |  |    |  | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  |                |
| Stabilità del presidio in situ      | 7  | Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede. |   |  | 7  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 8              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 7              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. GUIGGI     |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   |   |  | 10 |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 10             |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 3  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 3  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 3  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  |                |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 3              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR.SSA SALVINI |
| Caratteristiche del confezionamento | 9  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 6 |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 6              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 1  |                |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                  | 1              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                   | 6              |
|                                     |    |  |   |  |    |  | 64,80  |                |
|                                     |    |  |   |  |    |  | PUNTEGGIO TOTALE   |                |

15

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|-------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni  | 6           |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Facilità di posizionamento  | 8           |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               | Uniformità delle parti congiunte  | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie in termini di atraumaticità e tollerabilità  | 8           |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               |   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|                               |               |   |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |



|                                     |    |  |    |  |                               |                 |
|-------------------------------------|----|--|----|--|-------------------------------|-----------------|
| Stabilità del presidio in situ      | 7  | Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede. | 7  | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |    |  | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |  | 1                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 10 | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 0,44                          | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |    |  | 0,44                          | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |  | 0,44                          | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 9  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 3  | Criterio non pertinente. Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 3                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |    |  | 3                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |  | 3                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |  |    |  | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |    |  | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |  | 1                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |    |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |  |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |  |    |  | 64,40                         |                 |

LOTTO N. 39 - SONDE URETERALI SENZA PALLONCINO

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere tipo Pollack, usato per il pieiogramma retrogrado, il drenaggio e l'attraversamento di un uretere tortuoso. Flessibile, aperto in punta, idoneo al passaggio atraumatico attraverso l'uretere, posizionamento con filo guida 0.038", lunghezza minima 65 cm, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE           | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                   | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                 |                 |
|----------------------------------|---------------|---|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Caratteristiche del materiale    | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |                               |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
|                                  |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione  | 6           |             |                               |                               |                               | 0,8             | DR. FAGOTTI     |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 0,8             | DR. SSA SALVINI |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 0,8             | DR. GUIGGI      |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 | 0,8             |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 | 4,8             |
| Caratteristiche funzionali       | 32            | Facilità di posizionamento  | 8           |             |                               |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 8               |                 |
|                                  |               | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8           |             |                               |                               |                               | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1               | DR. SSA SALVINI |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               |                               | 1               | DR. GUIGGI      |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 | 1               |
|                                  |               |   |             |             |                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 | 8               |
| Uniformità delle parti congiunte | 8             |   |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI                   |                 |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|                                  |               |   |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|                                  |               |   |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1                             |                 |                 |
|                                  |               |   |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 8                             |                 |                 |



[illegible]

COOK ITALIA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Catetere tipo Pollack, usato per il pielogramma retrogrado, il drenaggio e l'attraversamento di un uretere tortuoso. Flessibile, aperto in punta, idoneo al passaggio atraumatico attraverso l'uretere, posizionamento con filo guida 0.038", lunghezza minima 65 cm, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX                 | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX   | PUNTI T MAX      | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                     |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---|------------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12                            | Levigatazza delle superfici, esente da imperfezioni  | 6   |                  |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI              |                     |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                     |
|                               |                               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione | 6   |                  |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1<br>DR. GUIGGI               |                     |
|                               |                               |  |   |                  |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                             |                     |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI              |                     |
|                               |                               |  |   |                  |             | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                               |                     |
|                               |                               | 1<br>DR. GUIGGI  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | Caratteristiche funzionali    | 32   | Facilità di posizionamento  | 8                |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1<br>DR. FAGOTTI    |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                   |
|                               |                               |  | Facilità di utilizzo (semplicità e funzionalità dell'inserimento - gonfiaggio del palloncino atto a garantire la forma sferica e la tenuta anche per gonfiaggi a bassi volumi e capacità di sgonfiaggio completo per una facile rimozione del catetere) | 8                |             |                               |                               | 1<br>DR. FAGOTTI    |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                     |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI               |                     |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |  |   |                  |             |                               | 1                             |                     |
|                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   | 8   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               |                               |  | Uniformità delle parti congiunte  | 8                |             |                               |                               | 1<br>DR. FAGOTTI    |
|                               |                               |  |   |                  |             |                               |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI |
|                               |                               |  |   | 1<br>DR. GUIGGI  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  | 1   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | 8   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               |                               |  |   | 1<br>DR. FAGOTTI |             |                               |                               |                     |
|                               | 1<br>DR.SSA SALVINI           |  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | 1<br>DR. GUIGGI               |  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               |                               | 1<br>DR. FAGOTTI   |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | 1<br>DR.SSA SALVINI           |  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | 1<br>DR. GUIGGI               |  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |   |                  |             |                               |                               |                     |
|                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8  |   |                  |             |                               |                               |                     |



*[Handwritten signatures and initials at the top left of the page]*

*[Handwritten signature at the top right of the page]*

|                                     |    |  |    |   |    |                |
|-------------------------------------|----|--|----|---|----|----------------|
| Stabilità del presidio in situ      | 7  | Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede. | 7  | Criterio non pertinente.<br>Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    | Criterio non pertinente.<br>Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    | Criterio non pertinente.<br>Si veda verbale n. 13 dell'21/11/2022 | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                  | 1  |                |
|                                     |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                   | 7  |                |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 10 |   | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    |   | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |   | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                  | 1  |                |
|                                     |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                   | 10 |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 9  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 3  |   | 3  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    |   | 3  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |   | 3  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                  | 3  |                |
|                                     |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                   | 3  |                |
|                                     |    |  |    |   | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    |   | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |   | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                  | 1  |                |
|                                     |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                   | 6  |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |    | 70  |    |                |

LOTTO N. 40 - STENT URETERALI A LOOP SINGOLO

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterali ad ansa singola: stent ureterale in materiale flessibile, ad ansa singola, punta aperta affusolata, loop con memoria di forma per ridurre il rischio di migrazione, lunghezza minima 80 cm, filo guida, graduato per confermare il posizionamento, radiopaco, comprendente adattatore per catetere e connettore per sacca urine, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                           | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                                | 6           |             |             | SI                            |                      |
|                               |               |  |             |             |             | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza                                       | 5           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di posizionamento                            | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di rimozione                                 | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 6 DR. GUIGGI         |
| Caratteristiche funzionali    |               | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie |             | 6           |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |

[illegible]





|                                     |  |   |  |  |   |                               |     |                 |
|-------------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|-----|-----------------|
| Caratteristiche funzionali          | Sistema di rimozione   | 6 |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6   | DR. FAGOTTI     |
| Gamma delle misure disponibili      | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito a/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 5 |  |  | 6 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,6 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,6 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,6 | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,6 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1   | DR. FAGOTTI     |
| Caratteristiche del confezionamento | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 8 |  |  | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  | 5 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | DR. FAGOTTI     |





|                                     |  |   |   |  |                               |      |                 |
|-------------------------------------|--|---|---|--|-------------------------------|------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali          | Sistema di rimozione   | 6 |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1    | DR. SSA SALVINI |
| Gamma delle misure disponibili      | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 8 | 6 |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,33 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,33 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,33 | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,33 |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,38 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,38 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,38 | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,38 |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 3,04 |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3,04 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 | 5 |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    |                 |
|                                     |  |   |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    |                 |





|                                |  |   |  |  |   |                               |                |                |      |
|--------------------------------|--|---|--|--|---|-------------------------------|----------------|----------------|------|
| Gamma delle misure disponibili | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |  | 6 | DR. FAGOTTI                   |                |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 6                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 6                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 6              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 6              |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 1              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 5              |      |
| 8                              | Qualità del rivestimento   | 5 |  |  | 6 | DR. FAGOTTI                   |                |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 1              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 5              |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 1              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 6              |      |
|                                | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  |  | 8 | N. 2 misure                   | 0,25           | DR. FAGOTTI    |      |
|                                |  |   |  |  |   | N. 2 misure                   | 0,25           | DR.SSA SALVINI |      |
|                                |  |   |  |  |   | N. 2 misure                   | 0,25           | DR. GUIGGI     |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 0,25 |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                |                | 2    |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR. FAGOTTI    |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 5    |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                |                | 5    |
| 16                             | Caratteristiche del confezionamento  | 5 |  |  | 5 | DR. FAGOTTI                   |                |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 5              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 5              |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR. FAGOTTI    |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 5                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 5    |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                |                | 5    |
|                                | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |  | 6 | DR. FAGOTTI                   |                |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 1              |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 6              |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |                |      |
|                                |  |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 1    |
|                                |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                |                | 6    |
| PUNTEGGIO TOTALE               |  |   |  |  |   | 64,00                         |                |                |      |



| CRITERI DI VALUTAZIONE                       | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                                  | PUNTEGGIO COMMISSARI  |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------|
| Caratteristiche del materiale                | 12            | Qualità del materiale      | 6           |             |             | Materiale rigido con memoria di forma        | 0,6<br>DR. FAGOTTI    |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale rigido con memoria di forma        | 0,6<br>DR.SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale rigido con memoria di forma        | 0,6<br>DR. GUIGGI     |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 0,6                   |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 3,6                   |
|  |               |                            |             |             |             | La rigidità non garantisce la maneggevolezza | 0,6<br>DR. FAGOTTI    |
|  |               |                            |             |             |             | La rigidità non garantisce la maneggevolezza | 0,6<br>DR.SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | La rigidità non garantisce la maneggevolezza | 0,6<br>DR. GUIGGI     |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 0,6                   |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 3                     |
| Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie |               |                            | 6           |             |             | Materiale scarsamente idrofisco              | 0,6<br>DR. FAGOTTI    |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale scarsamente idrofisco              | 0,6<br>DR.SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale scarsamente idrofisco              | 0,6<br>DR. GUIGGI     |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 0,6                   |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 3,6                   |
|  |               |                            |             |             |             |  | 1<br>DR. FAGOTTI      |
|  |               |                            |             |             |             |  | 1<br>DR.SSA SALVINI   |
|  |               |                            |             |             |             |  | 1<br>DR. GUIGGI       |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 1                     |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 6                     |
| Sistema di posizionamento                    |               |                            | 6           |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                |                       |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 |                       |
|  |               |                            |             |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             |  |                       |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                |                       |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 |                       |

|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      |      |                 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------------|------|------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali          | Sistema di rimozione  | 6 |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 6    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 6    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6    |      |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6 |  |  |  | Materiale scarsamente idrofilico |      | 0,6  | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  | Materiale scarsamente idrofilico |      | 0,6  | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  | Materiale scarsamente idrofilico |      | 0,6  | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 0,6  |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 3    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6    |      |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Qualità del rivestimento  | 5 |  |  |  | n. 3 misure                      |      | 0,38 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  | n. 3 misure                      |      | 0,38 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  | n. 3 misure                      |      | 0,38 | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 0,38 |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 3,04 |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito ai/ai dispositivi/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 8 |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure  | 8 |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili  | 5 |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata   | 5 |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |  |                                  |      | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 5    |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5    |      |                 |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| LOTTO N. 41 - STENT URETERALI A LOOP SINGOLO   |               |  |             |             |             |                               |
|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|
| COLOPLAST S.P.A.   |               |  |             |             |             |                               |
| REQUISITI MINIMI: Stent ureterali ad ansa singola: stent ureterale in Vortek o materiale flessibile similare, ad ansa singola, punta aperta, completo di filo guida da 0,035", connettore per sacca urine, lunghezza minima 80 cm, fori sul loop, graduato per confermare il posizionamento, sterile, monouso. |               |  |             |             |             |                               |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO<br>SI                   |
| Caratteristiche del materiale  | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |             | MOTIVAZIONE                   |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               |  |             |             |             | DR. GUIGGI                    |
| Caratteristiche funzionali   |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               |  |             |             |             | DR. GUIGGI                    |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
|  |               |  |             |             |             | 5                             |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               |  |             |             |             | DR. GUIGGI                    |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
|  |               |  |             |             |             | 6                             |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               | Sistema di posizionamento                    | 6           |             |             | DR. GUIGGI                    |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
|  |               |  |             |             |             | 6                             |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               |  |             |             |             | DR. GUIGGI                    |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
|  |               |  |             |             |             | 6                             |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |               |  |             |             |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |               |  |             |             |             | DR. GUIGGI                    |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  |               |  |             |             |             | 1                             |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |

|    |  |   |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|--|---|
|    | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   |   |  | 6 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>6<br><br>6                                   |
|    | Qualità del rivestimento   | 5 |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>1<br>1<br>1<br><br>1<br><br>5                |
|    | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'al dispositivo che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica |   |  | 6 | N. 30 giorni<br>N. 30 giorni<br>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO              | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>0,08<br>0,08<br>0,08<br><br>0,08<br><br>0,48 |
| 8  | Gamma delle misure disponibili   |   |  |   | n. 3 misure<br>n. 3 misure<br>n. 3 misure<br>TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>0,38<br>0,38<br>0,38<br><br>0,38<br><br>3,04 |
|    | Presenza di etichette traccie trasferibili   |   |  | 5 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>5<br>5<br>5<br><br>5<br><br>5                |
| 16 | Caratteristiche del confezionamento  |   |  | 5 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>5<br>5<br>5<br><br>5<br><br>5                |
|    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  |   |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>1<br>1<br>1<br><br>1<br><br>5                |
|    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE<br>TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI<br><br>1<br>1<br>1<br><br>1<br><br>6                |
|    |  |   |  |   | PUNTEGGIO TOTALE   | 59,52   |



REQUISITI MINIMI: Stent ureterali ad ansa singola: stent ureterale in Vortek o materiale flessibile similare, ad ansa singola, punta aperta, completo di filo guida da 0,035", connettore per sacca urine, lunghezza minima 80 cm, fori sul loop, graduato per confermare il posizionamento, sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE                       | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE   | SI/NO | MOTIVAZIONE     |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|---|-------|-----------------|
| Caratteristiche del materiale                | 12            | Qualità del materiale      | 6           |             |             | Poco flessibile e mantiene eccessivamente la memoria di forma | SI    | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             | Poco flessibile e mantiene eccessivamente la memoria di forma |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | Poco flessibile e mantiene eccessivamente la memoria di forma |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 0,8             |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 4,8             |
|  |               |                            |             |             |             | Possibile difficoltà nel posizionamento                       |       | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             | Possibile difficoltà nel posizionamento                       |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | Possibile difficoltà nel posizionamento                       |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 0,6             |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 3               |
| Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6             |                            |             |             |             | Materiale scarsamente idrofilico                              |       | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale scarsamente idrofilico                              |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             | Materiale scarsamente idrofilico                              |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 0,6             |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 3,6             |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 1               |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 6               |
| Sistema di posizionamento                    | 6             |                            |             |             |             |   |       | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 1               |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 6               |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. FAGOTTI     |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. SSA SALVINI |
|  |               |                            |             |             |             |   |       | DR. GUIGGI      |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 |       | 1               |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  |       | 6               |



|  |  |   |  |                                     |                                |                               |  |  |                               |  |  |
|--|--|---|--|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--|
| Caratteristiche funzionali                       | Sistema di rimozione   | 6 |  |                                     |                                | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |                               |  |  |
|  |  |   |  |                                     |                                | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |  |                               |  |  |
|  | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |                                     | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE  | 6                             | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |  |                               |  |  |
|  |  |   |  |                                     | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   | 6                             |  |  |                               |  |  |
|  |  |   |  |                                     | Qualità del rivestimento       | 5                             |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,6  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |  |   |  |                                     |                                |                               |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,6  |  |
|  | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/i dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |                                     |                                |                               |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,25   | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |  |   |  |                                     |                                |                               |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,25   |  |
|  |  |   |  |                                     | Gamma delle misure disponibili | 8                             |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |  |   |  |                                     |                                |                               |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1,5  |  |
| Presenza di etichette tracciabilità trasferibili | 5  |   |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |                                |                               |  |  | 5                             | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |  |
|  |  |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        |                                |                               |  |  | 5                             |  |  |
|  |  |   |  | Caratteristiche del confezionamento | 16                             |                               |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 5                             | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |  |
|  |  |   |  |                                     |                                |                               |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 5                             |  |  |





*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

|                                     |  |   |  |  |  |      |                |
|-------------------------------------|--|---|--|--|--|------|----------------|
| Caratteristiche funzionali          | Sistema di rimozione   | 6 |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
|                                     | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |  |  | 6    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
| Gamma delle misure disponibili      | Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 1    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 6    |                |
| Caratteristiche del confezionamento | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 8 |  |  |  | 0,38 | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 0,38 | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 0,38 | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 0,38 |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 3,04 |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 3,04 |                |
|                                     | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  |  | 5    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  | 5 |  |  |  | 5    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    | DR. GUIGGI     |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     | Totale punteggio   |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |
|                                     |  |   |  |  |  | 5    |                |



[illegible]

Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso

5

TOT. COEFFICIENTI  
COMMISSIONE

**TOTALE PUNTEGGIO**  
**SUBCRITERIO**

9

58,84

DR. FAGOTTI

**DR. SSA SALVINI**

**DR. GUIGGI**

2

1

and

LOTTO N. 42 - STENT URETERALI A DOPPIO LOOP

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                      | SI/NO | MOTIVAZIONE     |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------|-----------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                        | 5           |             |             | Loop non perfettamente circolare | SI    | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non perfettamente circolare |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non perfettamente circolare |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 0,73            |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |       | 4,38            |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 1               |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |       | 5               |
| Caratteristiche funzionali    |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |             | 1                                |       | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 1               |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |       | 6               |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 1               |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |       | 6               |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di posizionamento                    | 6           |             |             | 1                                |       | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 1               |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             | 1                                |       | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | 1                                |       | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |       | 1               |
| Caratteristiche funzionali    |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |       | 6               |

[illegible]

64,38



REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con springlore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        |    | PUNTEGGIO MAX         | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                                | MOTIVAZIONE |                 |
|-------------------------------|----|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-----------------|
| MOTIVAZIONE                   |    |                       |                            |             |             |             | SI                                   |             |                 |
| Caratteristiche del materiale | 12 | Qualità del materiale | 6                          |             |             |             | Loop non sufficientemente lungo      | 0,8         | DR. FAGOTTI     |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | Loop non perfettamente lungo         | 0,6         | DR. SSA SALVINI |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | Loop non perfettamente lungo         | 0,8         | DR. GUIGGI      |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 0,73        |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 4,38        |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. SSA SALVINI |
| Caratteristiche funzionali    | 5  | Maneggevolezza        | 5                          |             |             |             |                                      | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1           |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 5           |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. SSA SALVINI |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1           |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6           |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | sistema di posizionamento maschiungo | 0,8         | DR. FAGOTTI     |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | sistema di posizionamento maschiungo | 0,6         | DR. SSA SALVINI |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | sistema di posizionamento maschiungo | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 0,8         |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 4,8         |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. SSA SALVINI |
|                               |    |                       |                            |             |             |             |                                      | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1           |                 |
|                               |    |                       |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6           |                 |

[illegible]

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO | MOTIVAZIONE                   |                      |                 |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
|                               |  |                            |             |             |             |       | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                 |
| Caratteristiche del materiale | 12   | Qualità del materiale      | 6           |             |             | SI    |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
| Caratteristiche funzionali    | Maneggevolezza                                       |                            | 5           |             |             |       |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                    |                 |
|                               | Capacità di scorrevolezza nella via urinarie         |                            | 6           |             |             |       |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
|                               | Sistema di posizionamento                            |                            | 6           |             |             |       |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
|                               | Sistema di rimozione                                 |                            | 6           |             |             |       |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |
|                               | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie |                            | 6           | 6           |             |       |                               | 6                    | DR. FAGOTTI     |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 6                    | DR. SSA SALVINI |
|                               |  |                            |             |             |             |       |                               | 6                    | DR. GUIGGI      |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6                    |                 |
|                               |  |                            |             |             |             |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                    |                 |



|   |  |   |  |  |   |      |                 |                 |
|---|--|---|--|--|---|------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili                        | Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |   |      | 1               | DR. FAGOTTI     |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               | DR. SSA SALVINI |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               | DR. GUIGGI      |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               |                 |
|   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE  | 1 |  |  |   |      |                 |                 |
|   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   | 5 |  |  |   |      |                 |                 |
|   |  |   |  |  |   | 6    | 1               | DR. FAGOTTI     |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               | DR. SSA SALVINI |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               | DR. GUIGGI      |
|   |  |   |  |  |   |      | 1               |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                         | 1  |   |  |  |   |      |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                          | 6  |   |  |  |   |      |                 |                 |
|   | 8  |   |  |  | 8 | 0,56 | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |   | 0,56 | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |   | 0,56 | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |   | 0,56 |                 |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                         | 0,56   |   |  |  |   |      |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                          | 4,48   |   |  |  |   |      |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento                   | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  |   | 5    | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |   | 5    | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |   | 5    | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |   | 5    |                 |                 |
|   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE  | 5 |  |  |   |      |                 |                 |
|   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   | 5 |  |  |   |      |                 |                 |
|   | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccata | 5 |  |  |   |      | 5               | DR. FAGOTTI     |
|   |  |   |  |  |   |      | 5               | DR. SSA SALVINI |
|   |  |   |  |  |   |      | 5               | DR. GUIGGI      |
|   |  |   |  |  |   |      | 5               |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                         | 5  |   |  |  |   |      |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                          | 5  |   |  |  |   |      |                 |                 |
| Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso | 6  |   |  |  |   | 1    | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |   | 1    | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |   | 1    | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |   | 1    |                 |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                         | 1  |   |  |  |   |      |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                          | 6  |   |  |  |   |      |                 |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                                      |  |   |  |  |   |      | 66,48           |                 |

COOK ITALIA S.R.L.


REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO  | MOTIVAZIONE |                |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|--|-------------|----------------|
|                               |               |  |             |             |             |  |             |                |
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |             | Sì   |             |                |
|                               |               |  |             |             |             |  | 1           | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             |  | 1           | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |  | 1           | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                      |             | 1              |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             | 6              |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e spingitore poco |             |                |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e spingitore poco | 0,6         | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e spingitore poco |             |                |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e spingitore poco | 0,4         | DR.SSA SALVINI |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             |                |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e spingitore poco | 0,4         | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                      |             | 0,47           |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             | 2,33           |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          |             |                |
|                               |               | Sistema di posizionamento                    | 6           |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                      |             | 1              |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             | 6              |
|                               |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             | Sistema di posizionamento                          | 0,6         | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 0,4         | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 0,4         | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                      |             | 0,47           |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             | 2,8            |
|                               |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | Sistema di posizionamento                          | 1           | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                      |             | 1              |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                       |             | 6              |

|                  |   |   |  |  |      |                                  |                |
|------------------|---|---|--|--|------|----------------------------------|----------------|
|                  | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6 |  |  | 6    | DR. FAGOTTI                      |                |
|                  |   |   |  |  |      | 6                                | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 6                                | DR. GUIGGI     |
|                  |   |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 6              |
|                  | Qualità del rivestimento  | 5 |  |  | 6    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  |                |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR. GUIGGI     |
|                  | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà<br>attribuito all'ai dispositivo/i che permangono in sito<br>più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda<br>tecnica | 6 |  |  | 1    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |                |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                |                |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR.SSA SALVINI |
|                  | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior<br>punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più<br>ampia di misure  | 8 |  |  | 0,56 | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |                |
|                  |   |   |  |  |      | 0,56                             | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 0,56                             | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 0,56                             | DR. GUIGGI     |
|                  | Presenza di etichette tracciolabilità trasferibili  | 5 |  |  | 5    | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  |                |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR. GUIGGI     |
|                  | Trasparenza confezione primaria che permetta di<br>visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 5 |  |  | 5    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |                |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 5                                | DR. GUIGGI     |
|                  | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  | 1    | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |                |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR. FAGOTTI    |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR.SSA SALVINI |
|                  |   |   |  |  |      | 1                                | DR. GUIGGI     |
| PUNTEGGIO TOTALE |   |   |  |  |      | 57,81                            |                |







Caratteristiche funzionali

|  |   |  |  |  |   |  |
|--|---|--|--|--|---|--|
| Sistema di rimozione   | 6 |  |  |  | 1 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |  |  | 6 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |  | 1 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito ai dispositivi che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |  |  | 1 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 8 |  |  |  | 1 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  |  | 5 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
| Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  | 5 |  |  |  | 5 | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |
|  |   |  |  |  |   |  |

Caratteristiche del confezionamento

16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

*[Handwritten signatures]*

*[Handwritten signature]*

LOTTO N. 43 - STENT URETERALI A DOPPIO LOOP

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                            | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale      | 6           |             |             | SI                               | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non perfettamente circolare | 0,8                  |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non perfettamente circolare | 0,6                  |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non perfettamente circolare | 0,8                  |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 0,73                 |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 4,4                  |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza             | 5           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 5                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di posizionamento  | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di rimozione       | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di rimozione       | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     | 6                    |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                            |             |             |             | 1                                | DR. GUIGGI           |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    | 1                    |





## COLMA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                                | MOTIVAZIONE            |
|-------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale      | 6           |             |             | SI                                   |                        |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | MOTIVAZIONE            |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non sufficientemente lungo      | 0,8<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non perfettamente lungo         | 0,6<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |               |                            |             |             |             | Loop non perfettamente lungo         | 0,8<br>DR. GUIGGI      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 0,73                   |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 4,4                    |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. FAGOTTI       |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. SSA SALVINI   |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. GUIGGI        |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza             | 5           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1                      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 5                      |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. FAGOTTI       |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. SSA SALVINI   |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. GUIGGI        |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1                      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6                      |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 0,8<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 0,6<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 1<br>DR. GUIGGI        |
|                               |               | Sistema di posizionamento  | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 0,8                    |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 4,8                    |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. FAGOTTI       |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. SSA SALVINI   |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. GUIGGI        |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1                      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6                      |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 0,8<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 0,6<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |               |                            |             |             |             | sistema di posizionamento matchingse | 1<br>DR. GUIGGI        |
|                               |               | Sistema di rimozione       | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1                      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6                      |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. FAGOTTI       |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. SSA SALVINI   |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. GUIGGI        |
|                               |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE        | 1                      |
|                               |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO         | 6                      |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. FAGOTTI       |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. SSA SALVINI   |
|                               |               |                            |             |             |             |                                      | 1<br>DR. GUIGGI        |

|  |  |   |  |   |      |                 |                 |                 |
|--|--|---|--|---|------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili   | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |   |      | 6               | DR. FAGOTTI     |                 |
|  |  |   |  |   |      | 6               | DR. SSA SALVINI |                 |
|  |  |   |  |   |      | 6               | DR. GUIGGI      |                 |
|  |  |   |  |   |      | 6               |                 |                 |
|  | Qualità del rivestimento   | 5 |  |   |      | 1               | DR. FAGOTTI     |                 |
|  |  |   |  |   |      | 0,6             | DR. SSA SALVINI |                 |
|  |  |   |  |   |      | 1               | DR. GUIGGI      |                 |
|  |  |   |  |   |      | 0,67            |                 |                 |
|  | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/i dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica |   |  |   | 6    | 3,33            |                 |                 |
|  |  |   |  |   |      | 1               | DR. FAGOTTI     |                 |
| 1  |  |   |  |   |      | DR. SSA SALVINI |                 |                 |
| 1  |  |   |  |   |      | DR. GUIGGI      |                 |                 |
| Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |  |   |  | 8 | 0,75 | DR. FAGOTTI     |                 |                 |
|  |  |   |  |   | 0,75 | DR. SSA SALVINI |                 |                 |
|  |  |   |  |   | 0,75 | DR. GUIGGI      |                 |                 |
|  |  |   |  |   | 0,75 |                 |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento  | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |   |      | 5               | DR. FAGOTTI     |                 |
|  |  |   |  |   |      | 5               | DR. SSA SALVINI |                 |
|  |  |   |  |   |      | 5               | DR. GUIGGI      |                 |
|  |  |   |  |   |      | 5               |                 |                 |
|  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 5 |  |   |      |                 | 5               | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |   |      |                 | 5               | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |   |      |                 | 5               | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |   |      |                 | 5               |                 |
|  | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |   |      |                 | 1               | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |   |      |                 | 1               | DR. SSA SALVINI |
| 1  |  |   |  |   |      |                 | DR. GUIGGI      |                 |
| 1  |  |   |  |   |      |                 |                 |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE   |  |   |  |   |      | 63,53           |                 |                 |

| COLOPLAST S.P.A.  |               |  |             |             |             |                               |       |                      |                 |
|---|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|-----------------|
| REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso. |               |  |             |             |             |                               |       |                      |                 |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                           | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |                 |
| Caratteristiche del materiale   | 12            | Qualità del materiale                                | 6           |             |             |                               | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    | 1               |
| Caratteristiche funzionali  |               | Maneggevolezza                                       | 5           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 6                    |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    | 1               |
|   |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie         | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 5                    |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    | 1               |
|   |               | Sistema di posizionamento                            | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 6                    |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    | 1               |
|   |               | Sistema di rimozione                                 | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 6                    |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 1                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    | 1               |
|   |               | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie | 6           | 6           |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 6                    |                 |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 6                    | DR. FAGOTTI     |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 6                    | DR. SSA SALVINI |
|   |               |  |             |             |             |                               |       | 6                    | DR. GUIGGI      |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 6                    | 6               |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 6                    | 6               |



|  |   |  |  |  |  |                               |                 |
|--|---|--|--|--|--|-------------------------------|-----------------|
| Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |  |  | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | 1                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. GUIGGI      |
| Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |  |  |  | 1                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 6                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | N. 9 misure                   |                 |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |   |  |  |  |  |                               |                 |
| Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 8 |  |  |  |  | 0,56                          |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 4,48                          |                 |
|  |   |  |  |  |  | N. 9 misure                   |                 |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 0,56                          | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |   |  |  |  |  |                               |                 |
| Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | N. 9 misure                   |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |   |  |  |  |  |                               |                 |
| Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata  | 5 |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | N. 9 misure                   |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 5                             | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |   |  |  |  |  |                               |                 |
| Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |  |  |  | 1                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | 5                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|  |   |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|  |   |  |  |  |  | 6                             |                 |
|  |   |  |  |  |  | N. 9 misure                   |                 |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|  |   |  |  |  |  | 1                             | DR. GUIGGI      |
|  |   |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |   |  |  |  |  |                               |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE   |   |  |  |  |  |                               | 66,48           |

| SI/NO | MOTIVAZIONE |
|-------|-------------|
|       |             |

| REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con springatore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso. |               |  |             |             |             |   | SJ                                 |      |
|--|---------------|--|-------------|-------------|-------------|---|------------------------------------|------|
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE   | PUNTEGGIO COMMISSARI               |      |
| Caratteristiche del materiale  | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |             |   | 1                                  |      |
|  |               |  |             |             |             |   | 1                                  |      |
|  |               |  |             |             |             |   | 1                                  |      |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 1                                  |      |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 6                                  |      |
|  |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |             | Sistema di connessione tra stent e springatore poco pratici | 0,5                                |      |
|  |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e springatore poco pratici | 0,4                                |      |
|  |               |  |             |             |             | Sistema di connessione tra stent e springatore poco pratici | 0,4                                |      |
|  |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 0,47                               |      |
|  |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 2,33                               |      |
|  |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |             |   |                                    | 1    |
|  |               |  |             |             |             |   |                                    | 1    |
|  |               |  |             |             |             |   |                                    | 1    |
|  |               |  |             |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE      | 1    |
|  |               |  |             |             |             |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO       | 6    |
|  |               | Sistema di posizionamento                    | 6           |             |             |   | Sistema di posizionamento macchina | 0,6  |
|  |               |  |             |             |             |   | Sistema di posizionamento macchina | 0,4  |
|  |               |  |             |             |             |   | Sistema di posizionamento macchina | 0,4  |
|  |               |  |             |             |             |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE      | 0,47 |
|  |               |  |             |             |             |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO       | 2,6  |

## Caratteristiche funzionali

|  |  |   |  |  |  |                               |  |      |                 |
|--|--|---|--|--|--|-------------------------------|--|------|-----------------|
|  | Sistema di rimozione   | 6 |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  | Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 1               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 6               |
|  | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure   | 8 |  |  |  |                               |  | 0,56 | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 0,56 | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 0,56 | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 0,56            |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 4,48            |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |  |  |                               |  | 5    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  | 5 |  |  |  |                               |  | 5    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. FAGOTTI     |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. SSA SALVINI |
|  |  |   |  |  |  |                               |  | 5    | DR. GUIGGI      |
|  |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |      | 5               |
|  |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |      | 5               |

*[Handwritten signatures and initials]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

*[Handwritten signature]*



LOTTO N. 44 - STENT URETERALI A DOPPIO LOOP

COLMA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Stent doppio J tumorale, aperto/aperto, in vortek o similare, con strato interno rinforzato per garantire resistenza alla compressione con permanenza in sito per 12 mesi, dotato di spingitore connettabile e filo guida in nitinol idrofilico 0,035".

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                   | MOTIVAZIONE                           | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                |                |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |                               | Materiale non rinforzato internamente | 0,6                           | DR. FAGOTTI    |                |
|                               |               |  |             |             |                               | Materiale non rinforzato internamente | 0,6                           | DR.SSA SALVINI |                |
|                               |               |  |             |             |                               | Materiale non rinforzato internamente | 0,6                           | DR. GUIGGI     |                |
|                               |               |  |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 0,6                           |                |                |
|                               |               |  |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 3,6                           |                |                |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |                               |                                       | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | 1                             | DR. GUIGGI     |                |
|                               |               |  |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 1                             |                |                |
|                               |               |  |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 5                             |                |                |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |                               |                                       | ridotta idroflicità           | 0,8            | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | ridotta idroflicità           | 0,8            | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | ridotta idroflicità           | 0,8            | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,8            |                |
|                               |               |  |             |             |                               |                                       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4,8            |                |
| Sistema di posizionamento     | 6             |  |             |             | sistema macchinoso            | 0,6                                   | DR. FAGOTTI                   |                |                |
|                               |               |  |             |             | sistema macchinoso            | 0,6                                   | DR.SSA SALVINI                |                |                |
|                               |               |  |             |             | sistema macchinoso            | 0,6                                   | DR. GUIGGI                    |                |                |
|                               |               |  |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,6                                   |                               |                |                |
|                               |               |  |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 3,6                                   |                               |                |                |
| Sistema di rimozione          | 6             |  |             |             |                               | 1                                     | DR. FAGOTTI                   |                |                |
|                               |               |  |             |             |                               | 1                                     | DR.SSA SALVINI                |                |                |
|                               |               |  |             |             |                               | 1                                     | DR. GUIGGI                    |                |                |
|                               |               |  |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                                     |                               |                |                |
|                               |               |  |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                                     |                               |                |                |

|                                     |   |   |  |  |   |                               |                |
|-------------------------------------|---|---|--|--|---|-------------------------------|----------------|
|                                     | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6 |  |  |   | 6                             | DR. FAGOTTI    |
|                                     |   |   |  |  |   | 6                             | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |   | 6                             | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |   |  |  |   | 6                             |                |
| Gamma delle misure disponibili      | Qualità del rivestimento  | 5 |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6              |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6              |
|                                     |   |   |  |  |   | Scarsa idrofiliabilità        | 0,8            |
|                                     |   |   |  |  |   | DR. FAGOTTI                   |                |
|                                     |   |   |  |  |   | Scarsa idrofiliabilità        | 0,8            |
|                                     |   |   |  |  |   | DR.SSA SALVINI                |                |
|                                     |   |   |  |  |   | DR. GUIGGI                    |                |
|                                     |   |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,8            |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4              |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |
| Caratteristiche del confezionamento | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica |   |  |  | 6 | 1                             | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             |                |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             |                |
|                                     | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure  |   |  |  | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6              |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |
|                                     | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili  | 5 |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8              |
|                                     |   |   |  |  |   | 5                             | DR. FAGOTTI    |
| PUNTEGGIO TOTALE                    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia   | 5 |  |  |   | 5                             | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |   | 5                             | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |   |  |  |   | 5                             |                |
|                                     |   |   |  |  |   | 5                             |                |
|                                     | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5              |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5              |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR. FAGOTTI    |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |   | 1                             | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |   |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |
|                                     |   |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6              |
|                                     |   |   |  |  |   | 63,00                         |                |

| CRITERI DI VALUTAZIONE                               | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                      | MOTIVAZIONE                      | PUNTEGGIO COMMISSARI             |                     |
|--|---------------|--|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|
| Caratteristiche del materiale                        | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI                 |                     |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR.SSA SALVINI              |                     |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6                                |                     |
| Caratteristiche funzionali                           |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI                 |                     |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR.SSA SALVINI              |                     |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 5                                |                     |
|  |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |                                  |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI    |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  |                                  | 1<br>DR.SSA SALVINI |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI     |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                   |
|  |               |  |             |             |                                  |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6                   |
| Sistema di posizionamento                            | 6             |  |             |             |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI                 |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 1<br>DR.SSA SALVINI              |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 1<br>DR. GUIGGI                  |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6                                |                                  |                     |
| Sistema di rimozione                                 | 6             |  |             |             |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI                 |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 1<br>DR.SSA SALVINI              |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 1<br>DR. GUIGGI                  |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6                                |                                  |                     |
| Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie |               |  |             | 6           |                                  | 6<br>DR. FAGOTTI                 |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 6<br>DR.SSA SALVINI              |                                  |                     |
|  |               |  |             |             |                                  | 6<br>DR. GUIGGI                  |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 6                                |                                  |                     |
|  |               |  |             |             | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6                                |                                  |                     |

|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----------------|---|
| Gamma delle misure disponibili      | Qualità del rivestimento   | 5  |  |  |   |   | 1                             | DR. FAGOTTI                   |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 1                             | DR.SSA SALVINI                |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 1                             | DR. GUIGGI                    |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
|                                     |  | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'ai dispositivi/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica |  |  |   | 6 |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 1 |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 6 |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
|                                     | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |  |  |  | 8 |   | 0,56                          | DR. FAGOTTI                   |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 0,56                          | DR.SSA SALVINI                |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 0,56                          | DR. GUIGGI                    |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 0,56           |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 4,48           |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
| Caratteristiche del confezionamento | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5  |  |  |   |   | 5                             | DR. FAGOTTI                   |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 5                             | DR.SSA SALVINI                |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 5                             | DR. GUIGGI                    |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 5              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
|                                     |  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia  |  |  |   | 5 |                               | 5                             | DR. FAGOTTI    |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | 5                             | DR.SSA SALVINI |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | 5                             | DR. GUIGGI     |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                | 5 |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                | 5 |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
|                                     | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6  |  |  |   |   | 1                             | DR. FAGOTTI                   |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 1                             | DR.SSA SALVINI                |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | 1                             | DR. GUIGGI                    |                |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6              |   |
|                                     |  |  |  |  |   |   |                               |                               |                |   |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |  |  |  |  |   |   |                               |                               | 66,48          |   |




LOTTO N. 45 - STENT URETERALI A DOPPIO LOOP

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con springlore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                            | MOTIVAZIONE |                 |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------------------------|-------------|-----------------|
|                               |               |  |             |             |             |                                  | SI          |                 |
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |             | Loop non perfettamente circolare |             | 0,8             |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non perfettamente circolare |             | 0,6             |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non perfettamente circolare |             | 0,8             |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |             | 0,73            |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |             | 4,4             |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. SSA SALVINI |
| Caratteristiche funzionali    |               | Maneggevolezza                               | 5           |             |             |                                  | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nella vie urinarie |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |             | 1               |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |             | 5               |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |               | Sistema di posizionamento                    | 6           |             |             |                                  | 1           | DR. SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |             | 1               |
|                               |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |             | 6               |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. FAGOTTI     |
|                               |               |  |             |             |             |                                  | 1           | DR. SSA SALVINI |
|                               |               | Sistema di rimozione                         |             |             |             |                                  | 1           | DR. GUIGGI      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE    |             | 1               |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO     |             | 6               |

|                                     |    |   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
|-------------------------------------|----|---|---|--------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8  | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6 | Qualità del rivestimento | 5 | 6                             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6               |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |                          |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili  | 5 | 8                        | 6 | n. 8 misure                   | 0,5                           | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | n. 8 misure                   | 0,5                           | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | n. 8 misure                   | 0,5                           | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,5                           |                 |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4                             |                 |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             |                 |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5                             | DR. FAGOTTI     |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        | 5  | DR. SSA SALVINI   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       | 5  | DR. GUIGGI  |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        | 5  |   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia | 5 | 8                        | 6 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             |                 |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             |                 |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |   |   |                          |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       | 1  | DR. GUIGGI  |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        | 5  |   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |
| 64,40                               |    |   |   |                          |   |                               |                               |                 |                 |



| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE                   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                           | PUNTEGGIO COMMISSARI |                |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|----------------------|----------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Qualità del materiale                        | 6           |             |             | Loop non sufficientemente lungo       | 0,8                  | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non sufficientemente lungo       | 0,6                  | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | Loop non sufficientemente lungo       | 0,8                  | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 0,73                 |                |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 4,4                  |                |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 1                    |                |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 5                    |                |
| Caratteristiche funzionali    |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6           |             |             |                                       | 1                    | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 1                    |                |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 6                    |                |
|                               |               |  |             |             |             | sistema di posizionamento marciapiedi | 0,8                  | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             | sistema di posizionamento marciapiedi | 0,6                  | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             | sistema di posizionamento marciapiedi | 1                    | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 0,8                  |                |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 4,8                  |                |
| Caratteristiche funzionali    |               | Sistema di rimozione                         | 6           |             |             |                                       | 1                    | DR. FAGOTTI    |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR.SSA SALVINI |
|                               |               |  |             |             |             |                                       | 1                    | DR. GUIGGI     |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE         | 1                    |                |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO          | 6                    |                |

|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|-------------------------------------|---|---|--|--|-------|------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6 |  |  |       | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     | Qualità del rivestimento  | 5 |  |  |       | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,8  | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,83 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 4,67 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica |   |  |  | 6     | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 6    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     |   |   |  |  |       |      |                 |
|                                     | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure  |   |  |  | 8     | 0,75 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 0,75 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili  | 5 |  |  |       | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata   | 5 |  |  |       | 5    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 5    |                 |
|                                     | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  |       | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
|                                     |   |   |  |  |       | 1    |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |   |   |  |  | 64,87 |      |                 |



COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX  | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         |  | MOTIVAZIONE |                      |
|-------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|-------------|----------------------|
|                               |  |                            |             |             |             | SI                            |  | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI |
| Caratteristiche del materiale | 12   | Qualità del materiale      | 6           |             |             |                               |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 6                    |
| Caratteristiche funzionali    | Maneggevolezza                                       |                            | 5           |             |             |                               |  | 1           | DR. FAGOTTI          |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. SSA SALVINI      |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. GUIGGI           |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 5                    |
|                               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie         |                            | 6           |             |             |                               |  | 1           | DR. FAGOTTI          |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. SSA SALVINI      |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. GUIGGI           |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 6                    |
|                               | Sistema di posizionamento                            |                            | 6           |             |             |                               |  | 1           | DR. FAGOTTI          |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. SSA SALVINI      |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. GUIGGI           |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 6                    |
|                               | Sistema di rimozione                                 |                            | 6           |             |             |                               |  | 1           | DR. FAGOTTI          |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. SSA SALVINI      |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 1           | DR. GUIGGI           |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 1                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 6                    |
|                               | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie |                            |             | 6           |             |                               |  | 6           | DR. FAGOTTI          |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 6           | DR. SSA SALVINI      |
|                               |  |                            |             |             |             |                               |  | 6           | DR. GUIGGI           |
|                               |  |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |             | 6                    |
|                               |  |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |             | 6                    |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                                     |    |   |   |  |       |                               |                 |
|-------------------------------------|----|---|---|--|-------|-------------------------------|-----------------|
| Qualità del rivestimento            | 5  |   |   |  |       | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
| 1                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        |    |   |   |  |       |                               |                 |
| 6                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | 8  |   |   |  |       | 0,83                          | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 0,83                          | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 0,83                          | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 0,83                          |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 6,64                          |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             | DR. GUIGGI      |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |    |   |   |  |       |                               |                 |
| 5                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        |    |   |   |  |       |                               |                 |
| 5                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | 5 | 5 |  |       | 5                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 5                             |                 |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |  |       | 1                             | DR. GUIGGI      |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |    |   |   |  |       |                               |                 |
| 1                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        |    |   |   |  |       |                               |                 |
| 6                                   |    |   |   |  |       |                               |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |  | 68,64 |                               |                 |

LOTTO N. 46 - STENT URETERALI A DOPPIO LOOP

COLMA S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Stent doppio J a breve permanenza: stent ureterale doppio J in PUR, abbreve permanenza, aperto/aperto o aperto/chiuso, con spingitore connettabile, filo guida da 0,035", sterile, monouso.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        |             |             |             |  | SI/NO | MOTIVAZIONE                   |   |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|-------------------------------|---|
| SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE    |             |             |             |  | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI          |   |
| PUNTEGGIO MAX                 | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE  |       | 1                             | 6 |
| Caratteristiche del materiale | 12          | 6           |             | Qualità del materiale                                |       | DR. FAGOTTI                   | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |
| Caratteristiche funzionali    | 5           |             |             | Maneggevolezza                                       |       | DR. FAGOTTI                   | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5 |
|                               | 6           |             |             | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie         |       | DR. FAGOTTI                   | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |
|                               | 6           |             |             | Sistema di posizionamento                            |       | DR. FAGOTTI                   | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |
|                               | 6           |             |             | Sistema di rimozione                                 |       | DR. FAGOTTI                   | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |
|                               | 6           | 6           |             | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie |       | DR. FAGOTTI                   | 6 |
|                               |             |             |             |  |       | DR.SSA SALVINI                | 6 |
|                               |             |             |             |  |       | DR. GUIGGI                    | 6 |
|                               |             |             |             |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6 |
|                               |             |             |             |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |

|                                     |    |   |   |  |  |  |      |                |       |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|--|------|----------------|-------|
| Qualità del rivestimento            | 5  |   |   |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI    |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 1    | DR.SSA SALVINI |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI     |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 1    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,25 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,25 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,25 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,25 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,25 |                |       |
| Gamma delle misure disponibili      | 8  |   |   |  |  |  | 0,73 | DR. FAGOTTI    |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 | DR.SSA SALVINI |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 | DR. GUIGGI     |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 1,5  |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 0,73 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5,84 |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5,84 |                |       |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | 5 | 5 |  |  |  | 5    | DR. FAGOTTI    |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    | DR.SSA SALVINI |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    | DR. GUIGGI     |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
|                                     |    |   |   |  |  |  | 5    |                |       |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |  |  |  |      |                | 63,34 |

| COLOPLAST S.P.A.  |               |                            |             |             |             | MOTIVAZIONE |                      |
|---|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| REQUISITI MINIMI: Stent doppio J a breve permanenza: stent ureterale doppio J in PUR, abbreve permanenza, aperto/aperto o aperto/chiuso, con spingitore connettabile, filo guida da 0,035", sterile, monouso. |               |                            |             |             |             | SI/NO       |                      |
|   |               |                            |             |             |             | SI          |                      |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI |



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

|                               |    |  |   |  |  |  |                               |   |                |
|-------------------------------|----|--|---|--|--|--|-------------------------------|---|----------------|
| Caratteristiche del materiale | 12 | Qualità del materiale                                | 6 |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
| Caratteristiche funzionali    |    | Maneggevolezza                                       | 5 |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie         | 6 |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    | Sistema di posizionamento                            | 6 |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    | Sistema di rimozione                                 | 6 |  |  |  |                               | 6 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 6 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 6 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 6 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 6 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 6 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6 |                |
|                               |    | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie | 6 |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |
|                               |    |  |   |  |  |  |                               | 1 | DR. GUIGGI     |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |                |
|                               |    |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5 |                |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

| COOK ITALIA S.R.L.   |               |                            |             |             |             |                               |                      |                |  |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--|
| REQUISITI MINIMI: Stent doppio J a breve permanenza: stent ureterale doppio J in PUR, abbreve permanenza, aperto/aperto o aperto/chiuso, con spingitore connettibile, filo guida da 0,035" , sterile, monouso. |               |                            |             |             |             |                               | SI/NO                | MOTIVAZIONE    |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | SI                   |                |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                |  |
| Caratteristiche del materiale  | 12            | Qualità del materiale      | 6           |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI    |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | 1                    | DR.SSA SALVINI |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI     |  |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                      | 1              |  |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                      | 6              |  |

|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|----------------------------|--|---|--|--|--|------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali | Maneggevolezza   | 5 |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | 1               |
|                            | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie   | 6 |  |  |  | 5    |                 |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|                            | Sistema di posizionamento  | 6 |  |  |  | 1    | 1               |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|                            | Sistema di rimozione   | 6 |  |  |  | 1    | 1               |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|                            | Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie   | 6 |  |  |  | 6    | 6               |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 6    | DR. GUIGGI      |
|                            | Qualità del rivestimento   | 5 |  |  |  | 6    | 6               |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 1    | DR. GUIGGI      |
|                            | Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/i dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6 |  |  |  | 1    | 1               |
|                            |  |   |  |  |  |      |                 |
|                            |  |   |  |  |  | 0,49 | DR. FAGOTTI     |
|                            |  |   |  |  |  | 0,49 | DR. SSA SALVINI |
|                            |  |   |  |  |  | 0,49 | DR. GUIGGI      |
|                            |  |   |  |  |  | 0,49 | 0,49            |
|                            |  |   |  |  |  | 2,94 | 2,94            |

|                                     |    |  |   |  |                              |                               |                               |                 |                 |
|-------------------------------------|----|--|---|--|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8  | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  | 8                            |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             |                 |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                             |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili   | 5 |  |                              |                               | 5                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | 5                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5                             |                 |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               |                 |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 5 |  |                              |                               |                               | 5               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               |                               | 5               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               |                               | 5               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5               |                 |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               |                 |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |                              |                               |                               | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |   |  |                              |                               |                               | 1               | DR. SSA SALVINI |
|                                     | 1  |  |   |  |                              |                               | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       | 1  |  |   |  |                              |                               |                               |                 |                 |
|                                     |    |  |   |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 6                             |                               |                 |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |   |  |                              | 66,94                         |                               |                 |                 |

| SEDA S.P.A.   |                        |                              |                            |             |                |                              |                               |                      |                |
|---|------------------------|------------------------------|----------------------------|-------------|----------------|------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------|
| REQUISITI MINIMI: Stent doppio J a breve permanenza: stent ureterale doppio J In PUR, a breve permanenza, aperto/aperto o aperto/chiuso, con spingitore connettibile, filo guida da 0,035", sterile, monouso. |                        |                              |                            |             |                |                              | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |                |
|   |                        |                              |                            |             |                |                              | SI                            |                      |                |
| Caratteristiche del materiale   | CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTEGGIO MAX                | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX    | PUNTI Q MAX                  | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                |
|   |                        |                              |                            |             |                |                              |                               | 1                    | DR. FAGOTTI    |
|   |                        |                              |                            | 1           | DR.SSA SALVINI |                              |                               |                      |                |
|   |                        |                              |                            | 1           | DR. GUIGGI     |                              |                               |                      |                |
|   |                        | 12                           | Qualità del materiale      | 6           |                |                              | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                |
|   |                        | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |                            |             |                |                              | 6                             |                      |                |
|   |                        |                              | Maneggevolezza             | 5           |                |                              |                               | 1                    | DR. FAGOTTI    |
|   |                        |                              |                            |             |                |                              |                               | 1                    | DR.SSA SALVINI |
|   |                        |                              |                            |             |                |                              |                               | 1                    | DR. GUIGGI     |
|   |                        |                              |                            |             |                |                              | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                |
|   |                        |                              |                            |             |                | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO | 5                             |                      |                |



|   |  |   |  |  |      |                               |                               |                 |                 |
|---|--|---|--|--|------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali  | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie | 6 |  |  |      | 1                             | DR. FAGOTTI                   |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 | 1               |
|   |  |   |  |  |      |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 | 6               |
|   |  |   |  |  |      |                               |                               | 1               | DR. FAGOTTI     |
|   |  |   |  |  |      |                               |                               | 1               | DR. SSA SALVINI |
|   |  |   |  |  |      |                               |                               | 1               | DR. GUIGGI      |
|   |  |   |  |  |      |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 | 1               |
|   |  |   |  |  |      |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 | 6               |
| Sistema di posizionamento   | 6  |   |  |  | 1    | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
| Sistema di rimozione  | 6  |   |  |  | 6    | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 6                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 6                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
| Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie  | 6  |   |  |  | 6    | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 6                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 6                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 6                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
| Qualità del rivestimento  | 5  |   |  |  | 1    | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5               |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5               |                 |
| Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica | 6  |   |  |  | 1    | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 1                             | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|   |  |   |  |  |      |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 1               |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 6               |                 |
| Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure  | 8  |   |  |  | 0,73 | DR. FAGOTTI                   |                               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 0,73                          | DR. SSA SALVINI               |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | 0,73                          | DR. GUIGGI                    |                 |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 0,73            |                 |
|   |  |   |  |  |      | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5,84            |                 |

|                                     |    |   |   |  |  |                               |  |   |                 |             |  |  |  |       |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|-------------------------------|--|---|-----------------|-------------|--|--|--|-------|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Presenza di etichette tracciabilità trasferibili  | 5 |  |  |                               |  | 5 | DR. FAGOTTI     |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 5 | DR. SSA SALVINI |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 5 | DR. GUIGGI      |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  | 5 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata | 5 |  |  |                               |  |   | 5               | DR. FAGOTTI |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | 5 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 5 | DR. SSA SALVINI |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 5 | DR. GUIGGI      |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  | 5 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | 5 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  |                               |  |   | 1               | DR. FAGOTTI |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 1 | DR. SSA SALVINI |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  |                               |  | 1 | DR. GUIGGI      |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  | 1 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | 6 |                 |             |  |  |  |       |
|                                     |    |   |   |  |  | PUNTEGGIO TOTALE              |  |   |                 |             |  |  |  | 57,84 |

Handwritten marks at the top left of the page.

Handwritten mark at the top right of the page.

| LOTTO N. 47 - DILATATORI SEQUENZIALI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA  |               |                                     |             |             |             |                               |                      |                 |  |
|--|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|--|
| BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.   |               |                                     |             |             |             |                               |                      |                 |  |
| REQUISITI MINIMI: SET DILATATORI E CANNULE FASCIALI tipo AMPLATZ |               |                                     |             |             |             |                               |                      |                 |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |                 |  |
| Caratteristiche del materiale                                    | 10            | Qualità del materiale               | 8           |             |             | SI                            |                      |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | PUNTEGGIO COMMISSARI |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |  |
|  |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |  |
|  |               | Assenza di Fralati                  |             | 2           |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 2                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 2                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 2                    | DR. GUIGGI      |  |
| Caratteristiche funzionali                                       | 32            | Maneggevolezza                      | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |  |
|  |               | Atraumaticità nella punta           |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |  |
|  |               | Qualità del rivestimento idrofilico | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |  |
|  |               | Resistenza al kinking               | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                      |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |                 |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |               |                                     |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI      |  |





|                                |    |  |    |  |  |  |  |     |                |
|--------------------------------|----|--|----|--|--|--|--|-----|----------------|
| Caratteristiche funzionali     | 32 | Assenza di Flatul  | 2  |  |  |  |  | 2   | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 2   |                |
|                                |    | Maneggevolezza   | 8  |  |  |  |  | 1   | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    | Atraumaticità nella punta  | 8  |  |  |  |  | 0,6 | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 0,6 |                |
|                                |    | Qualità del rivestimento idrofilico  | 8  |  |  |  |  | 1   | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    | Resistenza al kinking  | 8  |  |  |  |  | 1   | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
| Gamma delle misure disponibili | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |  |  |  |  | 1   | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |
|                                |    |  |    |  |  |  |  | 1   |                |

|                                     |    |   |   |  |  |  |       |       |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|--|-------|-------|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura                                  | 5 |  |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |       |       |
|                                     |    |   |   |  |  | 5  | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. FAGOTTI                                  | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. SSA SALVINI                              | 5     | 5     |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata | 5 |  |  | DR. GUIGGI                                   | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 5     | 5     |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. FAGOTTI                                  | 1     | 1     |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. SSA SALVINI                              | 1     | 1     |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. GUIGGI                                   | 1     | 1     |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                | 1     | 1     |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                 | 6     | 6     |
|                                     |    |   |   |  |  | PUNTEGGIO TOTALE                             | 65,20 | 65,20 |

LOTTO N. 48 - DILATATORI SEQUENZIALI PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA

**COLMA S.R.L.**

**REQUISITI MINIMI:** Dilatori fasciali: dilatatore urologico per la dilatazione di una fistola, radiopaco, con adattatore luer lock, con possibilità di utilizzo di filo guida massimo da 0,038".

| REQUISITI MINIMI: Dilatori fasciati: dilatatore urologico per la dilatazione di una fistola, radiopaco, con adattatore luer lock, con possibilità di utilizzo di filo guida massimo da 0,038". |    |                                     |               |                            |             |             | SI/NO       | MOTIVAZIONE                   |                      |
|--|----|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| CRITERI DI VALUTAZIONE   |    |                                     | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |
| Caratteristiche del materiale  | 10 | Qualità del materiale               | 8             | 2                          |             |             |             |                               | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             |                               | 1<br>DR.SSA SALVINI  |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             |                               | 1<br>DR. GUIGGI      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|  |    | Assenza di Fialati                  |               |                            |             |             |             | 2<br>DR. FAGOTTI              |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 2<br>DR.SSA SALVINI           |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 2<br>DR. GUIGGI               |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2                    |
|  |    | Maneggevolezza                      | 8             |                            |             |             |             | 1<br>DR. FAGOTTI              |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR. GUIGGI               |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
| Caratteristiche funzionali   | 32 | Atraumaticità nella punta           | 8             |                            |             |             |             | 1<br>DR. FAGOTTI              |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR. GUIGGI               |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|  |    | Qualità del rivestimento idrofilico | 8             |                            |             |             |             | 1<br>DR. FAGOTTI              |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR. GUIGGI               |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|  |    | Resistenza al kinking               | 8             |                            |             |             |             | 1<br>DR. FAGOTTI              |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR.SSA SALVINI           |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | 1<br>DR. GUIGGI               |                      |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|  |    |                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |

### Caratteristiche funzionali

### Caratteristiche del materiale

|                                     |    |  |                              |  |    |                               |   |                |                |
|-------------------------------------|----|--|------------------------------|--|----|-------------------------------|---|----------------|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |                              |  | 12 |                               | 1 | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 1 | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 1 | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |                              |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |   | 1              |                |
|                                     |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |                              |  | 12 |                               |   |                |                |
| Caratteristiche del confezionamento |    | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5                            |  | 5  |                               | 5 | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 5 | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 5 | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |                              |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |   | 5              |                |
|                                     |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |  |    | 5                             |   |                |                |
|                                     | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 5                            |  | 5  |                               | 5 | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 5 | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 5 | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |                              |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |   | 5              |                |
|                                     |    |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |  |    | 5                             |   |                |                |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6                            |  |    | 6                             |   | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               |   | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |                              |  |    |                               | 1 | DR. GUIGGI     |                |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |    |  |                              |  |    |                               |   | 1              |                |
|                                     |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |                              |  | 6  |                               |   |                |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |                              |  |    | 70                            |   |                |                |

| COOK ITALIA S.R.L.   |               |                            |             |             |             |                               |                      |                               |  |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|--|
| REQUISITI MINIMI: Dilatatori fasciali: dilatatore urologico per la dilatazione di una fistola, radiopaco, con adattatore luer lock, con possibilità di utilizzo di filo guida massimo da 0,038". |               |                            |             |             |             |                               | SI/NO                | MOTIVAZIONE                   |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | no                   | Mancanza adattatore Luer Lock |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                               |  |
|  |               | Qualità del materiale      | 8           |             |             |                               |                      | DR. FAGOTTI                   |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               |                      | DR.SSA SALVINI                |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               |                      | DR. GUIGGI                    |  |
|  |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                      |                               |  |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                      |                               |  |



|                                      |    |  |    |   |    |                            |                               |             |                 |            |
|--------------------------------------|----|--|----|---|----|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|------------|
| SOGGETTI RESPONSABILI DEL PROVAZIONE | N° | Assenza di Falati  | 2  | 8 | 32 | Caratteristiche funzionali | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |
|                                      |    | Maneggevolezza   |    | 8 |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |
|                                      |    | Atraumaticità nella punta  |    | 8 |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |
|                                      |    | Qualità del rivestimento idrofilico  |    | 8 |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |
|                                      |    | Resistenza al kinking  |    | 8 |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |
| Gamma delle misure disponibili       | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |   |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 9,96        |                 |            |
|                                      |    | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5  |   |    |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | DR. FAGOTTI | DR. SSA SALVINI | DR. GUIGGI |
|                                      |    |  |    |   |    |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |                 |            |

*[Handwritten signature]*

|                                     |    |   |   |  |  |                               |                               |  |  |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una fasciata | 5   |  |  | DR. FAGOTTI                   |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. SSA SALVINI               |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. GUIGGI                    |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |  |  |
|                                     |    | 6   | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso |  |  |                               | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |  |  |                               |                               |  |  |

|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|--|
| SEDA S.P.A.  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
| REQUISITI MINIMI: Dilatatori fasciati: dilatatore urologico per la dilatazione di una fistola, radiopaco, con adattatore luer lock, con possibilità di utilizzo di filo guida massimo da 0,038". |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | SI/NO | MOTIVAZIONE |  |
| Caratteristiche del materiale  | 10            | Qualità del materiale      | 8           |             |             |             | SI    |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               | Assenza di Fialati         |             | 2           |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               | Maneggevolezza             | 8           |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |
|  |               |                            |             |             |             |             |       |             |  |



*[Handwritten signature]*

|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
|-------------------------------------|----|--|---|--|--|--|--|----|------|----------------|
| Caratteristiche funzionali          | 32 | Atraumaticità nella punta  | 6 |  |  |  |  |    | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 8    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 8    |                |
|                                     |    | Qualità del rivestimento idrofilico  | 8 |  |  |  |  |    | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 8    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 8    |                |
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  |  |  |  | 12 | 0,83 | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 0,83 |                |
|                                     | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5 |  |  |  |  |    | 5    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
| Caratteristiche del confezionamento |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia                  | 5 |  |  |  |  |    | 5    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 5    |                |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |  |  |  |  |    | 1    | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |  |  |    | 1    |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |
| 1                                   |    |  |   |  |  |  |  |    |      |                |

**COLOPLAST S.P.A.**

| REQUISITI MINIMI: CANDELETTE PER ESPLORAZIONE: candelette Guyon per dilatazione uretrale nella preparazione endoscopica, lunghezza minima 30 cm. |               |                               |             |             |                               |                               | SI/NO                         | MOTIVAZIONE  |
|--|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--|
|  |               |                               |             |             |                               |                               | NO                            | PRESENTAZIONE OFFERTA TECNICA PER CRITERIO URETERALE DI DRENAGGIO PUNTA DRTTA CILINDRICA NON CONFORME ALLA RICHIESTA DEL CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE    | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                   | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI          |  |
| Caratteristiche del materiale  | 10            | Qualità del materiale         | 8           |             |                               |                               | DR. FAGOTTI                   |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR.SSA SALVINI                |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR. GUIGGI                    |  |
|  |               |                               |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |  |
|  |               | Assenza di fralati            |             | 2           |                               |                               | DR. FAGOTTI                   |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR.SSA SALVINI                |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR. GUIGGI                    |  |
|  |               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             |             |                               |                               |                               |  |
|  |               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |             |                               |                               |                               |  |
| Caratteristiche funzionali   | 32            | Maneggevolezza                | 8           |             |                               |                               | DR. FAGOTTI                   |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR.SSA SALVINI                |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | DR. GUIGGI                    |  |
|  |               |                               |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |  |
|  |               | Atraumaticità nella punta     | 8           |             |                               |                               |                               | DR. FAGOTTI  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               |                               | DR.SSA SALVINI   |
|  |               |                               |             |             |                               |                               |                               | DR. GUIGGI   |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |
|  |               |                               |             |             |                               |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |
| Qualità del rivestimento idrofobico  | 8             |                               |             |             |                               | DR. FAGOTTI                   |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | DR.SSA SALVINI                |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | DR. GUIGGI                    |                               |  |
|  |               |                               |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                               |  |
|  |               |                               |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                               |  |
| Resistenza al kinking  | 8             |                               |             |             |                               | DR. FAGOTTI                   |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | DR.SSA SALVINI                |                               |  |
|  |               |                               |             |             |                               | DR. GUIGGI                    |                               |  |
|  |               |                               |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                               |  |
|  |               |                               |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                               |  |



|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |
|-------------------------------------|----|--|----|--|--|--|--|--|--|-------------------------------|--|-------------------------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |  |  |  |  |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | DR. SSA SALVINI               |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | DR. GUIGGI                    |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |                               |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5  |  |  |  |  |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | DR. SSA SALVINI               |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | DR. GUIGGI                    |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |                               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |                               |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 5  |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. FAGOTTI                   |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. SSA SALVINI               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. GUIGGI                    |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6  |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. FAGOTTI                   |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. SSA SALVINI               |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | DR. GUIGGI                    |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|                                     |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |    |  |  |  |  |  |  |                               |  |                               |





|                                     |    |  |   |  |    |   |   |                               |   |                 |
|-------------------------------------|----|--|---|--|----|---|---|-------------------------------|---|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  | 12 |   | 1 | DR. FAGOTTI                   |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    |   | 1 | DR. SSA SALVINI               |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    |   | 1 | DR. GUIGGI                    |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE   |   | 1                             |   |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5 |  | 5  |   | 5 | DR. FAGOTTI                   |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    |   | 5 | DR. SSA SALVINI               |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    |   | 5 | DR. GUIGGI                    |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE   |   | 5                             |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |   | 5                             |   |                 |
|                                     |    |  |   |  |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata |   |                               | 5 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |   |  |    |   |   |                               | 5 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |    |   |   |                               | 5 | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |   |  |    |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |   | 5               |
|                                     |    |  |   |  |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   |   | 6                             |   |                 |
|                                     | 1  | DR. SSA SALVINI  |   |  |    |   |   |                               |   |                 |
|                                     | 1  | DR. GUIGGI   |   |  |    |   |   |                               |   |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |    | 1  |   |  |    |   |   |                               |   |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |   |  |    | 6   |   | 70                            |   |                 |

LOTTO N. 51 - DILATATORI URETERALI

COLMA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                            | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale             | 8           | 2           |             | Materiale rigido                       | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                   |             |             |             | Materiale rigido                       |       | 0,8                  |
|                               |               |                                   |             |             |             | Materiale rigido                       |       | 0,8                  |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 0,87                 |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 6,93                 |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Assenza di Fialati                | 8           | 2           |             |  |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 2                    |
|                               |               | Maneggevolezza                    | 8           |             |             | Aggancio guaina e mandrino non pratico |       | 0,8                  |
|                               |               |                                   |             |             |             | Aggancio guaina e mandrino non pratico |       | 0,6                  |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 0,8                  |
|                               |               | Atraumaticità nella punta         | 8           |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 8                    |



|  |    |  |   |  |    |  |       |                               |      |                 |  |
|--|----|--|---|--|----|--|-------|-------------------------------|------|-----------------|--|
|  |    | Resistenza al kinking  | 8 |  |    |  |       |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 1    | DR. GUIGGI      |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | N.6 MISURE                    | 0,75 | DR. FAGOTTI     |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | N.6 MISURE                    | 0,75 | DR. SSA SALVINI |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | N.6 MISURE                    | 0,75 | DR. GUIGGI      |  |
|  | 12 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  | 12 |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,75 |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 9    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. GUIGGI      |  |
|  |    |  |   |  | 5  |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 5    | DR. GUIGGI      |  |
|  | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                |   |  | 5  |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5    |                 |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |  |
|  |    |  |   |  |    |  |       |                               | 1    | DR. GUIGGI      |  |
|  |    |  | 6 |  |    |  |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |  |
|  |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  |   |  |    |  |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    |                 |  |
|  |    | PUNTEGGIO TOTALE   |   |  |    |  | 64,33 |                               |      |                 |  |

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | SI/NO | MOTIVAZIONE |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale             | 8           |             |             |             | SI    |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               | Assenza di Rialzi                 | 2           |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |
|                               |               |                                   |             |             |             |             |       |             |

|  |  |  |  |  |  |  |   |       |                |
|--|--|--|--|--|--|--|---|-------|----------------|
|  |  |  |  |  |  |  | Estremità distale del<br>mandrino risulta<br>estremamente<br>morbido. | 0,6   | DR. FAGOTTI    |
|  |  |  |  |  |  |  | Estremità distale del<br>mandrino risulta<br>estremamente<br>morbido. | 0,6   | DR.SSA SALVINI |
|  |  |  |  |  |  |  | Estremità distale del<br>mandrino risulta<br>estremamente<br>morbido. | 0,4   | DR. GUIGGI     |
|  |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                      | 0,53  |                |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                       | 4,27  |                |
|  |  |  |  |  |  |  | N. 7 misure   | 0,88  | DR. FAGOTTI    |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 0,88  | DR.SSA SALVINI |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 0,88  | DR. GUIGGI     |
|  |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                      | 0,88  |                |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                       | 10,56 |                |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR. FAGOTTI    |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR.SSA SALVINI |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR. GUIGGI     |
|  |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                      | 5     |                |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                       | 5     |                |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR. FAGOTTI    |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR.SSA SALVINI |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 5     | DR. GUIGGI     |
|  |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                      | 1     |                |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                       | 5     |                |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | DR. FAGOTTI    |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | DR.SSA SALVINI |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 1     | DR. GUIGGI     |
|  |  |  |  |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE                                      | 1     |                |
|  |  |  |  |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO                                       | 6     |                |
|  |  |  |  |  |  |  | PUNTEGGIO TOTALE  |       |                |
|  |  |  |  |  |  |  |   | 61,09 |                |

COOK ITALIA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale             | 8           |             |             |                               | SI    |                      |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Assenza di flati                  | 2           |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    | 32            |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               | Maneggevolezza                    | 8           |             |             |                               |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 2                    |
|                               |               | Atraumaticità nella punta         |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Resistenza al kinking             | 8           |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |



|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               |                 |                 |
|-------------------------------------|----|--|---|---|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |   | 12 |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |  |   |   |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento |    | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5 |   |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 12                            |                 |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               | 5                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               | 5                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               | 5                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                |   | 5 |    |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5               |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 5               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 5               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 5               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 6 |   |    |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5               |                 |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 1               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |   |    |                               |                               | 1               | DR. GUIGGI      |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |   |   |    | 70                            |                               |                 |                 |

| UROMED S.R.L.   |                               |                            |             |             |             |             |                      |             |  |
|---|-------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|--|
| REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie. |                               |                            |             |             |             | SI/NO       | MOTIVAZIONE          |             |  |
|   |                               |                            |             |             |             | SI          |                      |             |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX                 | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI |             |  |
|   |                               | Qualità del materiale      | 8           |             |             |             | 1                    | DR. FAGOTTI |  |
|   |                               |                            |             |             |             | 1           | DR.SSA SALVINI       |             |  |
|   |                               |                            |             |             |             | 1           | DR. GUIGGI           |             |  |
|   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                            |             |             |             | 1           |                      |             |  |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                            |             |             |             | 8           |                      |             |  |

|                                |  |    |  |  |   |      |                 |
|--------------------------------|--|----|--|--|---|------|-----------------|
|                                | Assenza di Palati  | 2  |  |  | Manca indicazione   | 0    | DR. FAGOTTI     |
|                                |  |    |  |  | Manca indicazione   | 0    | DR. SSA SALVINI |
|                                |  |    |  |  | Manca indicazione   | 0    | DR. GUIGGI      |
|                                |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 0    | 0               |
| Caratteristiche funzionali     | Maneggevolezza   | 8  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 0    | 0               |
|                                |  |    |  |  |   | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                |  |    |  |  |   | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                |  |    |  |  |   | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                | Atraumaticità nella punta  | 6  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 1    | 1               |
|                                |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 8    | 8               |
|                                |  |    |  |  | Estremità flessibile estremamente lunga                     | 0,6  | DR. FAGOTTI     |
|                                |  |    |  |  | Estremità flessibile estremamente lunga                     | 0,6  | DR. SSA SALVINI |
|                                |  |    |  |  | Estremità flessibile estremamente lunga                     | 0,4  | DR. GUIGGI      |
|                                | Qualità del rivestimento idrofilico  | 8  |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 0,53 | 0,53            |
|                                |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 4,27 | 4,27            |
|                                |  |    |  |  |   | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                |  |    |  |  |   | 1    | DR. SSA SALVINI |
| Gamma delle misure disponibili | Resistenza al kinking  | 8  |  |  |   | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 1    | 1               |
|                                |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 8    | 8               |
|                                |  |    |  |  | Estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,6  | DR. FAGOTTI     |
|                                | Amplezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |  |  | Estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,6  | DR. SSA SALVINI |
|                                |  |    |  |  | Estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,4  | DR. GUIGGI      |
|                                |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 0,53 | 0,53            |
|                                |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 4,27 | 4,27            |
|                                |  |    |  |  | n. 3 misure   | 0,38 | DR. FAGOTTI     |
|                                |  |    |  |  | n. 3 misure   | 0,38 | DR. SSA SALVINI |
|                                |  |    |  |  | n. 3 misure   | 0,38 | DR. GUIGGI      |
|                                |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                               | 0,38 | 0,38            |
|                                |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                | 4,56 | 4,56            |
|                                |  |    |  |  |   |      |                 |

|                                     |    |   |   |  |  |                               |                               |  |  |
|-------------------------------------|----|---|---|--|--|-------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura                                  | 5 |  |  | DR. FAGOTTI                   |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. SSA SALVINI               |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | DR. GUIGGI                    |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | 5                             |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  | 5                             |                               |  |  |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata | 5 |  |  |                               | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | 5                             |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | 5                             |  |  |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso   | 6 |  |  |                               | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | 1                             |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                                     |    |   |   |  |  |                               | 1                             |  |  |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |  |  | 53,09                         |                               |  |  |





REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                            | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|-------|----------------------|
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       |                      |
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale             | 8           |             |             | Materiale rigido                       | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                   |             |             |             | Materiale rigido                       |       | 0,8 DR. FAGOTTI      |
|                               |               |                                   |             |             |             | Materiale rigido                       |       | 0,8 DR.SSA SALVINI   |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 0,87                 |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 6,93                 |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Assenza di Flatul                 |             | 2           |             |  |       | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | Aggiungo guaina e mandrino non pratico |       | 0,8 DR. FAGOTTI      |
|                               |               | Maneggevolezza                    | 8           |             |             | Aggiungo guaina e mandrino non pratico |       | 0,6 DR.SSA SALVINI   |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 0,8                  |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 6,4                  |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               | Atraumaticità nella punta         | 8           |             |             |  |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             |  |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO           |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |  |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE          |       | 1 DR. GUIGGI         |

|                                |    |                       |   |    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------|----|-----------------------|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gamma delle misure disponibili | 12 | Resistenza al kinking | 8 | 12 | Ampiezza gamma delle misure - il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|--------------------------------|----|-----------------------|---|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale             | 8           |             |             | MOTIVAZIONE                   | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               | Assenza di Rialti                 |             | 2           |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 2                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Maneggevolezza                    | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,6 DR. FAGOTTI      |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,6 DR.SSA SALVINI   |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,4 DR. GUIGGI       |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 0,53                 |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 4,27                 |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Atraumaticità nella punta         | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 0,53                 |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 4,27                 |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,6 DR. FAGOTTI      |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,6 DR.SSA SALVINI   |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 0,4 DR. GUIGGI       |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 0,53                 |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilo | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 4,27                 |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                   |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                   |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |

|                                |    |  |   |                       |   |      |                |
|--------------------------------|----|--|---|-----------------------|---|------|----------------|
| Gamma delle misure disponibili | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 8 | Resistenza al Kinking | L'estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,6  | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |   |                       | L'estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,6  | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |   |                       | L'estremità distale del mandrino risulta estremamente morbida | 0,4  | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |   |                       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 | 0,53 |                |
|                                |    |  |   |                       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  | 4,27 |                |
|                                |    |  |   |                       | N.7 misure  | 0,64 | DR. FAGOTTI    |
|                                |    |  |   |                       | N.7 misure  | 0,64 | DR.SSA SALVINI |
|                                |    |  |   |                       | N.7 misure  | 0,64 | DR. GUIGGI     |
|                                |    |  |   |                       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE                                 | 0,64 |                |
|                                |    |  |   |                       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO                                  | 7,68 |                |





|                                     |  |    |  |  |                 |                 |
|-------------------------------------|--|----|--|--|-----------------|-----------------|
| Caratteristiche funzionali          | Maneggevolezza   | 8  |  |  | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |    |  |  |                 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |    |  |  |                 | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
| Caratteristiche funzionali          | Atraumaticità nella punta  | 8  |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | Qualità del rivestimento idrofilico  | 8  |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | Resistenza al kinking  | 8  |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 8               |                 |
| Gamma delle misure disponibili      | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 12              |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 1               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 12              |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5  |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia                  | 5  |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |  |    |  |  | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |
|                                     |  |    |  |  | 5               |                 |

*[Handwritten signature]*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

*[Handwritten signature]*

| UROMED S.R.L.   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|---|----|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------------------------|---|--|
| REQUISITI MINIMI: GUAINA (CAMICIA) PER ACCESSO URETERALE PARALLELO: guaina in materiale biocompatibile, con rivestimento idrofilo utilizzata nelle procedure endoscopiche per facilitare l'accesso del tratto urinario. Misure varie. |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  |    | PUNTEGGIO MAX         | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO | MOTIVAZIONE                   |   |  |
| Caratteristiche del materiale   | 10 | Qualità del materiale |                            | 8           |             |             | SI    |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | Assenza di difetti    |                            | 2           |             |             |       | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1 |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       | 0                          |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    | 0                     |                            |             |             |             |       |                               |   |  |
|   |    |                       |                            |             |             |             |       |                               |   |  |

*[Handwritten signature]*





*[Handwritten signatures and initials]*

|                                     |                               |  |   |  |    |                               |    |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|---|--|----|-------------------------------|----|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 12                            | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  | 12 |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 12 |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 16                            | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5 |  | 5  |                               | 5  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 5  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 5  | DR. GUIGGI     |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5  |                |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5  |                |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 5  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 5  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 5  | DR. GUIGGI     |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5  |                |
|                                     |                               |  |   |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5  |                |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |   |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     | 1                             | DR. GUIGGI   |   |  |    |                               |    |                |
|                                     | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |   |  |    |                               |    |                |
|                                     | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |   |  |    |                               |    |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |                               |  |   |  |    | 70                            |    |                |

| COLOPLAST S.P.A.   |               |                            |             |             |             |                               |                      |                |  |
|--|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|----------------|--|
| REQUISITI MINIMI: Set per dilatazione nefrostomica ad alta pressione, comprendente catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio con pressione fino a 20 atm, completo di guaina trasparente e linea radiopaca.Misure varie |               |                            |             |             |             | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |                |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |                |  |
|  |               | Qualità del materiale      | 8           |             |             |                               | 1                    | DR. FAGOTTI    |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | 1                    | DR.SSA SALVINI |  |
|  |               |                            |             |             |             |                               | 1                    | DR. GUIGGI     |  |
| Caratteristiche del materiale  | 10            |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |                |  |
|  |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |                |  |

*[Handwritten signature]*

|                                |    |  |    |  |    |                               |     |                 |
|--------------------------------|----|--|----|--|----|-------------------------------|-----|-----------------|
| Caratteristiche funzionali     | 32 | Assenza di flatati   | 2  |  | 2  | DR. FAGOTTI                   | 2   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 2   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 2   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2   | 2               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2   | 2               |
|                                |    | Maneggevolezza   | 8  |  | 8  | DR. FAGOTTI                   | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | 1               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8   | 8               |
|                                |    | Atraumaticità nella punta  | 8  |  | 8  | DR. FAGOTTI                   | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | 1               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8   | 8               |
|                                |    | Qualità del rivestimento idrofilico  | 8  |  | 8  | DR. FAGOTTI                   | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | 1               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8   | 8               |
|                                |    | Resistenza al kinking  | 8  |  | 8  | DR. FAGOTTI                   | 1   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 1   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 1   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1   | 1               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8   | 8               |
| Gamma delle misure disponibili | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 12 |  | 12 | DR. FAGOTTI                   | 0,5 | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 0,5 | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 0,5 | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,5 | 0,5             |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6   | 6               |
|                                |    | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5  |  | 5  | DR. FAGOTTI                   | 5   | DR. FAGOTTI     |
|                                |    |  |    |  |    | DR. SSA SALVINI               | 5   | DR. SSA SALVINI |
|                                |    |  |    |  |    | DR. GUIGGI                    | 5   | DR. GUIGGI      |
|                                |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 5   | 5               |
|                                |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 5   | 5               |

|                                     |    |   |   |                               |                               |    |                |                |
|-------------------------------------|----|---|---|-------------------------------|-------------------------------|----|----------------|----------------|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata | 5   |                               |                               | 5  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |   |   |                               |                               | 5  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |   |   |                               |                               | 5  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               | 5  |                |                |
|                                     |    |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               | 5  |                |                |
|                                     |    | 6   | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso |                               |                               |    | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |   |   |                               |                               |    | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |                               |                               |    | 1              | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |   |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |    | 1              |                |
|                                     |    |   |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |    | 6              |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |   |                               |                               | 64 |                |                |

| COOK ITALIA S.R.L.   |                               |                            |                               |             |                |             |                               |
|--|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|-------------|-------------------------------|
| REQUISITI MINIMI: Set per dilatazione nefrostomica ad alta pressione, comprendente catetere a palloncino, sistema di gonfiaggio con pressione fino a 20 atm, completo di guaina trasparente e linea radiopaca.Misure varie |                               |                            |                               |             |                | SI/NO       | MOTIVAZIONE                   |
|  |                               |                            |                               |             |                | SI          |                               |
| CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTEGGIO MAX                 | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX                   | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX    | MOTIVAZIONE | PUNTEGGIO COMMISSARI          |
| Caratteristiche del materiale  | 10                            | Qualità del materiale      | 8                             |             |                |             | 1                             |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR. GUIGGI                    |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | 1                             |
|  |                               |                            | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1              |             |                               |
|  |                               |                            | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8              |             |                               |
|  |                               | Assenza di Fialati         | 2                             |             | 2              |             |                               |
|  |                               |                            |                               |             | DR. FAGOTTI    |             |                               |
|  |                               |                            |                               |             | DR.SSA SALVINI |             |                               |
|  | DR. GUIGGI                    |                            |                               |             |                |             |                               |
|  | 2                             |                            |                               |             |                |             |                               |
|  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                            | 2                             |             |                |             |                               |
|  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                            | 2                             |             |                |             |                               |
| Maneggevolezza   |                               | 8                          |                               |             |                |             | 1                             |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR. FAGOTTI                   |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR.SSA SALVINI                |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | DR. GUIGGI                    |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | 1                             |
|  |                               |                            |                               |             |                |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |
|  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                            | 8                             |             |                |             |                               |

|                                     |    |  |   |  |  |    |    |                |                |
|-------------------------------------|----|--|---|--|--|----|----|----------------|----------------|
| Caratteristiche funzionali          | 32 | Atraumaticità nella punta  | 8 |  |  |    |    | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 6              |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 1              |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    |    | 8              |                |
| Gamma delle misure disponibili      | 12 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  |  | 12 | 1  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 8  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 12 |                |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura   | 5 |  |  | 5  | 5  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 5 |  |  | 5  | 1  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 5  |                |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  | DR. GUIGGI     |                |
|                                     |    |  |   |  |  |    | 1  |                |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |   |  |  |    | 70 |                |                |



*[Handwritten signature]*

LOTTO N. 55 - KIT PER NEFROSTOMIA CON TECNICA DI SELDINGER

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: KIT NEFROSTOMIA CON CATETERE MALECOT composto da: 2 aghi Chiba (18 - 22G), un set di dilatatori a seconda della misura del catetere, una guida da 0,038", un catetere Malecot, un rubinetto luer lock ed un raccordo per sacca.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE                  |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|------------------------------|
| Caratteristiche del materiale | 12            | Levigatura delle superfici, esente da imperfezioni   | 6           |             |             |                               |       | PUNTEGGIO COMMISSARI         |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. FAGOTTI                  |
|                               |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione | 6           |             |             | 1                             |       | DR. SSA SALVINI              |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. GUIGGI                   |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | 1                            |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                            |
| Caratteristiche funzionali    | 32            | Facilità di posizionamento   | 8           |             |             |                               |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. FAGOTTI                  |
|                               |               | Facilità di utilizzo   | 8           |             |             | 1                             |       | DR. SSA SALVINI              |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. GUIGGI                   |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | 1                            |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                            |
|                               |               | Uniformità delle parti congiunte   | 8           |             |             |                               |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. FAGOTTI                  |
|                               |               | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie   | 8           |             |             | 1                             |       | DR. SSA SALVINI              |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | DR. GUIGGI                   |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | 1                            |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                            |
|                               |               |  |             |             |             |                               |       | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |
|                               |               |  |             |             |             | 1                             |       | 8                            |

*[Handwritten signature]*

|                                     |    |  |  |    |    |                               |                               |                 |                 |
|-------------------------------------|----|--|--|----|----|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |  |    | 10 |                               | 1                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |  |  |    |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                             |                 |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                |  | 6  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10                            |                 |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | 6                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | 6                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | 6                             | DR. GUIGGI      |                 |
|                                     |    |  |  |    |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6                             |                 |                 |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  |  | 10 |    |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6               |                 |
|                                     |    |  |  |    |    |                               |                               | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |  |  |    |    |                               |                               | 1               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |  |  |    |    |                               |                               | 1               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |  |  |    |    |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |  |    |    | 70                            |                               |                 |                 |

| COOK ITALIA S.R.L.  |               |  |             |             |             |                               |                            |                 |                 |  |
|---|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|--|
| REQUISITI MINIMI: KIT NEFROSTOMIA CON CATETERE MALECOT composto da: 2 aghi Chiba (18 - 22G), un set di dilatatori a seconda della misura del catetere, una guida da 0,038", un catetere Malecot, un rubinetto luer lock ed un raccordo per sacca. |               |  |             |             |             | SI/NO                         | MOTIVAZIONE                |                 |                 |  |
|   |               |  |             |             |             | NO                            | MANCANO N. 1 AGO CHIBA 22G |                 |                 |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI       |                 |                 |  |
| Caratteristiche del materiale   | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni  | 6           |             |             |                               |                            | DR. FAGOTTI     |                 |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |                            | DR. SSA SALVINI |                 |  |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                            |                 | DR. GUIGGI      |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                            |                 |                 |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |                            |                 | DR. FAGOTTI     |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |                            |                 | DR. SSA SALVINI |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |                            |                 | DR. GUIGGI      |  |
|   |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione | 6           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                            |                 |                 |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                            |                 |                 |  |

|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  |                               |  |  |
|------------------|-------------------------------------|----|--|----|--|--|------------------------------|--|-------------------------------|--|--|
|                  | Caratteristiche funzionali          | 32 | Facilità i posizionamento  | 8  |  |  |                              |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  |                                     |    | Facilità di utilizzo   | 8  |  |  |                              |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  |                                     |    | Uniformità delle parti congiunte   | 6  |  |  |                              |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  |                                     |    | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie   | 8  |  |  |                              |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  | Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |    |  |  | 10                           |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  |                                     |    | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                |    |  |  | 6                            |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
|                  | Caratteristiche del confezionamento | 16 | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 10 |  |  |                              |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. SSA SALVINI               |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | DR. GUIGGI                    |  |  |
|                  |                                     |    |  |    |  |  |                              |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |
| PUNTEGGIO TOTALE |                                     |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO |  |                               |  |  |

LOTTO N. 58 - SONDE PER URETEROCUTANEOSTOMIA

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: KIT NEFROSTOMIA CON CATETERE MALECOT composto da: 2 aghi Chiba (18 - 22G), un set di dilatatori a seconda della misura del catetere, una guida da 0,038", un catetere Malecot, un rubinetto luer lock ed un raccordo per sacca.

MOTIVAZIONE

SI/NO

SI

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

PUNTEGGIO COMMISSARI

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI

1

DR. SSA SALVINI

1

DR. GUIGGI

1

TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

6

TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO

1

DR. FAGOTTI



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

|                                     |    |  |    |    |  |                |
|-------------------------------------|----|--|----|----|--|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 10 | 1  |  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    | 1  |  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    | 1  |  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | 1  |  |                |
|                                     |    |  |    | 10 |  |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 6  | 6  |  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    | 6  |  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    | 6  |  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    |  |    | 6  |  |                |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 10 | 1  |  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    | 1  |  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    | 1  |  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    | 1  |  |                |
|                                     |    |  |    | 10 |  |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  | 70 |    |  |                |



|                                     |    |  |    |  |    |                               |    |                               |    |                |
|-------------------------------------|----|--|----|--|----|-------------------------------|----|-------------------------------|----|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |    |  | 10 |                               | 1  | DR. FAGOTTI                   |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI                |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    |                               | 1  | DR. GUIGGI                    |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                               |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10 |                               |    |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 6  |  | 6  |                               | 6  | DR. FAGOTTI                   |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    |                               | 6  | DR.SSA SALVINI                |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    |                               | 6  | DR. GUIGGI                    |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6  |                               |    |                |
|                                     |    |  |    |  |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6  |                               |    |                |
|                                     |    | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso  | 10 |  |    |                               |    |                               | 1  | DR. FAGOTTI    |
|                                     |    |  |    |  |    |                               |    |                               | 1  | DR.SSA SALVINI |
|                                     |    |  |    |  |    |                               |    |                               | 1  | DR. GUIGGI     |
|                                     |    |  |    |  |    |                               |    | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  |                |
|                                     |    |  |    |  |    |                               |    | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10 |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |  |    |  |    | 70                            |    |                               |    |                |

| TELEFLEX MEDICAL S.R.L.   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|---|---------------|--|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------|----------------------------------|--|--|
| REQUISITI MINIMI: Catetere per ureterostomia in silicone 100%, con punta a becco di flauto, linea radiopaca, flangia di fissaggio, lunghezza minima 45 cm, sterile, monouso |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX                   | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE | SI/NO | MOTIVAZIONE                      |  |  |
| Caratteristiche del materiale   | 12            | Levigatezza delle superfici, esente da imperfezioni  | 6           |                               |             |             | NO    | MANCA LA PUNTA A BECCO DI FLAUTO |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       | PUNTEGGIO COMMISSARI             |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       | DR. FAGOTTI                      |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       | DR.SSA SALVINI                   |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       | DR. GUIGGI                       |  |  |
|   |               |  |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               | Atraumaticità e conformazione della punta esente da scabrosità e di corretta conformazione | 6           |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   |               |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |
|   | </            |  |             |                               |             |             |       |                                  |  |  |

|                                     |    |   |    |  |    |  |  |                               |  |  |  |
|-------------------------------------|----|---|----|--|----|--|--|-------------------------------|--|--|--|
| Caratteristiche funzionali          | 32 | Facilità di utilizzo  | 8  | Facilità i posizionamento  |    |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
| Gamma delle misure disponibili      | 10 | Capacità di scorrevolezza nelle vie urinarie  | 8  | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 10 |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia | 10 | 6  |    |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. FAGOTTI                   |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR.SSA SALVINI                |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | DR. GUIGGI                    |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |  |  |
|                                     |    |   |    |  |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |  |  |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |    |   |    |  |    |  |  |                               |  |  |  |





LOTTO N. 61 - SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA PALLONCINO A DUE VIE

MEDICA S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere per cistomanometria e PPU doppio lume in PVC, 2-4 fori prossimali coassiali, distanza tra i fori distali e prossimali di 50-60 mm, punta melaton, centimetrato, raccordi luer lock in codice colore con tappo.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE   |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|---|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale  | 8           |             |             | MOTIVAZIONE                   | NO    | MANCANZA DI 2-4 FORI PROSSIMALI COASSIALI (PRESENTE UN SOLO FORO) |
|                               |               |  |             |             |             | PUNTEGGIO COMMISSARI          |       |   |
|                               |               | Assenza Fialati  | 2           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       |   |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
| Caratteristiche funzionali    | 44            | Maneggevolezza   | 10          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               | Scorrevolezza  | 14          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               | Compatibilità con le più comuni apparecchiature per urodinamica. Il maggior punteggio sarà attribuito al dispositivo medico compatibile con il numero più elevato di strumenti endoscopici |             |             | 10          | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               | Assemblaggio componenti  | 10          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                      |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       |   |

|                                     |   |   |    |  |  |                                  |                                  |
|-------------------------------------|---|---|----|--|--|----------------------------------|----------------------------------|
| Caratteristiche del confezionamento | 16  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia | 6  |  |  | DR. FAGOTTI                      |                                  |
|                                     |   |   |    |  |  | DR. SSA SALVINI                  |                                  |
|                                     |   |   |    |  |  | DR. GUIGGI                       |                                  |
|                                     |   |   |    |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |                                  |
|                                     |   |   |    |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  |                                  |
|                                     | Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso | 10  | 10 |  |  |                                  | DR. FAGOTTI                      |
|                                     |   |   |    |  |  |                                  | DR. SSA SALVINI                  |
|                                     |   |   |    |  |  |                                  | DR. GUIGGI                       |
|                                     |   |   |    |  |  |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE |
|                                     |   |   |    |  |  |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |   |   |    |  |  |                                  |                                  |



LOTTO N. 62 - SONDE PER STUDIO PRESSIONE-FLUSSO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE VESCICALE

MEDICA S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Catetere per studio pressione/ flusso, due vie, punta Mercier

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 10            | Qualità del materiale  | 8           |             |             | SI                            |                      |
|                               |               |  |             |             |             |                               |                      |
|                               |               | Assenza Fialati  | 2           |             |             |                               | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
| Caratteristiche funzionali    | 44            | Compatibilità con le più comuni apparecchiature per urodinamica. Il maggior punteggio sarà attribuito al dispositivo medico compatibile con il numero più elevato di strumenti endoscopici | 10          |             | 10          | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 2 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2                    |
|                               |               | Maneggevolezza   | 10          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2                    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Scorrevolezza  | 14          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 14                   |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Assemblaggio componenti  | 10          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10                   |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |  |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 10                   |





*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

| LOTTO N. 64 - DISPOSITIVI PER URODINAMICA   |               |  |             |             |             |                               |  |   |  |
|---|---------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|--|---|--|
| MEDICA S.P.A.   |               |  |             |             |             |                               |  |   |  |
| REQUISITI MINIMI: Catetere per cistomanometria e PPU, doppio lume, 4 fori distali e 4 prossimali bicoassiali di 60-70 mm, punta nelaton |               |  |             |             |             |                               |  |   |  |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE   | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         |  | MOTIVAZIONE   |  |
| Caratteristiche del materiale   | 10            | Qualità del materiale  | 8           |             |             | NO                            |  | MANCA N. 4 FORIDISTALI E 4 PROSSIMALI BICOASSIALI (PRESENTE UN SOLO FORO) |  |
|   |               |  |             |             |             | MOTIVAZIONE                   |  | PUNTEGGIO COMMISSARI  |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
|   |               | Assenza Fialati  | 2           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
| Caratteristiche funzionali  | 44            | Maneggevolezza   | 10          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               | Scorrevolezza  | 14          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               | Compatibilità con le più comuni apparecchiature per urodinamica. Il maggior punteggio sarà attribuito al dispositivo medico compatibile con il numero più elevato di strumenti endoscopici |             |             | 10          | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             |                               |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |
|   |               |  |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  |   |  |
|   |               | Assemblaggio componenti  | 10          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |  |   |  |
|   |               |  |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |  | DR. FAGOTTI<br>DR. SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI                              |  |

|                                     |    |   |   |                               |                 |
|-------------------------------------|----|---|---|-------------------------------|-----------------|
| Caratteristiche del confezionamento | 16 | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia | 6 |                               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |                               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |                               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |   |   |                               | DR. FAGOTTI     |
|                                     |    |   |   |                               | DR. SSA SALVINI |
|                                     |    |   |   |                               | DR. GUIGGI      |
|                                     |    |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                 |
|                                     |    |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |
|                                     |    |   |   |                               |                 |

Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata

**Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso**

**PUNTEGGIO TOTALE**

6

10

TOT. COEFFICIENTI  
COMMISSIONE

**TOTALE PUNTEGGIO  
SUSCRIZIONE**

TOT. COEFFICIENTI  
COMMISSIONE

**TOTALE PUNTEGGIO  
SUBCRITERIO**

**PUNTEGGIO TOTALE**

DR. FAGOTTI

**DR. SSA SALVINI**

DR. GUIGGI

**DR. FAGOTI**

**DR. SSA SALVINI**

DR. GUIGGI

TOT. COEFFICIENTI  
COMMISSIONE

**TOTALE PUNTEGGIO  
SUBCRITERIO**

**PUNTEGGIO TOTALE**



| REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico |                               |                                     |             |             |             |                               | SI/NO                         | MOTIVAZIONE    |                |   |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|---|
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | SI                            |                |                |   |
| CRITERI DI VALUTAZIONE  | PUNTEGGIO MAX                 | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI          |                |                |   |
| Caratteristiche del materiale   | 14                            | Qualità del materiale               | 12          |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                | 1              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                | 12             |   |
|   |                               | Mancata indicazione                 |             | 0           |             | DR. FAGOTTI                   |                               |                |                |   |
|   |                               | Mancata indicazione                 |             | 0           |             | DR.SSA SALVINI                |                               |                |                |   |
|   |                               | Mancata indicazione                 |             | 0           |             | DR. GUIGGI                    |                               |                |                |   |
|   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                                     |             | 0           |             |                               |                               |                |                |   |
|   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                                     |             | 0           |             |                               |                               |                |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                | 1              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                | 8              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             |                |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR. FAGOTTI    |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR.SSA SALVINI |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR. GUIGGI     |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 1 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                                     |             |             |             |                               | 8                             |                |                |   |
| Caratteristiche funzionali  | 42                            | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                | 1              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                | 8              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               |                |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR. FAGOTTI    |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR.SSA SALVINI |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               | 1              | DR. GUIGGI     |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                |                | 1 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                                     |             |             |             |                               | 12                            |                |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               |                               |                |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. FAGOTTI    |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR.SSA SALVINI |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             |                               | 1                             | DR. GUIGGI     |                |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |                               |                | 1              |   |
|   |                               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |                               |                | 12             |   |





LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE

COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 14            | Qualità del materiale               | 12          |             |             |                               | SI    |                      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Assenza Fialati                     | 2           |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1                    |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2                    |
|                               |               | Caratteristiche della punta         | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 2                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |

|                                     |  |  |  |  |   |                               |      |                 |
|-------------------------------------|--|--|--|--|---|-------------------------------|------|-----------------|
|                                     | Visibilità ai raggi X  |  |  |  | 6 |                               | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 6    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6    |                 |
|                                     | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |  |  |  | 8 | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |  |  |  |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |  |  |  |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. GUIGGI      |
| Gamma delle misure disponibili      | 8  |  |  |  | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,14 |                 |
|                                     |  |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1,12 |                 |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 2    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 2    | DR. SSA SALVINI |
|                                     | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                |  |  |  | 2 |                               | 2    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
| Caratteristiche del confezionamento | Robustezza   |  |  |  | 2 |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2    |                 |
|                                     | Praticità della confezione   |  |  |  | 2 |                               | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |  |  |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    |                 |
|                                     |  |  |  |  |   |                               | 1    |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |  |  |  |  |   | 63,12                         |      |                 |

LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE

COLMA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico

| CRITERI DI VALUTAZIONE              | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale       | 14            | Qualità del materiale      | 12          |             |             |                               |       | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
| Assenza Flatati                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 12                   |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 2 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2                    |
| Caratteristiche della punta         |               |                            | 8           |             |             |                               |       | 2                    |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
| Caratteristiche del corpo           |               |                            | 8           |             |             |                               |       | 8                    |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
| Qualità del rivestimento idrofilico |               |                            | 8           |             |             |                               |       | 8                    |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
| Resistenza alla deformazione        |               |                            | 12          |             |             |                               |       | 8                    |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                                     |               |                            |             |             |             |                               |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                                     |               |                            |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |

|                                     |   |  |   |   |                               |      |                 |
|-------------------------------------|---|--|---|---|-------------------------------|------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8 | Visibilità ai raggi X  | 6 | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. GUIGGI      |
|                                     |   | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,14 | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0,14 | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 0,14 | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,14 | 0,14            |
|                                     |   | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 2 |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2    | 1,12            |
|                                     |   |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 2    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2    | DR. GUIGGI      |
| Caratteristiche del confezionamento | 6 | Robustezza   | 2 |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | 1               |
|                                     |   | Praticità della confezione   | 2 |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1    | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |  |   |   | N. 1 MISURA                   | 1    | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |  |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1    | 1               |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |   |  |   |   | 63,12                         |      |                 |



LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE

MEDIVAL S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 14            | Qualità del materiale               | 12          |             |             |                               | SI    |                      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. GUIGGI           |
|                               |               | Assenza Fialati                     | 2           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           |       | DR. GUIGGI           |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Caratteristiche della punta         | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 0                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 0                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. GUIGGI           |
|                               |               | Caratteristiche del corpo           | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. GUIGGI           |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. GUIGGI           |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. FAGOTTI          |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. SSA SALVINI      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | DR. GUIGGI           |

|                                     |                               |  |      |   |   |                               |                |                |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|------|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8                             | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 6    | 8 | 6 |                               |                | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               |                | DR.SSA SALVINI |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               |                | DR. GUIGGI     |
|                                     |                               |  |      |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6              |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6              |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | N. 1 MISURA                   | 0,14           | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR. GUIGGI     |                |
|                                     | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,14   | 0,14 |   |   |                               |                |                |
|                                     | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1,12   |      |   |   |                               |                |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | DR. GUIGGI                    |                |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 6                             | Robustezza   | 2    | 2 | 6 |                               |                | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               |                | DR.SSA SALVINI |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               |                | DR. GUIGGI     |
|                                     |                               |  |      |   |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1              |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2              |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | N. 1 MISURA                   | 0,14           | DR. FAGOTTI    |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR. GUIGGI     |                |
|                                     | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1  | 1    |   |   |                               |                |                |
|                                     | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2  | 2    |   |   |                               |                |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR. FAGOTTI    |                |
|                                     |                               |  |      |   |   |                               | DR.SSA SALVINI |                |
|                                     |                               |  |      |   |   | DR. GUIGGI                    |                |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |                               | 61,12  |      |   |   |                               |                |                |

LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | SI/NO | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 14            | Qualità del materiale               | 12          |             |             | MOTIVAZIONE                   | SI    | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               | Assenza Fialati                     | 2           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2 DR. FAGOTTI        |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Caratteristiche della punta         | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1                    |
|                               |               | Caratteristiche del corpo           | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 8                    |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 6                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |       | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |       | 1                    |

|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  |                                  |                |
|-------------------------------------|---|--|------------|--|--|---|----------------------------------|----------------------------------|----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8 | Visibilità ai raggi X  |            |  |  |   | 6                                | 6                                | DR. FAGOTTI    |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | 6                                | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | 6                                | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 6              |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6              |
|                                     | 8 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior<br>punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più<br>ampia di misure |            |  |  | 8 | 0,71                             | DR. FAGOTTI                      |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 0,71                             | DR.SSA SALVINI                   |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 0,71                             | DR. GUIGGI                       |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 0,71                             |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 5,68                             |                |
| Caratteristiche del confezionamento | 6 | Trasparenza confezione primaria che permetta di<br>visualizzare il prodotto su almeno una faccia                     |            |  |  | 2 | 2                                | DR. FAGOTTI                      |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 2                                | DR.SSA SALVINI                   |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 2                                | DR. GUIGGI                       |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 2                                |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 2                                |                |
|                                     |   | 6  | Robustezza |  |  |   | 2                                | 1                                | DR. FAGOTTI    |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | 1                                | DR.SSA SALVINI |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | 1                                | DR. GUIGGI     |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1              |
|                                     |   |  |            |  |  |   |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 2              |
|                                     |   | Praticità della confezione   |            |  |  | 2 | 1                                | DR. FAGOTTI                      |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 1                                | DR.SSA SALVINI                   |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | 1                                | DR. GUIGGI                       |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                |
|                                     |   |  |            |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 2                                |                |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |   |  |            |  |  |   | 67,68                            |                                  |                |



LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE

COOK ITALIA S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitrinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | SI/NO                         | MOTIVAZIONE |                      |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|----------------------|
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | SI          |                      |
| Caratteristiche del materiale | 14            | Qualità del materiale               | 12          |             |             | MOTIVAZIONE                   |             | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               | Assenza Falati                      | 2           |             |             |                               |             | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 12                   |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Caratteristiche della punta         | 8           |             |             |                               |             | 2 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 2 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 2 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Caratteristiche del corpo           | 8           |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 2                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 2                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             |                               |             | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1                    |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE |             | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  |             | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR.SSA SALVINI     |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               |             | 1 DR. GUIGGI         |

|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   |                               |       |                 |
|-------------------------------------|---|----------------------------|---|--|--|---|--|---|--|--|---|-------------------------------|-------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili      | 8 | Visibilità ai raggi X      |   |  |  | 8 | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure | 2 |  |  | 6 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6     | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6     | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 0,57  | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 0,57  |                 |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 0,57  |                 |
| Caratteristiche del confezionamento | 6 | Robustezza                 | 2 |  |  |   | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata                | 2 |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0,57  | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 4,56  | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 2     | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 2     |                 |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 2     |                 |
|                                     | 5 | Praticità della confezione | 2 |  |  |   |  | 2 |  |  |   | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1     | DR. FAGOTTI     |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2     | DR. SSA SALVINI |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 1     | DR. GUIGGI      |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 1     |                 |
|                                     |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | N. 4 MISURE                   | 1     |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE                    |   |                            |   |  |  |   |  |   |  |  |   | 66,56                         | 66,56 |                 |

LOTTO N. 66 - GUIDE UROLOGICHE - ALTRE

UROMED S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Guaina idrofila di accesso ureterale radiopaca, senza lattice e ftalati, dotata di anello radiopaco, introduttore, fori all'estremità prossimale, connettore luer-lock per l'iniezione del Mdc, con o senza filo guida inserito. Filo guida utilizzabile sia in coassiale che in parallelo, lunghezza minima 35 cm.

| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX | MOTIVAZIONE                   | MOTIVAZIONE          |
|-------------------------------|---------------|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 14            | Qualità del materiale               | 12          |             |             | MOTIVAZIONE                   | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|                               |               |                                     |             |             |             | SI                            |                      |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               | Assenza Ftalati                     | 2           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 12                   |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           | 0 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           | 0 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             | mancata indicazione           | 0 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 0                    |
| Caratteristiche funzionali    | 42            | Caratteristiche della punta         | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 0                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               | Caratteristiche del corpo           | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               | Resistenza alla deformazione        | 12          |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 8                    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. FAGOTTI        |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. SSA SALVINI    |
|                               |               |                                     |             |             |             |                               | 1 DR. GUIGGI         |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1                    |
|                               |               |                                     |             |             |             | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 12                   |

|                                |                                     |  |   |  |  |   |   |                               |                               |                 |                 |
|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|--|--|---|---|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| Gamma delle misure disponibili | 8                                   | Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure |   |  |  | 6 | 8 | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 6                             | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 6                             | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   | N. 2 misure                   | 0,67                          | DR. FAGOTTI     |                 |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   | N. 2 misure                   | 0,67                          | DR. SSA SALVINI |                 |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   | N. 2 misure                   | 0,67                          | DR. GUIGGI      |                 |
|                                | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       | 0,67   |   |  |  |   |   |                               |                               |                 |                 |
|                                | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        | 5,36   |   |  |  |   |   |                               |                               |                 |                 |
|                                | Caratteristiche del confezionamento | 6  | Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata |  |  |   | 2 |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 2               | DR. FAGOTTI     |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 2               | DR. SSA SALVINI |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | N. 2 misure                   | 1               | DR. GUIGGI      |
| N. 2 misure                    |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | 1                             | DR. SSA SALVINI |                 |
| N. 2 misure                    |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | 1                             | DR. GUIGGI      |                 |
| TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE  |                                     | 1  |   |  |  |   |   |                               |                               |                 |                 |
| TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO   |                                     | 2  |   |  |  |   |   |                               |                               |                 |                 |
|                                |                                     | 2  | Robustezza  |  |  |   |   |                               | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE | 1               | DR. FAGOTTI     |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO  | 1               | DR. SSA SALVINI |
|                                |                                     |  |   |  |  |   |   |                               | N. 2 misure                   | 1               | DR. GUIGGI      |
|                                | TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE       |  |   |  |  |   |   |                               | 1                             |                 |                 |
|                                | TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO        |  |   |  |  |   |   |                               | 2                             |                 |                 |
| PUNTEGGIO TOTALE               |                                     |  |   |  |  |   |   | 65,36                         |                               |                 |                 |



| CRITERI DI VALUTAZIONE        | PUNTEGGIO MAX                | SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE          | PUNTI D MAX | PUNTI T MAX | PUNTI Q MAX                      | MOTIVAZIONE                      | PUNTEGGIO COMMISSARI |
|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| Caratteristiche del materiale | 14                           | Qualità del materiale               | 12          |             |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                    |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 12                   |
|                               | Assenza Placati              |                                     |             | 2           |                                  |                                  | 2<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 2<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 2<br>DR. GUIGGI      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 2                    |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 2                    |
| Caratteristiche della punta   |                              |                                     | 8           |             |                                  | 0,8<br>DR. FAGOTTI               |                      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | 0,8<br>DR. SSA SALVINI           |                      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | 0,8<br>DR. GUIGGI                |                      |
|                               |                              |                                     |             |             | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 0,8                              |                      |
|                               |                              |                                     |             |             | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6,4                              |                      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                    |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 8                    |
| Caratteristiche funzionali    | 42                           | Qualità del rivestimento idrofilico | 8           |             |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI                 |                      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | 1<br>DR. SSA SALVINI             |                      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | 1<br>DR. GUIGGI                  |                      |
|                               |                              |                                     |             |             | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                                |                      |
|                               |                              |                                     |             |             | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 8                                |                      |
|                               | Resistenza alla deformazione |                                     |             | 12          |                                  |                                  | 1<br>DR. FAGOTTI     |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. SSA SALVINI |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  |                                  | 1<br>DR. GUIGGI      |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 1                    |
|                               |                              |                                     |             |             |                                  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 12                   |

|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|--|----|-----------------------|--|---|--|--|--|----------------------------------|---|---|
|  |    | Visibilità ai raggi X |  | 6 |  |  |  |                                  | 6 | DR. FAGOTTI<br>DR.SSA SALVINI<br>DR. GUIGGI |
|  |    |                       |  |   |  |  |  | TOT. COEFFICIENTI<br>COMMISSIONE | 6 |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  | TOTALE PUNTEGGIO<br>SUBCRITERIO  | 6 |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  |    |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |
|  | </ |                       |  |   |  |  |  |                                  |   |   |