

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA QUINQUENNALE, DI DISPOSITIVI MEDICI UROGENITALI, SUDDIVISA IN 89 LOTTI, PER LE ESIGENZE DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA. IMPORTO A BASE D'ASTA € 14.323.878,00, OLTRE IVA NELLA MISURA DI LEGGE. N°. GARA 8588751. CIG VARI

VERBALE N. 14 DI SEDUTA RISERVATA

Valutazione documentazione tecnica

(29/11/2022)

PREMESSO

- che con nota dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 26/07/2022, la Dott.ssa Francesca Gernini, collaboratore amministrativo professionale presso l'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva nominata RUP della presente procedura;
- che con DDG dell'Azienda Ospedaliera di Perugia n. 331 del 25/03/2022, veniva confermata la suddetta nomina in capo alla Dott.ssa Francesca Gernini, ai sensi e per gli effetti degli artt. 31 e 37, D. Lgs. n. 50/2016;
- che con la medesima DDG n. 331/2022, la Rag. Barbara Bazzucchi, dipendente in servizio presso la Direzione Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia, veniva individuata quale supporto amministrativo al RUP per l'espletamento della gara in oggetto;
- che le Aziende Sanitarie della Regione Umbria, hanno individuato i referenti tecnici di supporto al RUP, ai sensi dell'art. 31, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e in conformità alle Linee Guida A.N.AC. n. 3/2016 e s.m.i., per gli aspetti tecnici e medico scientifici di competenza, e precisamente:
 - o Azienda Ospedaliera di Perugia: Dr. Giovanni Cochetti e Dr.ssa Milena Casciari
 - o Azienda Ospedaliera di Terni: Dr. Jacopo Adolfo Rossi de Vermandois
 - o Azienda USL Umbria 1: Dr. Pierfrancesco Fornetti
 - o Azienda USL Umbria 2: Dr. Francesco Barillaro
- che, con riferimento alla presente procedura, il RUP e il Tavolo Tecnico sottoscrivevano la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, conservate agli atti di Punto Zero S.c. a r.l.;
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico di Punto Zero S.c. a r.l. del 22/06/2022 veniva autorizzata la procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, per l'affidamento della fornitura quinquennale, di dispositivi medici urogenitali, suddivisa in 89 lotti per le esigenze delle Aziende Sanitarie della Regione Umbria, con contestuale approvazione degli atti di gara;
- che per i lotti dal n. 1 al n. 35, dal n. 37 al n. 59, dal n. 61 al n. 73, dal n. 80 al n. 82, il Tavolo Tecnico ha stabilito di procedere all'aggiudicazione degli stessi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da aggiudicare individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), a favore dell'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, mediante assegnazione di un massimo di 100 punti di cui: 70 punti da attribuire a favore dell'offerta tecnica e 30 punti da attribuire a favore dell'offerta economica.





- che il bando di gara veniva pubblicato sulla GUUE 2022/S 122-346306 del 28/06/2022, sulla GURI n. 75 del 29/06/2022 e, altresì, unitamente alla restante documentazione di gara, sul sito istituzionale di Punto Zero S.c. a r.l. <https://puntozeroscarl.it/> e sulla piattaforma Net4market https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_puntozeroscarl, indicando la data dell'08/08/2022, ore 13:00 come termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
- che in data 09/08/2022 si procedeva all'apertura delle offerte economiche presentate dagli O.E. concorrenti per i lotti da aggiudicare con il criterio del minor prezzo e precisamente: n. 36, n. 60, dal n. 74 al n. 79, dal n. 83 al n. 89;
- che nel corso della prima seduta pubblica, il Seggio di gara procedeva ad escludere l'O.E. Benefis S.r.l. per mancata presentazione dell'offerta economica e dava atto che nessuna offerta era pervenuta per i lotti 36, 74, 76, 77, 78, 83, 85, 86;
- che per i suddetti lotti, da aggiudicare al minor prezzo, i referenti tecnici di supporto al RUP, Dr.ssa Eleonora Salvini e Dr. Francesco Fagotti, procedevano alla verifica dell'idoneità tecnica delle offerte pervenute e per l'effetto il RUP, preso atto delle offerte economiche e delle offerte tecniche, formulava proposta di aggiudicazione alla Stazione Appaltante (cfr. verbale n. 9 dell'11/10/2022);
- che con Determinazione dell'Amministratore Unico di PuntoZero S.c. a r.l. del 19/08/2022 veniva nominata la Commissione Giudicatrice chiamata a valutare le offerte pervenute per i lotti oggetto della presente procedura;
- che con il medesimo provvedimento, la Dott.ssa Francesca Gernini veniva nominata segretario verbalizzante;
- che la Commissione Giudicatrice e il Segretario verbalizzante hanno dichiarato l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse con riguardo alla presente procedura, compilando apposita dichiarazione, trasmessa a PuntoZero unitamente ai curricula dei componenti della Commissione;
- che in data 29/09/2022 la Commissione Giudicatrice dava avvio alle operazioni di apertura della documentazione tecnica presentata dagli O.E. concorrenti e di verifica della completezza della stessa per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in esito alla suddetta seduta, la Commissione rilevava, preliminarmente, che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 08/08/2022 ore 13:00 pervenivano le offerte degli operatori economici di seguito indicati:


Fornitore	Lotti
B BRAUN MILANO S.P.A.	18
BENEFIS S.R.L.	19, 20
BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.	40, 42, 43, 45, 47, 52, 53, 65, 80, 81, 82
CLINI-LAB S.R.L.	22, 24, 26, 32, 33, 35
CO.DI.SAN. S.P.A.	22, 23, 24, 25, 26
COLMA S.R.L.	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 65, 81
COLOPLAST S.P.A.	1, 3, 4, 9, 12, 13, 16, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,





	46, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 59, 65, 66, 67, 68, 7, 71, 72, 73, 80, 81
COOK ITALIA S.R.L.	3, 39, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 65, 81, 82
DBI S.R.L.	67, 68, 69
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.	67, 69
FERMED S.R.L.	67
HOLLISTER S.P.A.	8, 9, 14
MEDICA S.P.A.	61, 62, 64
MEDIMAR S.R.L.	61
MEDIVAL S.R.L.	3, 31, 35, 38, 65, 80, 81,
OLINTO MARTELLI S.R.L.	2, 7, 22, 26, 35
SEDA S.P.A.	46, 48
TAU MEDICA S.R.L.	40, 43, 65, 80, 81
TELEFLEX MEDICAL S.R.L.	7, 8, 16, 17, 26, 30, 59
UROMED S.R.L.	41, 51, 52, 65, 66, 80, 81
WELLSPECT S.R.L.	10, 11

- che in esito alla suddetta seduta, la Commissione Giudicatrice:
 - o disponeva di richiedere agli operatori economici, B BRAUN MILANO S.P.A. e CLINI-LAB S.R.L., la dichiarazione di conformità ai requisiti di minima di cui agli artt. 4, 6 Capitolato Speciale Prestazionale e Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", da rendere ai sensi degli artt. 46, 27, 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, utilizzando preferibilmente il modello 7, già nella disponibilità degli O.E., in quanto trattasi di mera integrazione che non modifica il contenuto dell'offerta tecnica già presentata;
 - o demandava al RUP le decisioni circa la firma digitale apposta da CLINI-LAB S.R.L. sui singoli file .pdf contenuti nella cartella .zip e non già in quest'ultima;
 - o rilevava la completezza della documentazione tecnica presentata dagli altri O.E. concorrenti;
- che il RUP, nel corso della seduta del 04/10/2022, alla presenza dei testimoni, dava atto che l'offerta tecnica presentata da CLINI-LAB S.R.L. doveva ritenersi conforme a quanto richiesto dalla lex specialis di gara (cfr. verbale n. 6 del 04/10/2022) e rimetteva alla Commissione Giudicatrice lo scioglimento della riserva sull'ammissione dell'O.E. CLINI-LAB S.R.L. al prosieguo della procedura;





- che in data 11/10/2022, la Commissione Giudicatrice, proseguiva in seduta pubblica, l'apertura della documentazione tecnica e la verifica della completezza della stessa e, precisamente:
 - o sulla base di quanto constatato dal RUP (cfr. verbale n. 4 del 04/10/2022), ammetteva al prosieguo della procedura l'O.E. CLINI-LAB S.R.L.;
 - o dava atto che Tau Medica Srl non produceva il mod. 7 e, per l'effetto, ne disponeva la richiesta di integrazione;
 - o rimetteva al RUP le valutazioni in merito all'eventuale presenza di collegamento tra D.B.I. Srl e Boston Scientific S.p.A. e tra Medival Srl e Uromed Srl;
 - o si riservava di svolgere approfondimenti in ordine all'offerta tecnica presentata da UROMED S.r.l., relativamente alle informazioni richieste agli O.E., da riportare nella relazione tecnica, in quanto non risultava presente un documento denominato "Relazione Tecnica";
- che il RUP, alla presenza dei testimoni, preso atto di quanto constatato dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta dell'11/10/2022, disponeva di richiedere chiarimenti agli O.E. (cfr. verbale n. 11 del 12/10/2022), ai sensi dell'art. 85, c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di scongiurare la presenza di collegamento tra D.B.I. S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., nonché tra Medival Srl e Uromed S.r.l., in particolare, richiedendo agli stessi dichiarazione, ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 28.12.2000, n. 445, in ordine all'assenza di collegamento tra i medesimi e di fornire ogni documentazione utile a comprovare quanto eventualmente dichiarato (es. visura camerale, etc.);
- che il RUP, rilevava che, per mero errore materiale, nella richiesta di chiarimenti inoltrata a UROMED SRL era stata riportata la denominazione sociale di DBI SRL in luogo di MEDIVAL SRL e, pertanto, con PEC del 31/10/2022, inoltrata tramite la piattaforma NET4MARKET, richiedeva a UROMED SRL di fornire chiarimenti in ordine ai rapporti con MEDIVAL SRL;
- che in data 08/11/2022, la Commissione Giudicatrice, preso atto dei chiarimenti pervenuti, sentito il RUP, dava atto dell'assenza di indizi rivelatori di potenziale collegamento tra gli O.E. D.B.I. S.r.l. e Boston Scientific S.p.A., nonché tra Medival Srl e Uromed S.r.l.;
- che il RUP, in accoglimento della proposta della Commissione Giudicatrice (cfr. verbale n. 12 dell'08/11/2022) comunicava a mezzo PEC, inoltrata tramite la piattaforma Net4market in data 10/11/2022, agli O.E. D.B.I. S.r.l., Boston Scientific S.p.A., Medival Srl e Uromed S.r.l. l'ammissione al prosieguo della procedura;
- che, inoltre, la Commissione Giudicatrice, in esito alla seduta dell'08/11/2022:
 - o dava atto della produzione del mod. 7 da parte di TAU MEDICA SRL;
 - o dava atto che nella documentazione tecnica prodotta da UROMED SRL, sebbene non denominata "Relazione tecnica" risultavano ugualmente presenti le specifiche tecniche corrispondenti ai criteri di valutazione, così come richiesto all'art. 16 del Disciplinare di gara;
 - o preso atto delle difficoltà riscontrate nell'apertura del file prodotto da CO.DI.SAN. S.p.A. per il lotto 26, denominato "Relazione tecnica lotto 26", ammetteva lo stesso con riserva al prosieguo della procedura, in attesa di riscontro da parte del Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market in merito all'eventuale danneggiamento dello stesso;
 - o ai sensi dell'art. 18 del Disciplinare di gara, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura, dell'O.E. OLINTO MARTELLI SRL, limitatamente al lotto n. 7, per aver conseguito il punteggio tecnico pari a 34,4, inferiore alla soglia di sbarramento al punteggio tecnico, fissata nella misura di 35 punti;
 - o ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura,





- dell'O.E. HOLLISTER S.p.A., limitatamente al lotto n. 9, per mancanza del seguente requisito minimo: catetere in poliuretano;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, proponeva al RUP l'esclusione dalla presente procedura, dell'O.E. WELLSPECT S.R.L., limitatamente al lotto n. 10, per mancanza del seguente requisito minimo: lunghezza minima catetere bambino 25 cm;
 - dava atto che per i lotti dal n. 7 al n. 20 il sub-criterio di valutazione: "Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/i dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dava atto che per il sub-criterio in discorso, sarebbe stato attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per ciascuno dei lotti dal n. 7 al n. 20, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - sarebbe stato di fatto neutralizzato e non avrebbe inciso sul punteggio conseguito, restando in tal modo impregudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;
 - dava atto che, per mero errore materiale, tra i requisiti minimi previsti per i lotti n. 23 e n. 25 è stata riportata la lunghezza minima pari a 35 cm, non necessaria per i dispositivi in discorso in quanto pediatrici e, pertanto, dava atto che non ne sarebbe stato tenuto conto nello svolgimento della valutazione tecnica;
 - dava atto che SANITER BICE MARIOTTINI SRL ha presentato campionatura per i seguenti lotti: 22, 29, 31, 34, 38, 40, 45, 65, 81 ma non risultava presente la relativa documentazione tecnica nella piattaforma Net4market. Pertanto, dava mandato al RUP di chiedere chiarimenti al Servizio tecnico della Piattaforma, al fine di verificare con certezza la mancanza a sistema della suddetta documentazione;
 - in merito all'offerta tecnica presentata da CO.DI.SAN. S.P.A. per il lotto n. 26, sospendeva la valutazione del sub-criterio "Tempo massimo di permanenza in sede con assenza di effetti negativi. Il punteggio più alto sarà attribuito al dispositivo che permane più a lungo in sede.", in quanto nell'impossibilità di aprire il file denominato "Relazione tecnica lotto 26" dallo stesso O.E. e, per l'effetto, dava mandato al RUP di contattare il Servizio Tecnico della piattaforma Net4market al fine di verificare se il suddetto file fosse danneggiato o meno;
 - conseguentemente, in esito all'attività valutativa svolta disponeva l'ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti O.E.:

LOTTE	OPERATORI ECONOMICI
1	COLOPLAST S.P.A.
2	OLINTO MARTELLI S.R.L.
3	COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA S.R.L., MEDIVAL S.R.L.
4	COLOPLAST S.P.A.
7	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.



8	HOLLISTER S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
9	COLOPLAST S.P.A.
11	WELLSPECT S.R.L.
12	COLOPLAST S.P.A.
13	COLOPLAST S.P.A.
14	HOLLISTER S.P.A.
16	COLOPLAST S.P.A., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
17	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
18	B BRAUN MILANO S.P.A.
19	BENEFIS S.R.L.
20	BENEFIS S.R.L.
22	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L.,
23	CO.DI.SAN. S.P.A.
24	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.,
25	CO.DI.SAN. S.P.A., COLOPLAST S.P.A.
26	CLINI-LAB S.R.L., CO.DI.SAN. S.P.A. (con riserva), COLOPLAST S.P.A., OLINTO MARTELLI S.R.L., TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
28	COLOPLAST S.P.A.
29	COLOPLAST S.P.A.
30	TELEFLEX MEDICAL S.R.L.
31	COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L.
32	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.
33	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A.
34	COLOPLAST S.P.A.
35	CLINI-LAB S.R.L., COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L., OLINTO MARTELLI S.R.L.

- dava atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti n. 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63, 70;
- dava atto che nessuna offerta idonea è pervenuta per i lotti 49 e 64



- che il RUP, in accoglimento delle proposte della Commissione Giudicatrice, comunicava, a mezzo PEC inoltrata in data 10/11/2022 tramite la piattaforma Net4market, l'esclusione all'O.E. OLINTO MARTELLI SRL limitatamente al lotto n. 7, all'O.E. HOLLISTER S.p.A., limitatamente al lotto n. 9 e all'O.E. WELLSPECT S.R.L., limitatamente al lotto n. 10;
- che il RUP, sulla base di quanto verificato dalla Commissione Giudicatrice, richiedeva assistenza al Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76227 del 10/11/2022) in merito al file prodotto da CODISAN SPA, denominato "Relazione tecnica lotto 26" e che il Servizio Tecnico riscontrava con nota prot. n. 76284 del 10/11/2022, quanto segue:"(...) il file allegato non può essere aperto. ArubaSign non ne rileva l'estensione.";
- che il RUP, sulla base di quanto verificato dalla Commissione Giudicatrice, richiedeva assistenza al Servizio Tecnico della Piattaforma Net4market (nota prot. n. 76257 del 10/11/2022) circa la conferma del mancato caricamento della documentazione tecnica da parte dell'O.E. SANITER BICE MARIOTTINI SRL, il quale forniva il seguente riscontro (nota prot. n. 76338 del 10/11/2022):" (...) come si evince dal "Plico", la ditta SANITER BICE MARIOTTINI srl ha caricato la documentazione tecnica ed economica, ma non ha caricato la documentazione amministrativa. Pertanto, è stata disabilitata dal sistema.";
- che nel corso della successiva seduta del 21/11/2022, la Commissione Giudicatrice:
 - o concludeva l'attribuzione dei punteggi tecnici alle offerte pervenute per il lotto n. 26;
 - o ai sensi dell'art. 16 del Disciplinare di gara e dell'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, proponeva al RUP le seguenti esclusioni:
 - COOK MEDICAL SRL, limitatamente al lotto 48, per mancanza del seguente requisito minimo: "adattatore luer lock";
 - COLOPLAST S.P.A. limitatamente al lotto 49, per aver offerto "Catetere ureterale di drenaggio punta dritta cilindrica" non conforme a quanto richiesto dal Capitolato Speciale Prestazionale e dall'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", precisamente "CANDELETTE PER ESPLORAZIONE: candelette Guyon per dilatazione uretrale nella preparazione endoscopica, lunghezza minima 30 cm.";
 - COOK ITALIA SRL per il lotto n. 55, in quanto mancante il seguente requisito minimo:" 1 ago Chiba 22G";
 - TELEFLEX MEDICAL S.R.L. per il lotto n. 59, in quanto mancante il seguente requisito minimo: "punta a becco di flauto";
 - MEDICA S.P.A. per il lotto n. 61, in quanto mancante il seguente requisito minimo:"2-4 fori prossimali coassiali" e risulta presente un solo foro;
 - MEDICA S.P.A. per il lotto n. 64, in quanto mancante il seguente requisito minimo:"4 fori distali e 4 prossimali bicoassiali" e risulta presente un solo foro;
 - o dava atto che per i lotti n. 38 e n. 39 il sub-criterio di valutazione:" Tempo di permanenza – Il punteggio più alto sarà attribuito al/ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica" non è pertinente, in quanto trattasi di dispositivi ad utilizzo estemporaneo. Pertanto, al fine di non compromettere lo svolgimento della presente procedura, considerato il preminente interesse alla celere conclusione delle procedure ad evidenza pubblica, tenuto conto, altresì, che nell'espletamento di tutte le fasi delle medesime deve essere garantito il rispetto del principio della par condicio degli O.E. concorrenti, dava atto che per il sub-criterio in discorso, sarebbe stato attribuito il punteggio massimo a tutti gli O.E. concorrenti per i lotti n. 38 e n. 39, ammessi al prosieguo della procedura, di guisa che lo stesso – essendo uniforme per tutti gli O.E. e attribuito nella misura massima - sarebbe stato di fatto neutralizzato e non avrebbe inciso sul punteggio conseguito, restando in tal modo






impregudicato il legittimo affidamento degli O.E. partecipanti a quanto stabilito negli atti di gara;

- stabiliva di richiedere l'invio della campionatura a TAU MEDICA SRL per i lotti 43 e 65 e MEDIMAR SRL per il lotto 61;
- dava atto che TAU MEDICA SRL non ha presentato le offerte tecniche per lotti n. 47, 52, 55, sebbene per i medesimi fosse pervenuta regolarmente la relativa campionatura;
- dava atto che, in virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, le offerte tecniche presentate da BOSTON SCIENTIFIC S.P.A. per i lotti n. 42, 43 e 45, erano conformi ai requisiti minimi in quanto il Percuflex è un copolimero brevettato progettato specificamente per la costruzione di stent ureterali e che garantisce le medesime prestazioni del materiale silicone, con cui sono realizzati altri stent presenti sul mercato, in termini di comfort per il paziente;
- rettificava il verbale n. 12 dell'08/11/2022, relativamente all'elenco degli O.E. ammessi al prosieguo della procedura, inserendovi anche COLOPLAST S.P.A., COLMA SRL, in precedenza non riportati per mero errore materiale;
- in esito all'attività valutativa svolta, ammetteva al prosieguo della procedura i seguenti O.E.:

LOTTE	OPERATORI ECONOMICI
37	COLOPLAST S.P.A.
38	COLOPLAST S.P.A., MEDIVAL S.R.L.
39	COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A.
40	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., TAU MEDICA SRL
41	COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., UROMED S.R.L.
42	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., TAU MEDICA SRL
43	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A.
44	COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A.
45	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A.
46	COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A., SEDA S.P.A.
47	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COOK ITALIA SRL
48	COLMA SRL, SEDA S.P.A.
50	COOK ITALIA SRL
51	COLMA SRL, COOK ITALIA SRL, COLOPLAST S.P.A.,






	UROMED S.R.L.
52	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA SRL, UROMED S.R.L.
53	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COLOPLAST S.P.A., COOK ITALIA SRL,
55	COLOPLAST S.P.A.
58	COLOPLAST S.P.A.
59	COLOPLAST S.P.A.
61	MEDIMAR S.R.L.
62	MEDICA S.P.A.
65	UROMED S.R.L., COLMA SRL, COLOPLAST S.P.A., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., MEDIVAL S.R.L., COOK ITALIA SRL, TAU MEDICA SRL

- che il RUP, in accoglimento delle proposte di esclusione formulate dalla Commissione Giudicatrice nel corso della seduta del 21/11/2022, disponeva l'esclusione nei confronti di COOK MEDICAL SRL, limitatamente ai lotti 48 e 55, nei confronti di COLOPLAST S.P.A. limitatamente al lotto 49, nei confronti di TELEFLEX MEDICAL S.R.L. per il lotto n. 59 e nei confronti di MEDICA SPA limitatamente ai lotti 61 e 64, tutte comunicate a mezzo PEC inoltrate tramite la piattaforma NET4MARKET in data 22/11/2022;
- che il RUP in data 22/11/2022, richiedeva a TAU MEDICA SRL e a MEDIMAR SRL l'invio della campionatura come stabilito dalla Commissione Giudicatrice;
- che MEDIMAR SRL con PEC prot. n. 79691 del 24/11/2022 comunicava la propria difficoltà ad integrare quanto richiesto a causa, soprattutto, del disagio "(...) dipeso anche dalla crisi generale e la difficoltà nel reperire le materie prime da parte dei ns. fornitori.";
- che in data 28/11/2022, ns. prot. n. 80480, TAU MEDICA SRL inoltrava la campionatura richiesta per i lotti 43 e 65;
- che con nota prot. n. 80479 del 28/11/2022, sulla base della calendarizzazione già concordata, veniva convocata la Commissione Giudicatrice per proseguire l'attività di valutazione delle offerte tecniche e della campionatura pervenuta.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 29 (ventinove) del mese di Novembre, ore 09.00 in Perugia, nella "Sala Riunioni" della Struttura Complessa Acquisti e Appalti, Piazza Lucio Severi, 1, 06132 Perugia, Ellisse 5° piano sono presenti, quali componenti della Commissione Giudicatrice:

Dr. Francesco Fagotti	Dirigente Farmacista Azienda USL Umbria 1	Presidente
-----------------------	--	------------





Dr. Paolo Guiggi /	Dirigente Medico SC Urologia Azienda Ospedaliera di Perugia	Componente
Dr.ssa Eleonora Salvini	Dirigente Medico U.O. Urologia Azienda Ospedaliera di Foligno	Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte dalla Dott.ssa Francesca Gemini, collaboratore amministrativo professionale presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.

E' presente, inoltre, la Rag. Barbara Bazzucchi, in qualità di supporto amministrativo al RUP, coadiutore amministrativo senior presso la SC Acquisti e Appalti dell'Azienda Ospedaliera di Perugia.


La Commissione, prima di procedere all'esame e alla valutazione delle offerte tecniche, prende atto dei requisiti minimi indicati nell'Allegato 1 "Specifiche tecniche e requisiti minimi", previsti a pena di esclusione ai sensi dell'art. 4 del Capitolato Speciale prestazionale, nonché del criterio di aggiudicazione della gara, stabilito all'art. 18 del Disciplinare di gara, che avverrà con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, con attribuzione del punteggio tecnico fino ad un massimo di 70 punti ripartiti tra gli elementi di valutazione di cui all'art. 18.1 e secondo le modalità previste dalle Tabelle dei criteri di valutazione.

STABILITO QUANTO SOPRA

La Commissione Giudicatrice alle ore 09.00 di oggi 29 Novembre 2022

- prende atto di quanto dichiarato da MEDIMAR SRL e conclude l'attribuzione dei punteggi tecnici per l'O.E. *de quo* limitatamente al lotto n. 61;
- conclude l'attribuzione dei punteggi tecnici alle offerte presentate da TAU MEDICA SRL per i lotti 43 e 65;
- procede, quindi:
 - o all'apertura dei plichi ancora sigillati contenenti la campionatura pervenuta per i lotti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da n. 67 a n. 82, presentata dagli O.E. concorrenti di cui alla tabella riepilogativa sopra riportata;
 - o all'analisi generale della documentazione tecnica e all'esame della stessa, con particolare riferimento alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi di cui all'Allegato 1 "Specifiche Tecniche e requisiti minimi";
 - o all'esame della campionatura pervenuta;
 - o all'attività valutativa finalizzata all'attribuzione dei punteggi tecnici previsti nella "Tabella criteri di valutazione", allegata al Disciplinare di gara;
 - o dà atto che, in virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta tecnica presentata da DBI SRL per il lotto n. 68 deve ritenersi conforme ai requisiti minimi in quanto per la specifica conformazione del tunnelizzatore offerto non è necessaria la forma elicoidale e quindi il doppio presidio (destro/sinistro);





- con riferimento all'O.E. TAU MEDICA S.R.L. rileva il mancato invio della campionatura per il lotto n. 80, ma ritiene sufficienti le informazioni ricavabili dalla documentazione tecnica depositata in Piattaforma e pertanto procede all'attribuzione dei punteggi tecnici;
 - dà atto che l'offerta tecnica presentata da COLOPLAST S.P.A. per il lotto 80 risulta mancante il seguente requisito minimo: "diametro 1.9 Fr", in quanto il diametro offerto misura 1.5 Fr;
 - dà atto che l'offerta tecnica presentata da COLOPLAST S.P.A. per il lotto 81 risulta mancante il seguente requisito minimo: "lunghezza minima 100 cm", in quanto la lunghezza offerta è pari a 90 cm;
 - dà atto che nell'offerta tecnica presentata da COOK ITALIA SRL per il lotto n. 82, risulta mancante il seguente requisito minimo: "diametro 3 Fr", in quanto il diametro offerto misura 2.8 Fr;
- le risultanze dell'attività valutativa svolta, unitamente ai punteggi tecnici attribuiti, sia effettivi che riparametrati, secondo quanto previsto dalla lex specialis di gara, sono riportate dettagliatamente nel prospetto allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
 - dà atto che nessuna offerta è pervenuta per i lotti 5, 6, 10, 15, 21, 27, 49, 54, 56, 57, 63, 70.

La Commissione Giudicatrice

- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di COLOPLAST SPA, limitatamente ai lotti 80 e 81 per le seguenti motivazioni:
 - lotto 80: risulta mancante il seguente requisito minimo: "diametro 1.9 Fr", in quanto il diametro offerto misura 1.5 Fr;
 - lotto 81: risulta mancante il seguente requisito minimo: "lunghezza minima 100 cm", in quanto la lunghezza offerta è pari a 90 cm;
- ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 16 del Disciplinare di gara e all'art. 4 del Capitolato Speciale Prestazionale, propone al RUP l'esclusione dalla presente procedura di COOK MEDICAL SRL limitatamente al lotto 82 per mancanza del requisito minimo "diametro 3 Fr", in quanto il diametro offerto misura 2.8 Fr;
- dà atto che, in virtù del principio di equivalenza funzionale di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerta tecnica presentata da DBI SRL per il lotto n. 68 deve ritenersi conforme ai requisiti minimi in quanto per la specifica conformazione del tunnelizzatore offerto non è necessaria la forma elicoidale e quindi il doppio presidio (destra/sinistra);
- conseguentemente, in esito all'attività valutativa svolta nella seduta odierna, dispone l'ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti O.E.:

LOTTE	OPERATORI ECONOMICI
67	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L., FERMED S.R.L., COLOPLAST S.P.A., DBI S.R.L.,
68	COLOPLAST S.P.A., DBI S.R.L.
69	DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L., DBI S.R.L.







11



70	COLOPLAST S.P.A.
71	COLOPLAST S.P.A.
72	COLOPLAST S.P.A.
73	COLOPLAST S.P.A.
80	UROMED S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., TAU MEDICA S.R.L.
81	UROMED S.R.L., COLMA S.R.L., MEDIVAL S.R.L., BOSTON SCIENTIFIC S.P.A., COOK ITALIA S.R.L., TAU MEDICA S.R.L.
82	BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

- dà atto che per i lotti 5, 6, 10, 15, 21, 27, 54, 56, 57, 63,70 non è pervenuta alcuna offerta;
- dà atto che per i lotti 49 e 64 non è pervenuta alcuna offerta idonea.
- alle ore 13.30 di oggi 29/11/2022 dichiara chiusa la seduta riservata.

Il presente verbale, composto da n. 12 (dodici) pagine, scritto a stampa, viene letto, confermato e sottoscritto dalla Commissione Giudicatrice e dal segretario verbalizzante.

Dr. Francesco Fagotti	
Dr. Paolo Guiggi	
Dr.ssa Eleonora Salvini	
Dott.ssa Francesca Gernini	

[Handwritten signatures and initials]

TAU MEDICA S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Stent ureterale in silicone, a lunga permanenza, doppio loop aperto/aperto, con spingitore connettabile, filo guida ad anima fissa da 0,035", sterile, monouso.									
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI		
Caratteristiche del materiale	12	Qualità del materiale	6				MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	
							Materiale rigido	0,8	DR. FAGOTTI
							Materiale rigido	0,6	DR.SSA SALVINI
							Materiale rigido	0,8	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,73	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4,4	
							Sistema di connessione tra stent e spingitore poco praticità	0,4	DR. FAGOTTI
							Sistema di connessione tra stent e spingitore poco praticità	0,4	DR.SSA SALVINI
							Sistema di connessione tra stent e spingitore poco praticità	0,4	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	0,4	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		2							
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		6						1	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								6	

Caratteristiche funzionali	Sistema di posizionamento	6				1	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Sistema di rimozione	6				1	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Possibilità di utilizzo su alte e basse vie urinarie	5				6	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Qualità del rivestimento	5				1	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Tempo di permanenza - Il punteggio più alto sarà attribuito all'ai dispositivo/i che permangono in sito più a lungo, secondo quanto riportato nella scheda tecnica				6	1	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Ampiezza gamma delle misure - Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure				8	1	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	Presenza di etichette tracciabilità trasferibili	5				5	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					5	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					5	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI
Gamma delle misure disponibili	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					5	DR. FAGOTTI DR. SSA SALVINI DR. GUIGGI

[Handwritten signatures and initials]

Caratteristiche del confezionamento	16	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	5	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	5	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5	
				1	DR. FAGOTTI	
				1	DR. SSA SALVINI	
				1	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
		Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso	6	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
				PUNTEGGIO TOTALE		65,40




LOTTO N. 61 - SONDE PER CISTOMANOMETRIA SENZA PALLONCINO A DUE VIE									
MEDINAR S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Catetere per cistomanometria e PPU doppio lume in PVC, 2-4 fori prossimali coassiali, distanza tra i fori distali e prossimali di 50-60 mm, punta nelaton, centimetrato, raccordi luer lock in codice colore con tappo.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	10	Qualità del materiale	8				SI		
		Assenza Fralati	2						
Caratteristiche funzionali	44	Maneggevolezza	10						
		Scorrevolezza	14						
		Compatibilità con le più comuni apparecchiature per urodinamica. Il maggior punteggio sarà attribuito al dispositivo medico compatibile con il numero più elevato di strumenti endoscopici			10				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Caratteristiche del confezionamento	16	Assemblaggio componenti	10				1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
							1		
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	6					6	DR. FAGOTTI
								6	DR. SSA SALVINI
								6	DR. GUIGGI
								6	
								6	
								6	
Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso	10					1	DR. FAGOTTI		
						1	DR. SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
						1			
PUNTEGGIO TOTALE							70		





LOTTO N. 65 - GUIDE UROLOGICHE IDROFILICHE									
TAU MEDICA S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Filo guida in nitinol, lunghezza 150 cm o 180 cm, con diametro 0,035" punta rigida o angolata, idrofilico									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	14	Qualità del materiale	12				SI		
								PUNTEGGIO COMMISSARI	
								1	DR. FAGOTTI
		Assenza Falati	2					1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
								1	DR. GUIGGI
Caratteristiche funzionali	42	Qualità del rivestimento idrofilico	8			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		12	
		Resistenza alla deformazione	12			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		12	

[Handwritten signatures and initials]

		Visibilità ai raggi X				6		DR. FAGOTTI
						6		DR.SSA SALVINI
						6		DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	6	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
Gamma delle misure disponibili	8	Ampiezza gamma delle misure – Il maggior punteggio sarà attribuito a chi fornisce la gamma più ampia di misure			8		1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8	
Caratteristiche del confezionamento		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata		2			2	DR. FAGOTTI
							2	DR.SSA SALVINI
								DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	2	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2	
	6	Robustezza		2			1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2	
		Praticità della confezione		2			1	DR. FAGOTTI
							1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI	
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						1		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO						2		
PUNTEGGIO TOTALE						70		

LOTTO N. 67 - SISTEMI DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA									
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE		
							SI		
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9			Bordi eccessivamente irregolari		0,6	DR. FAGOTTI
						Bordi eccessivamente irregolari		0,6	DR.SSA SALVINI
						Bordi eccessivamente irregolari		0,6	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0,6
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			5,40
						Impugnatura poco ergonomica		0,6	DR. FAGOTTI
						Impugnatura poco ergonomica		0,6	DR.SSA SALVINI
						Impugnatura poco ergonomica		0,6	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0,6
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			5,4
Caratteristiche funzionali	36	Sistema di ancoraggio	9			Sistema di ancoraggio molto irregolare		0,4	DR. FAGOTTI
						Sistema di ancoraggio molto irregolare		0,4	DR.SSA SALVINI
						Sistema di ancoraggio molto irregolare		0,4	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0,4
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3,6
						Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro		0,6	DR. FAGOTTI
						Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro		0,6	DR.SSA SALVINI
						Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro		0,6	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			0,6
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			5,4


[Handwritten signature]

Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9	Bordi eccessivamente irregolari	0,6	DR. GUIGGI
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
Caratteristiche funzionali	36	Maneggevolezza	9	Impugnatura poco ergonomica	0,6	DR. FAGOTTI
				Impugnatura poco ergonomica		
				Impugnatura poco ergonomica		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5,4			
		Sistema di ancoraggio molto irregolare		0,4	DR. FAGOTTI	
		Sistema di ancoraggio molto irregolare				
		Sistema di ancoraggio molto irregolare				
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3,6			
		Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro		0,6	DR. FAGOTTI	
		Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro				
		Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro				
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	0,6			
		Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro		0,6	DR. SSA SALVINI	
Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro						
Presenza di irregolarità tra un materiale e l'altro						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	5,4					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. FAGOTTI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1		DR. SSA SALVINI				
1						
1						
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9					
1						

Caratteristiche del confezionamento	16	Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	4	4	DR.SSA SALVINI DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
PUNTEGGIO TOTALE					53,80		

COLOPLAST S.P.A.						
REQUISITI MINIMI: Kit sling transotturatoria per l'incontinenza femminile, composto da bendarella in polipropilene a bassa elasticità, tunnelizzatore curvo e/o tunnelizzatore elicoidale composti da impugnatura e parte terminale dell'ago con occhio, sterile, monouso.					SI/NO	MOTIVAZIONE
					SI	
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9			PUNTEGGIO COMMISSARI
						1 DR. FAGOTTI
						1 DR.SSA SALVINI
						1 DR. GUIGGI
						1
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE
						1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO
						9
						1 DR. FAGOTTI
						1 DR.SSA SALVINI
						1 DR. GUIGGI
						1
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE
						1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO
						9
						0,8 DR. FAGOTTI
						0,8 DR.SSA SALVINI
						1 DR. GUIGGI
						0,87
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE

Caratteristiche funzionali	36						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	7,8		
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
							1	DR. GUIGGI		
		Assemblaggio componenti	9				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
		Tollerabilità	9				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
Lavori clinico-scientifici	9	Studi scientifici di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto	9				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura				4	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
							4	DR. FAGOTTI		
							4	DR. SSA SALVINI		
Caratteristiche del confezionamento	16	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia				4	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
							4	DR. FAGOTTI		
							4	DR. SSA SALVINI		
		Praticità della confezione	8				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
							1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
PUNTEGGIO TOTALE							68,80			

DBI S.R.L.		SÌ/NO	MOTIVAZIONE
			

REQUISITI MINIMI: Kit sling transotturatoria per l'incontinenza femminile, composto da bendarella in polipropilene a bassa elasticità, tunnelizzatore curvo e/o tunnelizzatore elicoidale composti da impugnatura e parte terminale dell'ago con occhio, sterile, monouso.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI	SI
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
Caratteristiche funzionali	36	Maneggevolezza	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
		Sistema di ancoraggio	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
Lavori clinico-scientifici	9	Assemblaggio componenti	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
		Tollerabilità	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
		Studi scientifici di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura		4			4	DR. FAGOTTI
							4	DR. SSA SALVINI
							4	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	

09/2
~~09/2~~

Caratteristiche del confezionamento	16	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	4	8	Praticità della confezione	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
							4	DR. FAGOTTI	
							4	DR.SSA SALVINI	
							4	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR.SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8		
						PUNTEGGIO TOTALE			

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 68 - SISTEMI DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA									
COLOPLAST S.P.A.									
REQUISITI MINIMI: Kit sling transotturatoria per l'incontinenza femminile singola incisione, permanente, sintetica e costituita da un monofilamento di polipropilene a bassa elasticità. Il kit comprende: una sling, due tunnelizzatori elicoidali, destro e sinistro con impugnatura dotata di guida di posizionamento attraverso codice colore.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9				SI		
								PUNTEGGIO COMMISSARI	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
Caratteristiche funzionali	36	Maneggevolezza	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
		Sistema di ancoraggio	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
Lavori clinico-scientifici	9	Assemblaggio componenti	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
		Tollerabilità	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
		Studi scientifici di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR. SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI

[Handwritten signatures]

Caratteristiche del confezionamento	16	Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	4				4	DR. FAGOTTI		
							4	DR. SSA SALVINI		
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	4					4	DR. GUIGGI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	DR. SSA SALVINI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	
		Praticità della confezione	8					4		
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR. SSA SALVINI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1									
PUNTEGGIO TOTALE				70						

DBI S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Kit sling transotturatoria per l'incontinenza femminile singola incisione, permanente, sintetica e costituita da un monofilamento di polipropilene a bassa elasticità. Il kit comprende: una sling, due tunnelizzatori elicoidali, destro e sinistro con impugnatura dotata di guida di posizionamento attraverso codice colore.									
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9					SI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9
		Maneggevolezza	9						
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9

[Handwritten signature]

Caratteristiche funzionali	36	Sistema di ancoraggio	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							9	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								
9								
Lavori clinico-scientifici	9	Tollerabilità	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							1	
							9	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							9	
Caratteristiche del confezionamento	16	Studi scientifico di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto	9				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							1	
							9	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							9	
		Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	4			4	4	DR. FAGOTTI
							4	DR. SSA SALVINI
							4	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							4	
							4	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							4	
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	4			4	4	DR. FAGOTTI
							4	DR. SSA SALVINI
							4	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							4	
							4	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							4	
		Praticità della confezione	8				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							1	
							8	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	
							8	
PUNTEGGIO TOTALE							70	

LOTTO N. 69 - SISTEMI DI SOSPENSIONE A NASTRO PER IL TRATTAMENTO DELL'INCONTINENZA										
DIPRO MEDICAL DEVICES S.R.L.										
REQUISITI MINIMI: Kit sling per medio uretrale con approccio transvaginale, composto da un tunnelizzatore ergonomico antiscivolo, ago sottile e ricurvo, bendarella in polipropilene a bassa elasticità con dispositivo che consenta un corretto allineamento del centro della maglia sotto l'uretra										
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE			
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9			NO	MANCANZA DISPOSITIVO PER CORRETTO ALLINEAMENTO DEL CENTRO DELLA MAGLIA SOTTO L'URETRA			
						MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
								DR. FAGOTTI		
								DR. SSA SALVINI		
								DR. GUIGGI		
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE								
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								
Caratteristiche funzionali	36	Maneggevolezza	9					DR. FAGOTTI		
								DR. SSA SALVINI		
								DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				
		Sistema di ancoraggio	9						DR. FAGOTTI	
									DR. SSA SALVINI	
									DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			
Assemblaggio componenti	9						DR. FAGOTTI			
							DR. SSA SALVINI			
							DR. GUIGGI			
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE					
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					
Lavori clinico-scientifici	9	Tollerabilità	9					DR. FAGOTTI		
								DR. SSA SALVINI		
								DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				
		Studi scientifici di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto			9					DR. FAGOTTI
										DR. SSA SALVINI
										DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		

Caratteristiche del confezionamento	16	Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	4				DR. FAGOTTI		
							DR. SSA SALVINI		
							DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	4				DR. FAGOTTI		
							DR. SSA SALVINI		
							DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO					
		Praticità della confezione	8				DR. FAGOTTI		
							DR. SSA SALVINI		
	DR. GUIGGI								
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE									
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO							
PUNTEGGIO TOTALE									

DBI S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Kit sling per medio uretrale con approccio transvaginale, composto da un tunnelizzatore ergonomico antiscivolo, ago sottile e ricurvo, bendarella in polipropilene a bassa elasticità con dispositivo che consenta un corretto allineamento del centro della maglia sotto l'uretra									
CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	9	Qualità della rete	9				SI		
							MOTIVAZIONE		
							1		
							1		
							1		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
1									
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9							
		Maneggevolezza	9					1	
							1		
							1		
							1		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
							1		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9							

Caratteristiche funzionali	36	Sistema di ancoraggio	9	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
		Assemblaggio componenti	9	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
Lavori clinico-scientifici	9	Studi scientifici di elevata qualità (e. RCT) riportanti outcomes medico-chirurgici propri del prodotto offerto	9	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
	Caratteristiche del confezionamento	16	Apertura tipo "peel open" con indicazione del punto d'apertura	4	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	DR. FAGOTTI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	DR.SSA SALVINI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	DR. GUIGGI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	4	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	DR. FAGOTTI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4	DR.SSA SALVINI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	4	DR. GUIGGI	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	4		
	Praticità della confezione	8	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI		
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI		
			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI		
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1			
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8			
PUNTEGGIO TOTALE						70	



COLOPLAST S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Profilattico con catetere esterno autocollante, in silicone puro, trasparente. Varie lunghezze e calibri

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI
Caratteristiche del materiale	10	Qualità del materiale	8	2			1 DR. FAGOTTI
							1 DR. SSA SALVINI
							1 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	8
		Assenza di Fialati		2			2 DR. FAGOTTI
							2 DR. SSA SALVINI
							2 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	2
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2
		Maneggevolezza	14				1 DR. FAGOTTI
							1 DR. SSA SALVINI
							1 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	14
Caratteristiche funzionali	44	Scorrevolezza	15				1 DR. FAGOTTI
							1 DR. SSA SALVINI
							1 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	15
		Assemblaggio componenti	15				1 DR. FAGOTTI
							1 DR. SSA SALVINI
							1 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	15
		Facilità di apertura	3				1 DR. FAGOTTI
							1 DR. SSA SALVINI
							1 DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3

Caratteristiche del confezionamento	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	3			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	DR. FAGOTTI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	DR.SSA SALVINI
						3	DR. GUIGGI
	Robustezza	2			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI
	Mantenimento della sterilità	2			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI
	Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso	6			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. FAGOTTI
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI
PUNTEGGIO TOTALE					70		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 71 - CATETERI ESTERNI A GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA (N.T.COD. ISO 0924)									
COLOPLAST S.P.A.									
REQUISITI MINIMI: Profiliattico con catetere esterno, silicone puro, trasparente, autoadesivo per pene retratto. Misure varie									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	10	Qualità del materiale	8				SI		
		Assenza di lacerazioni		2					
Caratteristiche funzionali	44	Maneggevolezza	14						
		Scorrevolezza	15						
		Assemblaggio componenti	15						
		Facilità di apertura	3						

Caratteristiche del confezionamento	16	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una fasciata	3					3	DR. FAGOTTI
								3	DR. SSA SALVINI
								3	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
		Robustezza	2			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1					
		Mantenimento della sterilità	2			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1					
		Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso	6			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2		
							1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI		
						1	DR. GUIGGI		
		TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1						
		TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6						
PUNTEGGIO TOTALE							70		

LOTTO N. 72 - CATETERI ESTERNI A GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA (N.T.COD. ISO 0924)									
COLOPLAST S.P.A.									
REQUISITI MINIMI: Condom in materiale sintetico ipoallergenico, autoadesivo con applicatore che facilita l'utilizzo, design anti-attorcigliamento che garantisce il deflusso di urine, in confezione singola, varie misure.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	Si/NO	MOTIVAZIONE	
Caratteristiche del materiale	10	Qualità del materiale	8				SI		
		Assenza di Ftalati		2					
Caratteristiche funzionali	44	Maneggevolezza	14						
		Scorrevolezza	15						
		Assemblaggio componenti	15						
		Facilità di apertura	3						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Caratteristiche del confezionamento	16	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	3				3	DR. FAGOTTI
							3	DR. SSA SALVINI
							3	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
		Robustezza	2				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2	
		Mantenimento della sterilità	2				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	2	
		Funzionalità del confezionamento in relazione all'uso	6				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6	
PUNTEGGIO TOTALE						70		

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LOTTO N. 73 - CATETERI ESTERNI A GUAINA PER INCONTINENZA URINARIA (N.T.COD. ISO 0924)									
COLOPLAST S.P.A.									
REQUISITI MINIMI: Condom in lattice autocollante.Varie lunghezze e calibri									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI		
Caratteristiche del materiale	10	Qualità del materiale	8					PUNTEGGIO COMMISSARI	
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI		
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				1	
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO				6	
								2	DR. FAGOTTI
						2		2	DR.SSA SALVINI
						2		2	DR. GUIGGI
		Assenza di Fralati		2				2	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			2
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			14
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			15
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			15
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			15
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			15
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3
								1	DR. FAGOTTI
								1	DR.SSA SALVINI
								1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			3

LOTTO N. 80 - CESTELLI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI

UROMED S.R.L.

REQUISITI MINIMI: Cestello per recupero calcoli in nifinol, 4 fili, che permette l'utilizzo simultaneo del cestello e della fibra laser, lunghezza 90 cm o 120 cm, diametro 1.9 Fr

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	SI/NO	MOTIVAZIONE
Caratteristiche del materiale	27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9			Flessibilità migliorabile	SI	DR. FAGOTTI
						Flessibilità migliorabile		DR. SSA SALVINI
						Flessibilità migliorabile		DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		0,8
		Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		7,2
								DR. FAGOTTI
								DR. SSA SALVINI
								DR. GUIGGI
		Radiopacità	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		9
Caratteristiche funzionali	30	Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12					DR. FAGOTTI
								DR. SSA SALVINI
								DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		12
								DR. FAGOTTI
								DR. SSA SALVINI
								DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		1
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		12

[illegible]

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Cestello per recupero calcoli in nitinol, 4 fili, che permette l'utilizzo simultaneo del cestello e della fibra laser, lunghezza 90 cm o 120 cm, diametro 1.9 Fr

CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI		
Caratteristiche del materiale	27		Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9				1	DR. FAGOTTI	
								1	DR.SSA SALVINI	
								1	DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			9				
			Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9				0,8	DR. FAGOTTI	
								0,8	DR.SSA SALVINI	
								0,8	DR. GUIGGI	
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			7,2				
			Radiopectà	9				1	DR. FAGOTTI	
								1	DR.SSA SALVINI	
1	DR. GUIGGI									
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE								1		
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			9							

Caratteristiche funzionali	30	Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12			1	DR. FAGOTTI
						1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI
						1	
						12	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12			1	DR. FAGOTTI
						1	DR.SSA SALVINI
						1	DR. GUIGGI
						1	
12							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
Caratteristiche del confezionamento	13	Tenuta e robustezza della confezione	10			10	DR. FAGOTTI
						10	DR.SSA SALVINI
						10	DR. GUIGGI
						10	
						10	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	
		Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	3			3	DR. FAGOTTI
						3	DR.SSA SALVINI
						3	DR. GUIGGI
						3	
6							
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE							
PUNTEGGIO TOTALE							68,2

Handwritten marks at the top left of the page.

Handwritten signature at the top right of the page.

TAU MEDICA S.R.L.									
CRITERI DI VALUTAZIONE					SI/NO				
REQUISITI MINIMI: Cestello per recupero calcoli in nitinol, 4 fili, che permette l'utilizzo simultaneo del cestello e della fibra laser, lunghezza 90 cm o 120 cm, diametro 1.9 Fr					SI				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTEGGIO COMMISSARI				
PUNTEGGIO MAX					PUNTEGGIO SUBCRITERIO				
PUNTI D MAX					PUNTI T MAX				
PUNTI Q MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE					PUNTI T MAX				
PUNTI D MAX					PUNTI Q MAX				
SUB									

REQUISITI MINIMI: Cestello per recupero calcoli in nittinol, 4 fili, che permette l'utilizzo simultaneo del cestello e della fibra laser, lunghezza 90 cm o 120 cm, diametro 1.9 Fr

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE	
							SI	
Caratteristiche del materiale	27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9			MOTIVAZIONE	1	PUNTEGGIO COMMISSARI
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
		Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	DR. GUIGGI
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
							1	DR. FAGOTTI
		Radiopacità	9				1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	
Caratteristiche funzionali	30	Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12			Manipolo scomodo	1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione migliorabile	12			TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12	
						Conformazione del cestello e possibilità di rotazione migliorabile	1	DR. FAGOTTI
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12				1	DR. SSA SALVINI
							0,8	DR. GUIGGI
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12	

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature at the top right of the page.

Caratteristiche del confezionamento	Atraumaticità della punta e resistenza a passaggi multipli nell'endoscopio	6			Punta metallica e traumatica	1	DR. FAGOTTI			
					Punta metallica e traumatica	1	DR.SSA SALVINI			
					Punta metallica e traumatica	1	DR. GUIGGI			
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1				
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6				
	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata	3				3	DR. FAGOTTI			
						3	DR.SSA SALVINI			
						3	DR. GUIGGI			
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3				
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3				
					Tenuta e robustezza della confezione	10			10	DR. FAGOTTI
									10	DR. SSA SALVINI
									10	DR. GUIGGI
								TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	10	
								TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10	
PUNTEGGIO TOTALE					70,00					

Handwritten signatures and initials at the top left of the page.

Handwritten signature at the top right of the page.

LOTTO N. 81 - CESTELLI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI									
UROMED S.R.L.									
REQUISITI MINIMI: Cestello per estrazione calcoli in nitinol, con maniglia estraibile, diametro di Fr 2.5 e Fr 3, lunghezza minima 100 cm.									
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	SI/NO	MOTIVAZIONE		
Caratteristiche del materiale	27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9			SI			
							PUNTEGGIO COMMISSARI		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
		Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
Caratteristiche funzionali	30	Radioopacità	9			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
		Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12			TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12		
							1	DR. FAGOTTI	
							1	DR. SSA SALVINI	
							1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1		
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12		

Handwritten marks at the top left of the page.

Handwritten signature or mark at the top right of the page.

COOK ITALIA S.R.L.											
REQUISITI MINIMI: Cestello per estrazione calcoli in nitinol, con maniglia estraibile, diametro di Fr 2.5 e Fr 3, lunghezza minima 100 cm.											
SI/NO						MOTIVAZIONE					
SI											
CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI				
Caratteristiche del materiale	27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9				1	DR. FAGOTTI	1		
							1	DR.SSA SALVINI			
							1	DR. GUIGGI			
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE					
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9				
		Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9					1	DR. FAGOTTI	1	
								1	DR.SSA SALVINI		
								1	DR. GUIGGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9			
Caratteristiche funzionali	30	Radioattività	9				1	DR. FAGOTTI	1		
							1	DR.SSA SALVINI			
							1	DR. GUIGGI			
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE					
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	1				
		Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12					1	DR. FAGOTTI	12	
								1	DR.SSA SALVINI		
								1	DR. GUIGGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE				
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12			
Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12					1	DR. FAGOTTI	1			
						1	DR.SSA SALVINI				
						1	DR. GUIGGI				
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	12					
Atraumaticità della punta e resistenza a passaggi multipli nell'endoscopio	6					1	DR. FAGOTTI	1			
						1	DR.SSA SALVINI				
						1	DR. GUIGGI				
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE						
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	6					

Handwritten signature and initials at the top left of the page.

Caratteristiche del confezionamento	13	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una fasciata	3			3	DR. FAGOTTI
						3	DR. SSA SALVINI
					3	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3		
					10	DR. FAGOTTI	
					10	DR. SSA SALVINI	
					10	DR. GUIGGI	
				TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	10		
				TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10		
PUNTEGGIO TOTALE					70		

TAU MEDICA S.R.L.								
REQUISITI MINIMI: Cestello per estrazione calcoli in nitinol, con maniglia estraibile, diametro di Fr 2.5 e Fr 3, lunghezza minima 100 cm.						SI/NO	MOTIVAZIONE	
						Si		
Caratteristiche del materiale	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	
		27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9			PUNTEGGIO COMMISSARI	
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1							
TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9							
	Radiopacità	9				1	DR. FAGOTTI	
						1	DR. SSA SALVINI	
						1	DR. GUIGGI	
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	9	

Handwritten signature and initials at the top right of the page.

Caratteristiche funzionali	30	Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12				1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	DR. FAGOTTI
		Conformazione del cestello e possibilità di rotazione	12				1	DR. SSA SALVINI
							1	DR. GUIGGI
							1	DR. FAGOTTI
							1	DR. SSA SALVINI
		Atraumaticità della punta e resistenza a passaggi multipli nell'endoscopio	6				0,4	DR. FAGOTTI
							0,4	DR. SSA SALVINI
Caratteristiche del confezionamento	13	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una facciata				3	0,4	DR. GUIGGI
							0,4	DR. SSA SALVINI
							0,4	DR. FAGOTTI
							0,4	DR. SSA SALVINI
		Tenuta e robustezza della confezione				10	2,4	DR. GUIGGI
							2,4	DR. SSA SALVINI
							2,4	DR. FAGOTTI
							2,4	DR. SSA SALVINI
		PUNTEGGIO TOTALE					66,40	DR. GUIGGI
							66,40	DR. SSA SALVINI
							66,40	DR. FAGOTTI
							66,40	DR. SSA SALVINI

LOTTO N. 82 - DISPOSITIVI PER RECUPERO DI CALCOLI URINARI

BOSTON SCIENTIFIC S.P.A.

REQUISITI MINIMI: Dispositivo a spirale per recupero calcoli in nitinol, che previene la retropulsione dei calcoli nell'uretere e nel rene, eliminando la necessità di un endoscopio flessibile, Lunghezza minima 110 cm, diametro Fr 3.0.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MAX	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	MOTIVAZIONE	PUNTEGGIO COMMISSARI			
Caratteristiche del materiale	27	Flessibilità del materiale che non comporti una riduzione della deflessione dell'endoscopio	9				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
							1	DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			9	
		Resistenza al piegamento e risposta alla torsione	9					1	DR. FAGOTTI	
								1	DR. SSA SALVINI	
								1	DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			9
Caratteristiche funzionali	30	Radioattività	9				1	DR. FAGOTTI		
							1	DR. SSA SALVINI		
							1	DR. GUIGGI		
						TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1	
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			9	
		Ergonomia del manipolo e facilità di apertura	12					1	DR. FAGOTTI	
								1	DR. SSA SALVINI	
								1	DR. GUIGGI	
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			12
Confermazione del cestello e possibilità di rotazione	12					1	DR. FAGOTTI			
						1	DR. SSA SALVINI			
						1	DR. GUIGGI			
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			12		
Atraumaticità della punta e resistenza a passaggi multipli nell'endoscopio	6					1	DR. FAGOTTI			
						1	DR. SSA SALVINI			
						1	DR. GUIGGI			
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE			1		
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO			6		

[Handwritten signature]

Caratteristiche del confezionamento	13	Trasparenza confezione primaria che permetta di visualizzare il prodotto su almeno una faccia	3			3	DR. FAGOTTI
						3	DR. SSA SALVINI
						3	DR. GUIGGI
					TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE	3	
					TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	3	
						10	DR. FAGOTTI
						10	DR. SSA SALVINI
						10	DR. GUIGGI
				10			10
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE
						TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO	10
PUNTEGGIO TOTALE							70

COOK ITALIA SRL						
REQUISITI MINIMI: Dispositivo a spirale per recupero calcoli in nitinol, che previene la retropulsione dei calcoli nell'uretere e nel rene, eliminando la necessità di un endoscopio flessibile, Lunghezza minima 110 cm, diametro Fr 3.0.				SI/NO	MOTIVAZIONE	
				NO	DIAMETRO 2.8 Fr	
Caratteristiche del materiale	27	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX	PUNTI Q MAX	PUNTEGGIO COMMISSARI
						DR. FAGOTTI
						DR. SSA SALVINI
						DR. GUIGGI
		Radiopacità	9			DR. FAGOTTI
						DR. SSA SALVINI
						DR. GUIGGI

[Handwritten signature]

Caratteristiche funzionali	30	Ergonomia del manico e facilità di apertura	12				DR. FAGOTTI		
							DR. SSA SALVINI		
							DR. GUIGGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
	DR. FAGOTTI								
	DR. SSA SALVINI								
	DR. GUIGGI								
	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE								
	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								
Caratteristiche del confezionamento	13	Tenuta e robustezza della confezione	10				DR. FAGOTTI		
							DR. SSA SALVINI		
							DR. GUIGGI		
							TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE		
							TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO		
	DR. FAGOTTI								
	DR. SSA SALVINI								
	DR. GUIGGI								
	TOT. COEFFICIENTI COMMISSIONE								
	TOTALE PUNTEGGIO SUBCRITERIO								
PUNTEGGIO TOTALE									